COOLIA

INTERNATIONAL
MYCOLOGICAL INSTITUTE
LIBRARY
4 JUL 1995

INDEX COOLIA

JAARGANGEN 26 t/m 35

1983 -1992



CAB INTERNATIONAL
00108542

Samengesteld door Grieta Fransen en Johan Steketee

NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

INHOUD

Voorwoord pag. 3

Overzicht van artikelen volgens auteur pag. 4

Besproken boeken volgens auteur pag. 10

Determinatiesleutels pag. 13

Overzicht besproken excursiegebieden pag. 14

Register van paddestoelnamen pag. 18

TOELICHTING

op het register van paddestoelnamen (pag. 18-60)

Vet gedrukte verwijzingen hebben betrekking op *beschrijvingen* van een paddestoel.

Cursief gedrukt betekent : *Iets meer dan alleen maar een vermelding.*

(t) achter een paginanummer betreft een verwijzing naar de rubriek " Uit de tijdschriften" .

COOLIA

INTERNATIONAL MYCOLOGICAL INSTITUTE
LIBRARY
4 JUL 1995

INDEX COOLIA

JAARGANGEN 26 t/m 35

1983 -1992

Samengesteld door Grieta Fransen en Johan Steketee

NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

VOORWOORD

Het is al weer ruim 11 jaar geleden dat de vorige index op Coolia uitkwam en het doet de redactie dan ook groot genoegen u de index op de jaargangen 26 tot en met 35 te kunnen presenteren. Deze index is met grote zorg samengesteld door Grieta Fransen en Johan Steketee, die niet alleen de inhoud maar ook de layout op zich genomen hebben.

Een waardevolle uitbreiding van deze index ten opzichte van de voorgaande is dat niet alleen wordt aangegeven waar iets over een soort staat, maar dat er ook onderscheid wordt gemaakt in de verwijzingen. Dat maakt gericht zoeken mogelijk. Als een soort alleen maar genoemd wordt, is de verwijzing in gewoon lettertype weergegeven; een cursief gedrukte verwijzing betekent dat er iets meer over de soort gezegd wordt; beschrijvingen zijn vet weergegeven en de vermeldingen in de rubriek uit de tijdschriften zijn herkenbaar aan (t) na het paginanummer. Determinatiesleutels zijn opgenomen in een aparte index.

De besproken boeken zijn eveneens in een aparte index opgenomen. Een ander nieuwtje is de index op beschreven excursiegebieden.

Graag willen wij Grieta en Johan bedanken voor de reusachtige klus die zij geklaard hebben.

Oegstgeest, 21 mei 1995
De redactie van Coolia

Verzoek: De samenstellers zouden het op prijs stellen indien u eventuele fouten aan hen wilt doorgegeven.

OVERZICHT VAN ARTIKELEN VOLGENS AUTEUR

Aa, H.A. van der, 1984. Over de clavarioïde vorm van *Pleurotus ostreatus*. 27(4): 85-89.
Aa, H.A. van der, 1986. Dichotomie en fasciatie bij *Phallus impudicus*. 29(4): 92-96.
Aa, H.A. van der, 1986. Over een opvallende aantasting van het Sneeuwzwammetje. 29(1): 7-9.
Aa, H.A. van der, 1988. In memoriam Dr. J.A. von Arx. 31(3): 49.
Aa, H.A. van der, 1988. *Syzygospora tumefaciens,* de oorzaak van gallen op *Collynia*. 31(3): 63-68.
Aa, H.A. van der, 1991. *Peziza arvernensis,* een bekerzwam van het beukenbos. 34(4): 113-119.
Aa, H.A. van der, 1992. Over mycofiele honingbijen. 35(3): 83-86.
Arnolds, E.J.M, 1986. Notities over *Hygrophorus* III. Sneeuwzwammetjes. 29(1): 1-7.
Arnolds, E.J.M, 1990. Bij een voorlopige rode lijst van Nederlandse macrofungi. 33(2): 25-31.
Arnolds, E.J.M. en **B.W.L. de Vries,** 1989. Oecologische statistiek van de Nederlandse macrofungi. 32(4): 76-86.
Arnolds, E.J.M. en **E. van den Dool,** 1990. De werkweek 1989 in West-Brabant. 33(3): 63-67.
Arnolds, E.J.M, Th.W. Kuyper en **B.W.L. de Vries,** 1991. In memoriam Jan Barkman. 34(1): 1.
As, B. van en **K.J. Eigenhuis,** 1986. *Stephensia bombycina,* de Harige plooitruffel in oud havenslib. 29(1): 16-20.
Bas, C., 1990. Afscheid van Dien Tjallingii. 33(3): 57.
Bas, C., 1991. Commentaar op een paar plaatjeszwammenvondsten. 34(4): 108-112.
Bas, C., 1991. Een tweede Squamanita-soort in Nederland. 34(2): 45-47.
Bas, C. en **Th.W. Kuyper,** 1992. In memoriam Jasper Daams. 35(4): 109.
Becker, A.G., 1991. Bijzondere waarnemingen en vondsten. 34(2): 56-58.
Benjaminsen, F., 1989. Verslag van de werkweek in Marienthal, Luxemburg. 32(2): 33.
Benjaminsen, F., 1990. De N.M.V. op stap in 1989. 33(3): 69-74.
Berg, A. van den, 1987. zie Swart- Velthuyzen, C.M. en ---.30(2): 31-36.
Bergh, E. van den en **C. Bloom,** 1985. Mycorrhiza's bij linden in Amsterdam. 28(4): 101-105.
Billekens, P.C.A., 1984. Een nieuwe *Helvella* voor Nederland: *Helvella phlebophora*. 27(1):7-9.
Billekens, P.C.A., 1985. Het Waterwingebied bij Venlo: een nieuw Kluifjeszwammen-paradijs. 28(4(: 90-95.
Bloom, C., 1985. zie Bergh, E. van den en ---. 28(4): 101-105.
Bremer, P., 1989. De werkweek 1988 te Giethmen. 32(3): 44-48.
Bremer, P., 1992. De paddestoelflora van enkele proefvakken bij Zwolle. 35(4): 124-137.
Bremer, P., 1992. *Entoloma lilacinoroseum* gevonden bij Zwolle. 35(1): 32.
Brummelen, J. van, 1991. In memoriam Dr. G.L. van Eyndhoven. 34(1): 2.
Cate, R.S. ten en **F.K. Ligtenberg,** 1990. Paddestoelen zoeken in West-Ierland. 33(3): 81-83.
Cate, R.S. ten en **F.K. Ligtenberg,** 1991. Een kwart eeuw paddestoelenexcursies in een Wassenaars park. 34(3): 76-79.
Chrispijn, R. en **R.A.F. Sullock Enzlin,** 1989. De Asco-dag van 17 december 1988. 32(3): 53-55.
Chrispijn, R., 1990. *Agaricus geesterani* in de Bijlmer. 33(2): 52,53.
Chrispijn, R., 1990. Hok 22-23 en 22-24. 33(4): 108.
Chrispijn, R., 1991. Van het *Agaricus geesterani*-front. 34(1): 26.
Chrispijn, R., 1991. De excursies van de N.M.V. in 1990. 34(3): 65-75.
Chrispijn, R., 1992. Bijzondere waarnemingen en vondsten. 35(3): 101.
Crevel, R.van, 1983. Catharina Cool. 26(4): 107-113.

Daams, J., 1983. Een amateurmycoloog in Noord-Amerika. 26(1): 14-18.
Daams, J., 1991. *Stropharia aurantiaca* in opmars. 34(2): 37-44.
Daams, J. en **J.B.M. Frencken,** 1983. Onze excursies in 1982. 26(2): 21-28.
Daams, J. en **J.B.M. Frencken,** 1983. Paddestoelenexcursies. 26(4): 115-119.
Dam, N.J., 1990. Een naamloos Knotszwammetje. 33(1): 8-11.
Dam, N.J. en **M.J. Dam-Elings,** 1988. De determinatiedag van 28 mei j.l. Een verslag. 31(4): 86-88.
Dam, N.J. en **M.J. Dam-Elings,** 1989. *Merismodes anomalus*, makkelijk te herkennen, lastig te determineren. 32(2): 26-29.
Dam, N.J. en **M.J. Dam-Elings**, 1991. *Woldmaria crocea* en *Episphaeria fraxinicola*, klein maar fijn. 34(1): 22-26.
Dam-Elings, M.J., 1988. zie Dam, N.J. en ---. 31(4): 86-88.
Dam-Elings, M.J., 1989. zie Dam, N.J. en ---. 32(2): 26-29.
Dam-Elings, M.J., 1989. zie Vellinga, E.C. en --- en N. Dam. 32(2): 23-26.
Dam-Elings, M.J., 1991. zie Dam, N.J. en ---. 34(1): 22-26.
Dam-Elings, M.J., 1991. zie Gorissen, R. en ---. 34(1): 26.
Dijk, W. van, M.E. van der Stelt en **T.W. de Graaf,** 1991. Lectinen, *Aleuria aurantia* en Kankeronderzoek. 34(2): 48-49.
Dool, E. van den, 1990. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 33(3): 63-67.
Duin, W.E. van, 1988. zie Oolbekkink, G.T. en ---. 31(1): 1-11.
Eigenhuis, K.J., 1986. zie As, B. van en ---. 29(1): 16-20.
Eigenhuis, K.J., 1990. Het gewicht van de gesp - "the clamp as a clue". 33(1): 17,18.
Frencken, J., 1983. zie Daams, J. en ---. 26(2): 21-28.
Frencken, J., 1983. zie Daams, J. en ---. 26(4): 115-119.
Frencken, J., 1985. *Discina perlata:* tweede vondst voor Nederland. 28(2): 1-2.
Frencken, J., 1985. Twee zeldzame houtzwammen uit de Gooise wouden: *Perenniporia fraxinea* en *Creolophus cirrhatus*. 28(1): 9-12.
Gams, W., 1987. In memoriam Hermann Jahn. 30(4): 69-70.
Gams, W., 1987. zie Kuyper, Th.W. en ---. 30(4): 79-83
Gams, W., 1989. Mycologische woordenboeken en lexica, een overzicht. 32(4): 86-88.
Geesink, J., 1983. *Clitocybe alexandri*, lelijk maar zeldzaam. 26(1): 11-13.
Geesink, J., 1983. Over okerkleurige Koraalzwammen met stekelige sporen in Nederland. 26(3): 53-59.
Geesink, J., 1984. Een verhaal naar aanleiding van een vondst op onze Jubileumdag. 27(2): 25-30.
Geesink, J., 1984. *Peziza proteana* var.*sparassoides* : nieuw voor Nederland. 27(2): 33-35.
Geesink, J., 1985. Van poroid tot hydnoid en van resupinaat tot pileaat. 28(2): 14-26.
Geesink, J., 1986. Een verhaal over twee resupinate Trilzwammen. 29(4): 87-91.
Geesink, J., 1987. *Clavaria*-achtige fungi van de werkweek in Zeeland (1986). 30(4): 75-78.
Geesink, J., 1987. Over een niet-beschreven *Coprinus*-soort. 30(3): 63-66.
Geesink, J., 1987. Rectificatie *Lopharia spadicea*. 30(2): 37-39.
Geesink, J., 1989. Over een zeldzame *Trechispora*-soort. 32(1): 9-11.
Geesink, J., 1990. Over *Porpomyces mucidus*. 33(4): 93-95.
Geesink, J., 1990. Over twee zeldzaamheden in eigen tuin. 33(4): 95-100.
Geesink, J., 1991. Een leuke vondst uit de werkweek 1989 bij Bergen op Zoom. 34(2): 50-51.
Geesink, J., 1992. Een zeldzame *Peniophora*-soort. 35(1): 23-24.
Gelderblom, J., 1992. *Psathyrella globosivelata*, een nieuwe soort voor Nederland. 35(4): 121-124.
Gorissen, R. en **M.J. Dam-Elings**, 1991. Even een vlekje wegwerken... 34(1): 26.
Graaf, T.W. de, 1991. zie Dijk, W. van, M.E.van der Stelt en ---. 34(2): 48-49.
Graauwmans, H., 1986. *Lentinus edodes*, de smakelijke weldoener. 29(3): 61-63.
Häffner, J., 1989. Problemen met soortomgrenzing in *Helvella*. 32(1): 2-5.

Held-Jager, C.M. den, 1984. *Myriosclerotinia dennisii.* 27(2):31-33.
Held-Jager, C.M. den, 1984. *Galerina carbonicola* Smith in Nederland gevonden. 27(3): 56-58.
Huijser, H.A. en **P.H. Kelderman**, 1991. Nieuwe en zeer zeldzame Nederlandse *Lepiota*-soorten (VI). 34(3): 80-87.
Immerzeel, G.J., 1986. De mycoflora van Kasteelpark Nijenrode, een kleibos aan de Vecht. 29(4): 77-87.
Jacobs, A. en **W.D.J. Kuijs**, 1988. Mycologisch weekend 1987 in Zeeland. 31(3): 62-63.
Jalink, L.M., 1989. Kop-op-schotel (*Disciseda*) nog niet uitgestorven. 32(3): 55-59.
Jalink, L.M., 1990. Muurpaddestoelen. 33(2): 51,52.
Jalink, L.M., 1990. Nogmaals over het microscopische verschil tussen *Disciseda*'s en *Bovista* (*plumbea* & *nigrescens*) 33(2): 53.
Jalink, L.M., zie Nauta, M.M. en --- 33(4): 108.
Jalink, L.M., 1992. Nieuws over *Disciseda*. 35(4): 138-139.
Jalink, L.M., 1992. *Poronia erici*, een kleine soort Speldeprikzwam in Nederland. 35(3): 95-98.
Jalink, L.M., 1992. Zoek eens naar het Mestnestzwammetje. 35(1): 13-14.
Jalink, L.M. en **E.C. Vellinga**, 1992. *Coprinus semitalis* verovert Nederland. 35(2): 37-41.
Jansen, A.E., 1983. Uit de geschiedenis van de Nederlandse Mycologische Vereniging. 26(4): 83-92.
Jansen, A.E., 1989. De eerste bijeenkomst van het Europese comité voor de bescherming van paddestoelen. 32(1): 11-13.
Jansen, E.,Th.W. Kuyper en **M. Veerkamp**, 1988. De excursies in 1987. 31(4): 77-86.
Jansen, E., 1985. Verslag van de werkweek in Bakkeveen (oktober 1984). 28(2): 10-13.
Jansen, E., 1989. De excursies in 1988. 32(4): 70-76.
Jansen, E. en **C.M. Swart-Velthuyzen**, 1984. Onze excursies in 1983. 27(3): 45-50.
Jansen, P.B., 1983. Notities over *Coprinus angulatus*, *C. boudieri* en *C. episcopalis*. 26(1): 19-20
Jansen, P.B., 1987. Buikzwammen in het Lauwersmeergebied. 30(3): 47-49.
Jansen, P.B., 1985. Zure regen en paddestoelen, een verkenning in de Peel. 28(1): 13-16.
Jongepier, J.W., 1987. De werkweek 1986 in Veere. 30(4): 72-74.
Jonker, G.H., 1984. *Coprinus echinosporus* en *C. phlyctidosporus* : gezamenlijk voorkomen op een houtblok. 27(3): 51-55.
Keizer, G.J., 1988. Enkele interessante inoperculate Ascomyceten van de werkweek in de Peel 1987. 31(2):33-38.
Keizer, G.J., 1989. De Vogelveerzwam op een ongewoon substraat. 32(2): 30.
Keizer, G.J., 1989. Russula op ooghoogte. 32(2): 30,31.
Keizer, G.J., 1989. Een waarneming over *Entoloma conferendum* var. *pusillum*. 32(2): 31
Keizer, G.J., 1990. Twee opvallende zeldzame Ascomyceten: *Catinella olivacea* en *Jafneadelphus amethystinus*. 33(3): 58-62.
Keizer, P.J., 1985. Over Tolzwammen (*Coltricia*) in Nederland. 28(2): 6-10.
Keizer, P.J., 1986. De excursies in 1985. 29(3): 53-60.
Keizer, P.J., 1986. Verslag van de werkweek in Buurse 1985. 29(2): 44-46.
Keizer, P.J., 1987. *Octospora wrightii* in Nederland. 30(4): 83-85.
Keizer, P.J., 1989. Verslag van de *Cortinarius*- studiedag. 32(2): 31-32.
Keizer, P.J., 1990. Een bijzonder substraat voor *Scutellinia scutellata*. 33(1): 17.
Keizer, P.J., 1990. Enkele opmerkingen over de Russula's van de groep der Griseinae. 33(2): 45-49.
Keizer, P.J., 1992. *Rigidoporus ulmarius*, nieuw voor Nederland. 35(4): 118-120.
Keizer, P.J. en **R.A.F. Sullock Enzlin**, 1988. Het landgoed Vennebroek, een mycologisch juweel. 31(4): 101-109.
Kelderman, P.H., 1988. Nieuwe en zeer zeldzame Nederlandse *Lepiota*-soorten (I). 31(1): 12-17.

Kelderman, P.H., 1988. Nieuwe en zeer zeldzame *Lepiota*-soorten (II). 31(2): 38-44.

Kelderman, P.H., 1988. Nieuwe en zeer zeldzame *Lepiota*-soorten (III). 31(4): 89-93.

Kelderman, P.H., 1989. Nieuwe en zeer zeldzame Nederlandse *Lepiota*-soorten. (IV). 32(4): 67-70.

Kelderman, P.H., 1991. Nieuwe en zeer zeldzame Nederlandse *Lepiota*-soorten (V). 34(2): 52-55.

Kelderman, P.H., 1991. zie Huijser, H.A. en ---. 34(3): 80-87.

Kelderman, P.H., 1992. Nieuwe en zeer zeldzame Nederlandse *Lepiota*-soorten (VII). 35(3): 76-82.

Kits van Waveren, E., 1987. Een ' Name-Game ' in *Psathyrella*. 30(3): 60-62.

Kok, R.P.J. de, 1991. Het geslacht *Macrolepiota* in Nederland. 34(4): 97- 101.

Kuijs, W.D.J., 1988. zie Jacobs, A. en ---. 31(3): 62-63.

Kuyper, Th.W., 1985. zie Vellinga, E.C. en ---. 28(2): 3-5.

Kuyper, Th.W., 1985. zie Vellinga, E.C. en ---. 28(3):57-63.

Kuyper, Th.W., 1986. Aantekeningen over *Clitocybe*. IV. Wat is *Clitocybe brumalis* ? 29(2): 32-35.

Kuyper, Th.W., 1987. Een beschermingsbeleid voor paddestoelen, mossen en korstmossen. 30(4): 86-88.

Kuyper, Th.W., 1987. Radioactief Cesium in fungi. 30(1): 8-12.

Kuyper, Th.W., 1987. The Mycologist. 30(4): 74.

Kuyper, Th.W., 1987. Waarom paddestoelnamen veranderen. 30(2): 25-30.

Kuyper, Th.W., 1988. zie Jansen, E. en --- en M. Veerkamp.31(4): 77-86.

Kuyper, Th.W., 1988. zie Vellinga, E.C. en ---. 31(1): 18-21.

Kuyper, Th.W., 1990. De rol van ectomycorrhiza-schimmels in de nutriëntenkringloop. 33(2): 32-37.

Kuyper, Th.W., 1990. Het geslacht *Cortinarius* in Nederland - I. Subgenus *Dermocybe*. 33(1): 1-7.

Kuyper, Th.W., 1991. Kenmerkenevaluatie in de systematiek van fungi. 34((1): 13-21.

Kuyper, Th.W., 1992. Determinatiesleutels. 35(2): 48-54.

Kuyper, Th.W., 1992. zie Bas, C. en ---. 35(4): 109.

Kuyper, Th.W. en **E.C. Vellinga**, 1984 De Jubileumwerkweek in Schotland. 27(1):3-6.

Kuyper, Th.W. en **W. Gams**, 1987. Veranderingen in de code voor de botanische nomenclatuur. 30(4): 79-83.

Kuyper, Th.W. en **J. Schreurs**, 1983. Een nieuwe Parasolzwam voor Nederland. 26(3): 74-77.

Kuyper, Th.W. en **M.E. Noordeloos**, 1983. De toekomst van de Nederlandse Mycologische Vereniging. 26(4): 131-135.

Lammers, H., 1990. Plankenkoorts door *Hyphoderma deviatum*. 33(1): 11-12.

Lammers, H., 1990. Een merkwaardige groeiplaats van de Olieboltruffel *Hydnotria michaelis*. 33(2): 51.

Lammers, H., 1990. *Cejpomyces terrigenus*, een zeldzame Europeaan. 33(3): 75-76.

Lammers, H., 1990. *Pseudomerulius aureus* in Nederland. 33(4): 101-102.

Lammers, H., 1990. Toevallige ontmoeting met *Lachnella alboviolascens* en *L. villosa*. 33(4):103-106.

Lammers, H., 1992. Een merkwaardige afwijking van *Cotylidia undulata*. 35(3): 91-94.

Ligtenberg, F.K., 1991. zie Cate, R.S. ten en ---. 34(3): 76-79.

Ligterink, W., 1989. *Erinella aeruginascens* was de naam. 32(2): 21-23.

Loerakker, W., 1984. zie Stalpers, J.A. en ---. 27(4): 74-81.

Nauta, M.M., 1986. De in Nederland voorkomende Leemhoeden (*Agrocybe*). 29(2): 36-43.

Nauta, M.M., 1988. Verslag van de Floradag 1988. 31(3): 50-57.

Nauta, M.M., 1989. Nogmaals *Erinella " aeruginascens "*. 32(4): 89-90.

Nauta, M.M. en **L.M. Jalink**, 1990. *Disciseda bovista*: een tweede vindplaats in de duinen van Meyendel. 33(4): 108.

Nauta, M.M., 1992. Begin eens met ... Het Fluweelpootje. 35(1): 25-27.

Nauta, M.M., 1992. zie Vellinga, E.C. en ---. 35(4): 112-118.
Nauta, M.M. en **E.C. Vellinga,** 1989. Het project 'Voorlopige verspreidingsatlas van Macrofungi in Nederland'. 32(4): 90-91.
Noordeloos, M.E., 1983. *Marasmius capillipes*, nieuw voor Nederland. 26(1): 8-10.
Noordeloos, M.E., 1983. Systematiek en verspreiding van *Marasmiellus* in Nederland. 26(2): 33-45.
Noordeloos, M.E., 1983. zie Kuyper, Th. W. en ---. 26(4): 131-135.
Noordeloos, M.E., 1984. Over twee bijzondere Satijnzwammen van Terschelling. 27(3):60-63.
Noordeloos, M.E., 1984. Terugblik op het Jubileumjaar. 27(1):1-3.
Noordeloos, M.E., 1989. Een interessante inzending op de Plantenziektenkundige Dienst. 32(2): 31.
Noordeloos, M.E., 1990. Mycologische verenigingen en hun tijdschriften 1. 33(1): 19-20.
Noordeloos, M.E., 1990. Mycologische verenigingen en hun tijdschriften 2. 33(2): 50.
Noordeloos, M.E., 1990. Mycologische verenigingen en hun tijdschriften 3. 33(4): 107.
Noordeloos, M.E., 1990. Mycologische verenigingen en hun tijdschriften 4. 34(3): 87-88.
Noordeloos, M.E., 1990. Satijnzwammen: een leuk studieobject ?. 33(1): 13-16.
Noordeloos, M.E., 1992. Begin eens met ... Voorjaarssatijnzwammen. 35(2): 54-59.
Oolbekkink, G.T. en **W.E. van Duin,** 1988. De taxonomische betekenis van de hoedhuidtypen in *Xerocomus*. 31(1): 1-11.
Reijnders, A.F.M., 1983. Belangrijke Nederlandse Mycologen en hun relatie met de Nederlandse Mycologische Vereniging. 26(4): 93-106.
Reijnders, A.F.M., 1983. Vijf soorten Honingzwammen. 26(2): 29-32.
Reijnders, A.F.M., 1986. *Cortinarius crassus* sensu J.Lange in Nederland. 29(1): 10-16.
Reijnders, A.F.M., 1986. *Russula rhodopoda* in Nederland. 29(2): 49-51.
Reijnders, A.F.M., 1987. In memoriam Prof. Dr. A.J.G. Oort. 30(3): 46-47.
Reijnders, A.F.M., 1987. zie Wisman, J. en ---. 30(1): 13-19.
Reijnders, A.F.M., 1989. Een interessante Gordijnzwam: *Cortinarius inamoenus*. 32(1): 6-9.
Reijnders, A.F.M., 1989. Over *Lactarius fluens*.en enige daarop gelijkende soorten. 32(3): 49-53.
Reijnders, A.F.M., 1990. Over enige Russula's die gemakkelijk onopgemerkt blijven. 33(2): 38-44.
Reijnders, A.F.M., 1989. *Lactarius fluens*, correcties en een aanvulling. 32(4): 88-89.
Reijnders, A.F.M. en **E.C. Vellinga**, 1992. *Phaeomarasmius horizontalis*. 35(3): 87-90.
Reijnders, J., 1986. Tolzwammen (*Coltricia*) in het Amsterdamse Bos. 29(3): 74-75.
Reijnders, J., 1992. De werkweek te Ambleteuse, oktober 1991. 35(4): 111-112.
Reijnders, J., 1983. *Xylaria oxyacanthae* en *X. carpophila* in het Amsterdamse bos. 26(3): 60-61.
Schreurs, J., 1983. zie Kuyper, Th.W. en ---. 26(3):74-77.
Senn-Irlet, B., 1992. *Crepidotus* in Nederland. 35(1): 1-12.
Stalpers, J.A. en **W. Loerakker,** 1984. Over *Butlerelfia eustacei* (Visseoogziekte) en *Auriculariopsis ampla*. 27(4): 74-81.
Stelt, M.E. van der, 1991. zie Dijk, W. van en --- en T.W. de Graaf. 34(2): 48-49.
Stijve, T., 1984. *Psilocybe semilanceata* als hallucinogene paddestoel. 27(2): 36-43.
Stijve, T., 1985. Een chemische verkenning van het geslacht *Panaeolus*. 28(4): 81-89.
Sullock Enzlin, R.A.F., 1988. zie Keizer, P.J. en ---. 31(4): 101-109.
Sullock Enzlin, R.A.F., 1989. zie Chrispijn, R. en ---. 32(3): 53-55.
Sullock Enzlin, R.A.F., 1991. Bermpje pikken....Verslag van de werkweek 1990 te Vlagtwedde. 34(4): 102-107.
Sullock Enzlin, R.A.F., 1992. Over de satijnen drempel. 35(1): 15-22.
Swart-Velthuyzen, C.M., 1984. zie Jansen, E. en ---. 27(3): 45-50.
Swart-Velthuyzen, C.M., 1984. *Myriosclerotinia*, zeldzaam of alleen onbekend? 27(4): 71-73.
Swart-Velthuyzen, C.M., 1985. Effecten van "zure regen " op de mycoflora. 28(1):1-8.

Swart-Velthuyzen, C.M. en **A. van den Berg,** 1987. Notities uit de IJsselmeerpolders (3); *Heyderia sclerotipes* in Flevoland. 30(2): 31-36.
Termorshuizen, A.J., 1984. Honingzwammen gezocht. 27(3):58-59.
Termorshuizen, A.J., 1985. De Europese Honingzwammen -- Enige aspecten van taxonomie en oecologie. 28(3): 64-78.
Termorshuizen, A.J., 1992. Luchtverontreiniging, schimmels en onderzoek. 35(2): 42-47.
Tjallingii, F., 1983. Notities uit de IJsselmeerpolders (2). *Polyporus lentus = P. tuberaster* of: De jacht op de knol. 26(3): 62-73.
Tjallingii, F. en **D. Tjallingii-Beukers,** 1983. De IJsselmeerpolders, een paddestoelen-paradijs. 26(4): 121-130.
Tjallingii,.F., 1992. Nogmaals Fluweelpootjes. 35(2): 60-61.
Tjallingii-Beukers, D., 1983. Notities uit de IJsselmeerpolders (I). 26(1): 1-7.
Tjallingii-Beukers, D., 1983. zie Tjallingii, F. en ---. 26(4): 121-130.
Uljé, C.B., 1984. *Coprinus amphithallus*, weinig bekend en toch zo gemakkelijk. 27(4): 82-84.
Uljé, C.B., 1984. Twee bijzondere Parasolzwammen: *Leucoagaricus tener* en *Lepiota carinii*. 27(1): 10-16.
Uljé, C.B., 1986. Over de *Coprinus hemerobius*-groep. 29(2): 25-31.
Veerkamp, M., 1987. De excursies in 1986. 30(3): 53-59.
Veerkamp, M., 1988. Verslag van de werkweek in Griendtsveen 1987. 31(3): 58-61.
Veerkamp, M., 1988. zie Jansen, E.,Th.W.Kuyper en ---. 31(4): 77-86.
Veerkamp, M.,1992. Drie zeldzaamheden binnen tien meter. 35(1): 33
Vellinga, E.C., 1984. zie Kuyper, Th.W. en ---. 27(1):3-6.
Vellinga, E.C., 1985. Komt het echte Beukedopvloksteeltje in Nederland voor ? 28(3): 56-57.
Vellinga, E.C., 1989. zie Nauta, M.M. en ---. 32(4): 90-91.
Vellinga, E.C., 1990. Een tropisch paddestoelenparadijs. 33(3): 78-79.
Vellinga, E.C., 1991. Post van ons corresponderend lid. 34(1): 27.
Vellinga, E.C., 1991. Begin eens met...Gewone champignons en hun sporen. 34(4): 120-123.
Vellinga, E.C., 1992. zie Jalink, L.M. en ---. 35(2): 37-41
Vellinga, E.C., 1992. zie Reijnders, A.F.M. en ---. 35(3): 87-90.
Vellinga, E.C., 1992. Een zeldzame Fluweelboleet. 35(2): 61-63.
Vellinga, E.C. en **B.W.L. de Vries,** 1987. Weinig opvallend en veel voorkomend: twee makkelijk herkenbare Ascomyceten. 30(3): 50-52.
Vellinga, E.C. en **M.M. Nauta,** 1992. Hertezwammen en droge kwel. 35(4): 112-118.
Vellinga, E.C. en **Th.W. Kuyper,** 1985. De excursies in 1984. 28(3):57-63.
Vellinga, E.C. en **Th.W. Kuyper,** 1985. De werkweek in België - 1984. 28(2): 3-5.
Vellinga, E.C. en **Th.W. Kuyper,** 1988. De werkweek in de Eifel - 1987. 31(1): 18-21.
Vellinga, E.C., M.J. Dam-Elings.en **N.J. Dam,** 1989. Een bijzondere Hertezwam. 32(2) : 23-26.
Vries, B.W.L. de, 1985. Waar begin je aan ...(Verslag van een proeve tot volledigheid). 28(1): 17-22.
Vries, B.W.L. de, 1987. zie Vellinga, E.C. en ---. 30(3): 50-52.
Vries, B.W.L. de, 1988. Aphyllophorales op Douglasspar in Nederland. 31(4): 96-100.
Vries, B.W.L. de, 1989. zie Arnolds, E.J.M. en ---. 32(4): 76-86.
Vries, G.A.de, 1985. Over twee zeldzame *Stephensia*-soorten. 28(4): 96-101.
Vries, G.A.de, 1985. *Squamanita odorata* en *Geastrum pectinatum*, twee zeldzame fungi in de bossen tussen Baarn en Hilversum. 28(3): 53-55.
Vries, G.A.de, 1986. Truffelnieuws uit 1985. *Stephensia crocea* en *Octavianina asterosperma* opnieuw in Nederland gevonden. 29(3): 70-74.
Vries, G.A.de, 1987. In memoriam Drs. P.J. Bels. 30(4): 70-71.
Vries, G.A.de, 1988. "Albinisme" bij de Kleine stinkzwam (*Mutinus caninus*) en bij enige Agaricales. 31(1): 21-22.
Vries, G.A.de, 1988. "Albinisme" bij de Kleine stinkzwam, een aanvulling. 31(3): 74-75.

Vries, G.A.de, 1991. *Genea klotzschii*, een nieuwe truffel voor Nederland, kritisch vergeleken met *G. sphaerica* en *G. verrucosa*. 34(1): 3-12.
Vries, G.A.de, 1991. Nieuws van het truffelfront: *Pachyphloeus citrinus* als mogelijke veroorzaker van een brûlé. 34(4) 126-127.
Vuure, M.van, 1984. Vermeldenswaardige Russula's en Melkzwammen van Schotland. 27(2): 21-24.
Vuure, M.van, 1983. *Russula cessans*. 26(3): 49-52.
Vuure, M.van, 1986. *Russula graveolens* Romell. 29(3): 63-69.
Vuure, M.van, 1987. Een zeldzame Russula dicht bij onze grens. 30(1): 3-8.
Vuure, M.van, 1988. *Russula romellii*, een voor ons land nieuwe Russula. 31(2): 29-33.
Vuure, M.van, 1989. Een hoogtepunt in de werkweek van Luxemburg: *Russula aerina*. 32(3): 41-43.
Vuure, M.van, 1990. In memoriam Marth Dijkstal. 33(3): 58.
Vuure, M.van, 1992. Albert Sieders in memoriam. 35(3): 73.
Wanningen, D., 1989. Paddestoelmuseum in Bad Laasphe. 32(1): 13-14.
Wasser, J., 1990. Eerste vondst van Jahn's bundelzwam in Nederland. 33(1): 16,17.
Wasser, J., 1990. *Laricifomes officinalis*. 33(1): 18.
Wasser, J., 1992. Fructificatiefrequentie van de Gordelchampion in Deurne in 1991. 35(1): 31.
Wisman, J., 1987. In memoriam G. Stobbe (1924-1987). 30(3): 45-46.
Wisman, J. en **A.F.M. Reijnders,** 1987. Over twee Gordijnzwammen van de Leusderheide bij Amersfoort. 30(1): 13-19.
Wolters, H.J., 1986. Twee zeer zeldzame Aardsterren op een vierkante meter. 29(2): 47-49.
Zanen, G.C.N. van, 1988. De Amstelveense en Kleine Poel. 31(3): 69-74.
Zanen, G.C.N. van, 1988. *Sparassis laminosa* versus *Sparassis crispa*. 31(4): 93-95.
Zanen, G.C.N. van, 1991. Pterula multifida. 34(4): 127.

BESPROKEN BOEKEN VOLGENS AUTEUR

Agerer, Reinhard (ed) Colour atlas of ectomycorrhizae. 1987; 30(4): 89-91. (Jansen)
Alessio, C.L. *Boletus* Dill. ex L. (Sensu lato). Fungi Europaei 2. 1987; 30(1): 20-21. (Kuyper)
Alessio, C.L. *Inocybe*. 1984; 27(3): 65. (Kuyper)
Arnolds, E., E. Jansen, P.J. Keizer, M.M. Nauta, M. Veerkamp, E.C. Vellinga. Standaardlijst van de Nederlandse macrofungi supplement 2. 1992; 35(4): 142. (Jalink)
Arnolds, E. Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, The Netherlands. 1984; 27(3): 65-66. (Kuyper)
Arora, D. Mushrooms demystified. 1989; 32(3): 62. (Vellinga)
Baral, Hans Otto & German J. Krieglsteiner. Bausteine zu einer Askomyzetenflora der BR Deutschland: In Süddeutschland gefundene Inoperculate Discomyzeten. 1988; 31(1): 24. (Nauta)
Baroni, T.J. A revision of the genus *Rhodocybe* Maire (Agaricales). 1984; 27(3): 67. (Noordeloos)
Bas, C., J. van Brummelen, F. Tjallingii & G. Tjallingii- Beukers. Standaardlijst van Nederlandse paddestoelen. 1983; 26(3): 77.(Red.)
Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga. (eds) Flora agaricina neerlandica. 1989; 32(2): 35-36 (Nauta/Jalink)
Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga. (eds) Flora agaricina neerlandica. 1991; 34(1): 28-30 (Rammeloo)
Bigelow, H.E. North American species of *Clitocybe*. Part I. 1984; 27(3): 66. (Kuyper)
Bigelow, H.E. North American species of *Clitocybe*. Part II. 1987; 30(1): 19. (Kuyper)

Boddy, L., R. Walting & A.J.E. Lyon.(eds). Fungi and ecological disturbance. 1990; 33(1): 20-21. (Keizer)
Bon, M. Champignons d'Europe occidentale. 1989; 32(1): 17-18. (Vellinga)
Bon, M. Pareys Buch der Pilze. 1989; 32(1): 17-18. (Vellinga)
Bon, M. The Mushrooms and Toadstools of Britain and Northwestern Europe.1989; 32(1): 17-18. (Vellinga)
Brandenburger, W. Parasitische Pilze an Gefäßpflanzen in Europa. 1986; 29(4): 98. (v.d.Aa)
Brandrud, T.E., H. Lindström, H. Marklund, J. Melot & S. Muskos. *Cortinarius*, Flora photographica. 1991; 34(3): 89-91. (Kuyper)
Breitenbach, J. & F. Kränzlin. Pilze der Schweiz. Band 2. 1986; 29(4):97. (Maas Geesteranus)
Breitenbach, J. & F. Kränzlin. Pilze der Schweiz Band 3, Röhrlinge und Blätterpilze, 1 Teil. 1991; 34(4): 130-131. (Bas)
Candusso, M. & G. Lanzoni. *Lepiota* s.l. Fungi europaei 4. 1991; 34(3): 92. (Vellinga)
Cetto, B. Der Große Pilzführer. 1985. 28(1): 23. (v.d.Aa)
Cetto, B. I funghi al vero 6 1991; 34(4): 131. (Vellinga)
Dam, Nico & Marjo Dam-Elings. Paddestoelen van het Natuurmonument Hengstdal. 1989; 32(2): 36-37 (Nauta)
Dennis, R.W.G. Fungi on the Hebrides. 1987; 30(1): 19-20. (v.d.Aa)
Derbsch, H. & J.A. Scmitt. Atlas der Pilze des Saarlandes. 1985. 28(1): 24. (de Vries)
Derbsch, H. & J.A. Scmitt. Atlas der Pilze des Saarlandes Teil 2. 1988; 31(2): 45-46. (Kuyper)
Einhellinger, A. Die Gattung *Russula* in Bayern. 1986; 29(1): 20-21. (v.Vuure)
Ellis, M.B. & J.P. Ellis. Microfungi on landplants. 1986; 29(4): 98. (v.d.Aa)
Engel, H., G.J. Krieglsteiner, A. Dermek & R. Watling. Dickröhrlinge, die Gattung *Boletus* in Europa. 1984; 27(3): 66. (Kuyper)
Engel, Heinz (ed). Die Pilzflora Nordwestoberfrankens. 1988; 31(1): 24. (Nauta)
Erb, B. & W. Matheis. Pilzmikroskopie. 1986; 29(1): 21. (Vellinga)
Gerhardt, Ewald. Pilze, Band 1: Lamellenpilze, Taüblinge, Milchlinge und andere Gruppen mit Lamellen. 1985. 28(1): 23-24. (v.d.Aa)
Gerhardt, Ewald. Pilze, Band 2. Röhrlinge, Porlinge, Bauchpilze, Schlauchpilze und andere. 1985; 28(4): 105. (v.d.Aa)
Grauwinkel, B. Beitrag zur Pilzflora des Erlenbruchwaldes NSG Sodenmatt bei Bremen. 1989; 32(3): 61-62. (Vellinga)
Gulden, G., K.M. Jenssen & J. Stordal. Arctic and alpine Fungi-I. 1986; 29(1): 20. (Jalink/Nauta)
Gulden, G. & K.M. Jensen. Arctic and alpine Fungi-II. 1989; 32(2): 34-35 (Jalink)
Guzmán, G. The Genus *Psilocybe.* A systematic revision of the known species including the history, distribution and chemistry of the hallucinogenic species. 1984; 27(3):67-68. (Noordeloos)
Häffner, Jürgen. Die Gattung *Helvella.* 1988; 31(1): 25. (Nauta)
Hansen, L & H. Knudsen.(eds.) Nordic macromycetes. 1992; 35(4): 140-141. (Nauta)
Hesler, L.R. & A.H. Smith. North American species of *Lactarius.* 1984; 27(3): 64. (Noordeloos)
Hilber, O. Die Gattung *Pleurotus* (Fr.) Kummer unter besonderer Berücksichtigung des *Pleurotus eryngii*-Formenkomplexes. 1984; 27(3): 67. (Noordeloos)
Hoiland, K. *Cortinarius* subgenus *Dermocybe.* 1984; 27(3): 64. (Kuyper)
Imazeki, R.Y. Otani & T. Hongo. Fungi of Japan. 1992; 35(2): 63-64. (Vellinga)
Imler, L. Icones Mycologicae 1-18. 1983; 26(2): 46.(Reijnders)
Jahn, Hermann. Pilze an Bäumen. 1991; 34(1): 31. (v.d.Aa)
Jülich, W. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. 1984; 27(4): 90-91.(v.d.Aa en Stalpers)
Keizer, G.J. De paddestoelen van de duinen van Oostvoorne, Mildenburg en het Overbosch. 1992; 35(1): 33-34.(Vellinga)

Kits van Waveren, E. The Dutch, French and British species of *Psathyrella*. 1985. 28(3): 79. (Kuyper)
Konrad, P. & A. Maublanc. Icones selectae fungorum, I, II. 1986; 29(4): 98. (Vellinga)
Korhonen, M. Suomen Rouskut (*Lactarius* species of Finland). 1985. 28(3): 78-79 (Noordeloos)
Kreisel, H. Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. 1989; 32(1): 17-18. (Vellinga)
Krieglsteiner, G. Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West) Band 1. 1992; 35(2): 65-66. (Nauta)
Krieglsteiner, German J. Verbreitung und Ökologie ausgewählter Nichtblätterpilze 1988; 31(1): 24. (Nauta)
Kuijs, W.D.J. De paddestoelen van Zuid-Beveland. 1988; 31(4): 110. (Vellinga)
Kuijs, W.D.J. De paddestoelen van Schouwen-Duiveland. 1992; 35(1): 34. (Vellinga)
Kuyper, Th.W. A Revision of the Genus *Inocybe* in Europe. I. Subgenus *Inosperma* and the smooth-spored species of Subgenus *Inocybe*. 1987; 30(2): 41-44. (Tjallingii-Beukers)
Kuyper, Th.W. *Clitocybe* subgenus *Pseudolyophyllum* Sing. in Nederland. 1983; 26(2): 47. (Arnolds)
Laursen, G.A., J.F. Ammirati (eds). Arctic and alpine Mycology I. 1988; 31(1): 23. (Jalink)
Laursen, G.A., J.F. Ammirati & S.A. Redhead (eds). Arctic and alpine Mycology II. 1988; 31(1): 23. (Jalink)
Lazarri, G. Atlante iconografico 1981- 1983. 1986; 29(4): 98. (Vellinga)
Marchand, A. Champignons du Nord et du Midi; les Tricholomes. Tome 9. 1987; 30(3): 67. (v.d.Aa)
Martin, G.W., C.J. Alexopoulos, M.L. Farr. The Genera of Myxomycetes. 1984; 27(2) : 44. (Nannenga-Bremekamp)
Michael-Hennig-Kreisel. Handbuch für Pilzfreunde. 5e Band en 2e Band. 1984; 27(4): 91-92. (v.d.Aa)
Moënne-Loccoz, P. & P. Reumaux. Atlas des Cortinaires. 1991; 34(3): 89-91. (Kuyper)
Moreno, H., J.L.G. Manjon & A. Zugaza. La Guia de Incafo de los Hongos de la Peninsula Iberica. 1987; 30(3): 68. (Daams)
Moser, M. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Krytogamenflora Band II b/2. 1983; 26(2): 46-47. (Arnolds)
Moser, M.& W. Jülich. Farbatlas der Basidiomyceten I- VII. 1986; 29(3): 76. (Noordeloos)
Nannenga-Bremekamp, N.E. A guide to temperate zone Myxomycetes. 1992; 35(3): 104-105. (Nannenga- Bremekamp)
Nannenga-Bremekamp, N.E. De Nederlandse Myxomyceten. 1984; 27(4): 92. (Nannenga-Bremekamp)
Noordeloos, M.E. *Entoloma* (Agaricales) in Europe. 1989; 32(1): 15-16.(Nauta)
Noordeloos, M.E. *Entoloma* s.l. Fungi europaei 5. 1992; 35(4): 139-140. (Vellinga)
Orton, P.D. British Fungus Flora 4. Pluteaceae: *Pluteus* and *Volvariella*. 1987; 30(1): 20. (Vellinga)
Pegler, D.N. The genus *Lentinus*, a world monograph. 1985; 28(4): 106. (Kuyper)
Rammeloo, J. Icones Mycologiacae 19- 34. 1984; 27(2): 44. (Nannenga-Bremekamp)
Riva, A. *Tricholoma* (Fr.) Staude. 1989; 32(1): 18. (Kuyper)
Ryman, S.& I. Holmasen. Svampar, en Felthandbok. 1985. 28(3): 78. (Noordeloos)
Samson, R.A., H.C. Evans & J.P. Latgé. Atlas of Entomopathogenic Fungi. 1992; 35(3): 105. (Nauta)
Schalkwijk-Barendsen, H.M.E. Mushrooms of western Canada. 1992; 35(2): 64. (Vellinga)
Schmid, I & H. (eds) Ascomyceten im Bild. 1991; 34(1): 32-33.(Gams/Nauta)
Schmid, I & H. (eds) Ascomyceten im Bild. 2e Serie. 1992; 35(2): 66. (Gams)
Schuhmacher, T. & K.M. Jenssen. Arctic and alpine fungi - 4. 1992; 35(4): 140. (Jalink)

Senn-Irlet, B., K.M. Jenssen & G. Gulden. Arctic and alpine Fungi - 3. 1991; 34(2): 61-62.(Jalink)
Singer, R. The Agaricales in modern taxonomy. 1987; 30(4): 88-89. (Bas)
Societat Catalana de Micologia. Bolets de Catalunya I-IX.
Societat Catalana de Micologia. Fichas tecnicas I - VII. 1991; 34(4): 132 -133. (v.d.Aa)
Stangl, J. Die Gattung *Inocybe* in Bayern. 1990; 33(3): 86. (Kuyper)
Tartarat, A. Flore analytique des Cortinaires. 1990; 33(3): 85. (Kuyper)
Tröger, R. & P. Hübsch. Einheimische Großpilze. 1991; 34(4): 128-130. (Jalink)
Verhoeff, K. e.a. Biologisch onderzoek voor mens en maatschappij. 1986; 29(2): 51. (v.d.Aa)
Vesterholt, J. (red.) Arhus Amts Svampe 1988; 31(4): 110. (Vellinga)
Watling, R. & N.M. Gregory. British Fungus Flora 6.1991; 34(1): 31-32.(Vellinga)
Watling, Roy & Norma M. Gregory. British Fungus Flora 5. Strophariaceae & Coprinaceae. 1988; 31(2): 46. (P.Jansen)
Weeda, E.J., Westra, R., Ch. & T. Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 1. 1986; 29(2): 52. (v.d.Aa)
Weeda, E.J., Westra, R., Ch. & T. Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 2. 1987; 30(3): 68. (Nauta)
Weeda, E.J., Westra, R., Ch. & T. Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 3. 1989; 32(1): 15. (Vellinga)
Wessels, J.G.H. Leven met schimmels.1985; 28(4): 105-106. (Daams)

DETERMINATIESLEUTELS

Agrocybe	1986, 29(2): 36
Armillaria	1984, 27(3): 59
Coprinus, hemerobius-groep	1986, 29(2): 26
Cortinarius subgenus Dermocybe	1990, 33(1): 2
Crepidotus	1992, 35(1): 2
Hygrocybe subgenus Cuphophyllus	1986, 29(1): 3
Macrolepiota	1991, 34(4): 98
Marasmiellus	1983, 26(2): 35
Paxillus	1992, 35(2): 49
Ramaria	1983, 26(3): 58
Syzygospora	1988, 31(3): 67

Abbert, De --,Flevoland 1990, 33(3): 71
Abbertsbos, Flevopolder 1986, 29(3): 54
1991, 34(3): 74
Abbertsstrand 1987, 30(3): 54
Agelerbroek, Buurse 1986, 29(2): 46
Alerdinck, Den --, Heino 1989, 32(3): 45
Amelisweerd, Bunnik 1985, 28(3): 60
Amerongen, Kasteelbos 1991, 34(3): 69
Amsterdamse Bos 1986, 29(3): 57
1987, 30(3): 56
1988, 31(4): 78
Amsterdamse Waterleidingduinen
1986, 29(3): 58
1987, 30(3): 54
Anholtse Broek, Gendringen
1991, 34(3): 69
Appelbergen, Haren 1989, 32(4): 74
Archemerberg, Archem 1989, 32(3): 44
Arriërveld, Ommen 1989, 32(3): 45
Baggerputten, Slochteren
1989, 32(4): 75
1991, 34(4): 105
Ballastplaat, Lauwerszeepolder
1985, 28(2): 11
Ballastputten, Buurse 1986, 29(2): 46
Bargerveen, Emmen 1991, 34(4): 104
Barlagebos, Vlagtwedde 1991, 34(4): 103
Beerzerveld, Ommen 1989, 32(3): 45
Bemelerberg, Bemelen 1983, 26(2): 27
1985, 28(3): 62
Bentheimerveld, Buurse 1986, 29(2): 46
Berg, Den --, Dalfsen 1989, 32(3): 45
Bergen, Binnenduinbossen
1991, 34(3): 75
Bergen op Zoom, werkweek
1990, 33(3): 63
Berghofweide, Wijlre 1990, 33(3): 73
Berkenheuvel, Diever 1986, 29(3): 59
Bijleveld, Vleuten 1991, 34(3): 68
Bijvanck, De --, 's Heerenberg
1987, 30(3): 58
1990, 33(3): 73
Blauwe Bos, Het -- , Haulerwijk
1985, 28(2): 11
Blauwe Meer, Het --, Zwiggelte
1991, 34(3): 71
Bloemkampen, Nunspeet
1989, 32(4): 74
Boekelerbroek, Buurse 1986, 29(2): 46
Boerskotten, Buurse 1986, 29(2): 46
Boom, De --, Leusden 1988, 31(4): 78
Bornia, Driebergen 1986, 29(3): 57
Botshol, Abcoude 1987, 30(3): 55
1988, 31(4): 78
Botshol, Abcoude 1990, 33(3): 71
Braak, De --, Buurse 1986, 29(2): 46
Bramel, Vorden 1984, 27(3): 47
Breeveen, Leersum 1990, 33(3): 74
Bril, De --, Westerwolde 1991, 34(4): 103
Broekhuizen, Leersum 1988, 31(4): 78
1989, 32(4): 76
Brunssummerheide 1991, 34(3): 68
Bunderbos, Stein 1986, 29(3): 57
Buurserveen, Buurse 1986, 29(2): 46
Castricum, Duingebied 1988, 31(4): 79
Castricum, Waterleidingduinen
1990, 33(3): 74
Clingendael, 1985, 28(3): 57
Wassenaar 1986, 29(3): 57
1987, 30(3): 55
Coendersbos, Nuis 1985, 28(2): 11
Coepelduinen, Katwijk 1990, 33(3): 74
Compagnonsbossen, Ravenswoud
1985, 28(2): 11
Dijkgatsbos, Wieringermeer
1987, 30(3): 56
1990, 33(3): 70
Donck, Huys ten -- , 1985, 28(3): 58
Ridderkerk 1986, 29(3): 56
1987, 30(3): 54
1989, 32(4): 72
Dorst, Boswachterij -- 1988, 31(4): 78
1989, 32(4): 74
Dorst, leemputten 1987, 30(3): 58
Drongelens Kanaal 1984, 27(3): 47
1985, 28(3): 61
1991, 34(3): 74
Drontermeer 1986, 29(3): 54
Duin en Kruidberg 1991, 34(3): 75
Duurswouderbos, Bakkeveen
1985, 28(2): 11
Eerde, Ommen 1989, 32(3): 44
Eernewoude 1985, 28(3): 59
Eeze, De -- 1984, 27(3): 50
Egheria, Losser 1986, 29(3): 56
Egypteneinde, Muntendam
1991, 34(4): 104
Eijsdenerbos, St. Geertruid
1991, 34(3): 71
Eindhovens kanaal 1991, 34(3): 72
Ekenstein, Appingedam 1991, 34(4): 106
Emmerschans, Emmen 1990, 33(3): 73
Engbertsdijkvenen, Vriezenveen
1989, 32(3): 45
Ennemaborg, Midwolde 1987, 30(3): 57
1991, 34(4): 105
Eykensteinse bossen, Maartensdijk
1987, 30(3): 54

Flevoland 1983, 26(2): 23
Fochteloo, Kerkhof, 1985, 28(2): 11
Fogelsangh State, Veenklooster
1985, 28(2): 11
Foxwolde 1985, 28(2): 11
1986, 29(3): 54
Fraeylemaborg, Slochteren
1989, 32(4): 75
1991, 34(4): 104
Friesche Veen, Paterswolde
1990, 33(3): 71
Gagelpolder, Maartensdijk
1987, 30(3): 55
1988, 31(4): 78
Ganzenhoek, Wassenaar
1988, 31(4): 79
1990, 33(3): 74
Geerestein, Woudenberg
1988, 31(4): 78
Gelder, De --, Wijhe 1989, 32(3): 45
Googpad, Nederhorst den Berg
1991, 34(3): 67
Goorloop, Hapert 1990, 33(3): 74
Gouderakse boezemlanden, Gouderak
1985, 28(3): 58
Grafelijkheidsduinen, Den Helder
1989, 32(4): 76
Groene Ster, Leeuwarden
1991, 34(3): 72
Gronsveld 1983, 26(2): 27
Grouw 1983, 26(2): 26
Gunterstein, Breukelen 1991, 34(3): 69
Haamstede 1983, 26(2): 26
Haamstede, Kasteel -- 1990, 33(3): 71
Haar, De --, Haarzuilen 1988, 31(4): 78
Hagemolenbeek, Buurse
1986, 29(2): 46
Hamert, De --, Arcen 1988, 31(2): 34
1988, 31(3): 60
Harde, 't --, Blaricum 1988, 31(4): 79
Harderbos, Flevoland 1987, 30(3): 54
1988, 31(4): 78
Havelte 1983, 26(2): 25
Havelterberg 1984, 27(3): 50
Hegebeek, Buurse 1986, 29(2): 46
Heidehuizen, Olterterp 1985, 28(2): 11
Heidestein, Zeist 1991, 34(3): 70
Hemmen, Kleibosjes 1990, 33(3): 73
Hengeler Heurne, Losser
1991, 34(3): 68
Hepping, Bosje bij --,Buurse
1986, 29(2): 46
Herperduin, Ravenstein 1990, 33(3): 72
Heuven, Rheden 1987, 30(3): 55
Heveringen, Voorne 1986, 29(3): 54
Hollands duin, Noordwijkerhout
1987, 30(3): 58
Hollandse Hout, Lelystad
1991, 34(3): 70
Horssen, Landgoed De - 1991, 34(3): 70
Horst, Boswachterij -- 1988, 31(3): 59
Houtribbos, O.Flevoland 1990, 33(3): 71
Huizen, Eikenhakhoutbosjes
1986, 29(3): 59
Hunsingo/Fivelingo, Oost-Groningen
1991, 34(4): 106
Imbosch, Arnhem 1991, 34(3): 71
Inkel, Den --, Kruiningen 1986, 29(3): 55
1989, 32(4): 76
Jammerdal, Venlo 1991, 34(3): 69
Jansberg, Plasmolen 1991, 34(3): 69
Joppe, Het--, Gorssel 1990, 33(3): 72
Jordaanshoeve, Buurse 1986, 29(2): 46
Junner Koeland, Ommen
1989, 32(3): 45
Kathagerbeemden, Nuth 1987, 30(3): 57
Katlijkerschar, Heerenveen
1990, 33(3): 73
Katwijk, Duingebied 1988, 31(4): 79
Kieftskamp,Vorden 1984, 27(3): 47
Kijfhoek en Bierlap, Wassenaar
1991, 34(3): 67
Kleine Kampen, Hardenberg
1989, 32(3): 45
Koningsberg, Arnhem 1989, 32(4): 75
Kromme Rijn, Bunnik 1991, 34(3): 67
Kuinderbos, N.O.polder 1984, 27(3): 49
1986, 29(3): 59
Kunderberg, Kunrade 1990, 33(3): 73
Kwade Hoek, Goeree 1985, 28(3): 63
1990, 33(3): 74
Laamheide, Gerendal 1990, 33(3): 73
Lankheet, Het --, Buurse 1986, 29(2): 46
Larinksmars, Ommen 1989, 32(3): 45
Lauwersmeer 1990, 33(3): 72
Leersumse Veld, Leersum
1990, 33(3): 74
Leudal, Het --, Heythuysen
1988, 31(2): 35
1988, 31(3): 59
1989, 32(4): 73
Leusderheide, Leusden 1989, 32(4): 73
1991, 34(3): 72
Leusener Maan, Dalfsen 1989, 32(3): 45
Leyduin, Bloemendaal 1988, 31(4): 78
Liefstinghsbroek, Vlagtwedde
1990, 33(3): 72
1991, 34(4): 103
Lievelde 1990, 33(3): 73
1991, 34(3): 73

Lingebos, Vuren 1989, 32(4): 71
Linschoten, omgeving 1984, 27(3): 47
Linschoterbos 1989, 32(4): 72
Loopstra's heide, Duurswoude 1985, 28(2): 11
Lozerheide, Budel 1990, 33(3): 71
Luttenbergerven 1989, 32(3): 45
Maarsseveense Plassen 1983, 26(2): 22
1984, 27(3): 45
Maartensdijk, Oud veengebied 1988, 31(4): 79
Mandeveld, Bakkeveen 1985, 28(2): 11
Mariapeel, Helenaveen 1984, 27(3): 46
1988, 31(2): 36
Mars, De --, Ommen 1989, 32(3): 45
Meerland, Scheemda 1991, 34(4): 105
Meijendelvallei, Wassenaar 1991, 34(3): 73
Menkemaborg, Uithuizen 1991, 34(4): 106
Mensinge Bos, Roden 1985, 28(2): 11
Metbroekbos , Vlagtwedde 1990, 33(3): 72
1991, 34(4): 102
Middachten, De Steeg 1985, 28(3): 58
1989, 32(4): 73
Midden Herenduin, Santpoort 1991, 34(3): 75
Mildenburg, Oostvoorne 1984, 27(3): 46
Moeren, De--, Zundert 1990, 33(3): 72
Moerkerke, Hof van --, Mijnsherenland 1991, 34(3): 72
Molenven, Buurse 1986, 29(2): 46
Muntendam, Heemtuin 1991, 34(4): 104
Naardermeer 1989, 32(4): 72
Natuurschoon, Roden 1985, 28(2): 11
Neerijnen, Kasteelbos -- 1986, 29(3): 55
1990, 33(3): 72
Niersen 1991, 34(3): 70
Nietap, Drenthe 1986, 29(3): 54
Nieuwe Veen, Hardenberg 1991, 34(3): 74
Nieuwkoopse plassen 1985, 28(3): 60
Nijenrode, Breukelen 1985, 28(3): 59
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 77
1987, 30(3): 57
Noetselerberg, Nijverdal 1989, 32(4): 73
Noetselerberg, Twilhaar 1988, 31(4): 78
Norgerholt, Norg 1985, 28(2): 11
Nulderhoek, Flevoland 1986, 29(3): 56
1987, 30(3): 58
1988, 31(4): 79
Ockenburg, Den Haag 1986, 29(3): 60
Oldambt, O-Groningen 1991, 34(4): 106
Olde Tange, Westerwolde 1991, 34(4): 103
Ommen, Boswachterij -- 1989, 32(3): 45
Oosterbos, Emmen 1990, 33(3): 73
Oostelijk Flevoland 1983, 26(2): 22
Oostereng, Wageningen 1990, 33(3): 73
Oostermeent groeve, Blaricum 1987, 30(3): 58
Oostvaardersplassen 1991, 34(3): 70
Oranjebos, Walcheren 1986, 29(3): 59
1987, 30(4): 72
Oranjekanaal, Zwiggelte 1991, 34(3): 71
Oude Buissche Heide, Zundert 1990, 33(3): 72
Oud Kolland, Amerongen 1990, 33(3): 72
Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland 1987, 30(4): 73
Over Holland, Loenen 1987, 30(3): 54
Personnenbos, Wijchen 1991, 34(3): 70
Piet, De --, Wolphaartsdijk 1985, 28(3): 62
1988, 31(3): 62
1988, 31(4): 79
Plaggemars, Dalfsen 1989, 32(3): 45
Prathoek, Ommen 1989, 32(3): 45
Putberg, Heerlen 1991, 34(3): 67
Quackjeswater, Voorne 1988, 31(4): 78
1989, 32(4): 71
Rammekenshoek, Vlissingen 1987, 30(4): 73
Randduin , Oostkapelle 1987, 30(3): 54
Reelaer, 't --, Raalte 1989, 32(3): 45
Revebos, O. Flevoland 1990, 33(3): 71
Rheezermaten, Hardenberg 1989, 32(3): 45
Rhijnauwen, Fort --, Bunnik 1991, 34(3): 74
Ridderoordse bossen, Bilthoven 1987, 30(3): 56
Rijssen 1991, 34(3): 68
Roderveld, Losser 1984, 27(3): 47
1986, 29(2): 46
1986, 29(3): 56
Roggebotzand, Oostelijk Flevoland 1990, 33(3): 73
Rust & Vreugd, Wassenaar 1984, 27(3): 48
1990, 33(3): 72
1991, 34(3): 76
Savelsbos-Noord, Eijsden 1983, 26(2): 27
Schaelsberg, Valkenburg 1989, 32(4): 71
Schiermonnikoog 1991, 34(3): 74
Schildmeer, Slochteren 1991, 34(3): 69

Schinveldse bossen	1991, 34(3): 68
Schokkerbos,N.O.polder	1984, 27(3): 49
Schoorl, duingebied	1983, 26(2): 28
	1985, 28(3): 63
	1986, 29(3): 60
Schotsman, De --, Wissekerke	1987, 30(4): 73,75
	1988, 31(3): 62
	1988, 31(4): 79
	1991, 34(3): 73
Schovenhorst, Putten	1986, 29(3): 60
	1987, 30(3): 59
Singraven, Denekamp	1987, 30(3): 54
Sint-Jansbos, Valkenburg	1990, 33(3): 71
Slufterbollen op Texel	1986, 29(3): 60
Smilde	1983, 26(2): 27
Smoddebos, Losser	1986, 29(2): 46
	1991, 34(3): 68
Spijkbos, Flevoland	1988, 31(4): 78
Staelduinse Bos, 's Gravenzande	1989, 32(4): 72
	1990, 33(3): 73
Staverden, leemputten	1989, 32(4): 74
Steenwijk	1989, 32(4): 75
Stekkenkamp, De --	1989, 32(3): 45
Sterreschans, Loenen	1987, 30(3): 54
Stiphoutse Bossen, Helmond	1989, 32(4): 73
	1988, 31(4): 78
Strijpemonde, Oostvoorne	1983, 26(2): 21
	1988, 31(4): 78
Tenellaplas, Oostvoorne	1984, 27(3): 46
Texel	1985, 28(3): 61
	1987, 30(3): 57
Tichelovensebos, Buurse	1986, 29(2): 46
Tielerwaard, Eendenkooi	1986, 29(3): 55
Tjamme, Beerta	1991, 34(4): 106
Trichterberg/ Savelsbos	1988, 31(4): 78
Uithof, De --, Den Haag	1986, 29(3): 60
Urkerbos, N.O.polder	1984, 27(3): 49
Valse Bosjes, Eemnes	1988, 31(4): 79
Veendiep, O- Groningen	1991, 34(4): 106
Veerslootslanden, Staphorst	1989, 32(3): 45
Veldersbos, Boxtel	1983, 26(2): 23
Vennebroek, Eelde	1988, 31(4): 101
	1989, 32(4): 74
	1990, 33(3): 71
Verbrande Pan, Bergen	1991, 34(3): 72
Vijverbos Harmelen	1991, 34(3): 68
Vinkeduin/ Woestduin, Bloemendaal	1988, 31(4): 78
Vlagtwedder Essen	1991, 34(4): 103
Vlieweg, Leusden	1988, 31(4): 78
Voorlinden, Wassenaar	1984, 27(3): 48
Voorne's duin	1987, 30(3): 53
Voorsterbos, N.O polder	1983, 26(2): 24
	1984, 27(3): 49
	1988, 31(4): 78
Vroongronden, Schouwen	1988, 31(4): 79
Waliën, 't --, Warnsveld	1986, 29(3): 57
Waterloopkundig Laboratorium, Flevoland	1988, 31(4): 78
Waterwingebied , Venlo	1986, 29(3): 58
Wedderbergen, De --, Wetsterwolde	1991, 34(4): 103
Weerribben, IJsselham	1984, 27(3): 48
	1988, 31(4): 78
Westduinen, Goeree	1985, 28(3): 63
	1990, 33(3): 74
Westen- Schouwen, Duingebied	1988, 31(4): 79
Westerwolde, Kootwijk	1991, 34(4): 102
Westhove, Domburg	1987, 30(3): 54
Westerbroek, O-Groningen	1991, 34(3): 69
Wiersse, De --, Vorden	1988, 31(4): 78
	1989, 32(4): 75
Wildenborch , Vorden	1986, 29(3): 57
Wildrijk, Het --, Maartenszee	1990, 33(3): 70
Willinks' Weuste, Winterswijk	1989, 32(4): 75,
	1990, 33(3): 71
Willinkshof, Driebergen	1986, 29(3): 57
Windesheim, Zwolle	1985, 28(3): 60
Witteveen, Buurse	1986, 29(2): 46
Witte Huis, Olterterp	1985, 28(2): 11
Woudhuis, Het --, Apeldoorn	1987, 30(3): 55
Wulperhorst, Zeist	1989, 32(4): 72
Wylre Akkers, Gulpen	1991, 34(3): 67
Zeewolde	1986, 29(3): 56
Zelderse Driessen, Gennep	1988, 31(3): 60
Zompe, De -, Doetinchem	1983, 26(2): 24
	1985, 28(3): 60
Zuid-Limburg	1989, 32(4): 73
Zuurse Duinen, Een	1985, 28(2): 11
Zuylestein, Amerongen	1990, 33(3): 72
Zwanenwater, Callantsoog	1985, 28(3): 59
	1986, 29(3): 56
	1986, 29(3): 60
	1987, 30(3): 54
Zwartwater, Het --, Venlo	1987, 30(3): 57

abdida, Lepista
1990, 33(3): 88 (t)
abiegna, Omphalia
1984, 27(1): 19 (t)
abietina f. persoonii, Clavaria
1983, 26(3): 54
abietina, Clavaria
1983, 26(3): 54
abietina, Columnocystis
1991, 34(4): 134 (t)
abietina, Gremmeniella
1985, 28(1): 5
abietina, Ramaria
1983, 26(3): 54,58
1986, 29(1): 19
abietinum, Gloeophyllum
1986, 29(3): 60
abietinum, Trichaptum
1985, 28(1): 16
1990, 33(3): 70
1991, 34(4): 134 (t)
abietis, Heyderia
1983, 26(4): 127
1991, 34(2): 63 (t)
abramsii, Mycena
1984, 27(3): 46
accedens, Tubulicrinis
1985, 28(1): 22
acerina, Lepiota
1988, 31(2): 39,40
1988, 31(4): 91
acerinum, Rhytisma
1992, 35(2): 46
acerrimus, Lactarius
1986, 29(4): 81
1987, 30(4): 73
acervata, Collybia
1984, 27(1): 4
acetabulum, Helvella
1985, 28(4): 91
1986, 29(3): 54
1991, 34(3): 67
acetabulum, Paxina
1983, 26(4): 126
acicularis, Cudoniella
1992, 35(4): 133
acuminatus, Ophiobolus
1989, 32(4): 71
acuminatus, Panaeolus
1985, 28(1): 15,16
1985, 28(4): 84
acuta, Clavaria
1987, 30(4): 77
1989, 32(4): 74
acuta, Inocybe
1990, 33(1): 23 (t)
acuta, Leptosphaeria
1985, 28(1): 6
1986, 29(3): 55
acutella, Inocybe
1987, 30(4): 74
acutoconica var. acutoconica, Hygrocybe
1985, 28(2): 12
acutoconica, Hygrocybe
1987, 30(4): 73
1991, 34(3): 73
adaequata, Inocybe
1992, 35(2): 52
adalberti, Cortinarius
1989, 32(3): 63 (t)
adiposa, Pholiota
1990, 33(1): 16
adonis var. adonis, Mycena
1985, 28(2): 11
adonis, Mycena
1991, 34(3): 74
1991, 34(4): 103
adulterina f. reidii, Cystolepiota
1991, 34(3): 86
adulterina, Lepiota
1991, 34(3): 86
adulterina, Cystolepiota
1986, 29(4): 82
1988, 31(1): 15
1989, 32(4): 67
adusta, Bjerkandera
1985, 28(1): 16
1990, 33(3): 70,92(t)
1991, 34(3): 66
aegerita, Agrocybe
1986, 29(2): 42
1990, 33(3): 64
aereus, Boletus
1985, 28(1): 12
aerina, Russula
1989, 32(3): 41-43
aeruginascens, Chlorosplenium
1989, 32(2): 21
aeruginascens, Erinella
1989, 32(2): 21-22
aeruginea, Russula
1985, 28(1): 15
1988, 31(2): 29
1990, 33(2): 42,45-47
1990, 33(2): 48
1991, 34(3): 78
aeruginosa, Erinella
1989, 32(4): 89,90
Aeruginospora, Camarophyllus subgenus
1984, 27(1): 19 (t)
aeruginosum, Chlorosplenium
1989, 32(2): 21
aestivalis var. perverrucispora, Bovista
1989, 32(3): 63 (t)
aestivalis, Bovista
1989, 32(3): 63 (t)
affinis f. macrocystidiata, Laccaria
1989, 32(2): 38 (t)
affinis, Phanerochaete
1986, 29(2): 45
agardhii, Inocybe
1986, 29(4): 81
1987, 30(4): 73,74
Agaricus
1991, 34(3): 96 (t)
aggregata var. ovispora, Clitocybe
1991, 34(4): 111
agrestis, Clitocybe
1986, 29(2): 32,34
Agrocybe
1986, 29(2): 36-43
alba, Exidia
1991, 34(3): 77
alba, Lepiota
1991, 34(3): 75,78
alba, Syzygospora
1988, 31(3): 65
Albatrellus
1992, 35(3): 107 (t)
albidodisca var. reidii, Inocybe
1986, 29(3): 54
albidulus, Paxillus
1992, 35(4): 144 (t)
albidus, Hymenoscyphus
1985, 28(2): 12
albobrunneum, Tricholoma
1992, 35(4): 113
albocyanea, Stropharia
1984, 27(3): 47
albonigra, Russula
1989, 32(3): 41

albonigrellus, Cortinarius
1987, 30(4): 73
alboradicans, Conocybe
1989, 32(3): 47
albotomentosum, Entoloma
1989, 32(3): 64 (t)
alboviolaceus, Cortinarius
1989, 32(2): 21
1989, 32(4): 74
1991, 34(3): 78
alboviolascens, Lachnella
1990, 33(4): 103-106
album, Tricholoma
1990, 33(3): 72
1991, 34(4): 106
aleuriatus, Bolbitius
1983, 26(2): 22
1987, 30(3): 54
alexandri, Clitocybe
1983, 26(1): 11-13
allantospora, Tulasnella
1985, 28(1): 22
allantospora, Xenasmatella
1988, 31(4): 99
almerei, Psathyrella
1985, 28(2): 26
alnetorum, Cortinarius
1985, 28(2): 12
1986, 29(2): 45
1988, 31(3): 59
1990, 33(2): 52
1991, 34(4): 103
Alnicola
1991, 34(1): 34 (t)
1992, 35(3): 105 (t)
alpina, Russula
1984, 27(1): 4
1984, 27(2): 21
alutacea, Kneiffiella
1985, 28(2): 11
alutacea, Russula
1988, 31(2): 33
alutaria, Kneiffiella
1988, 31(4): 99
Amanita
1992, 35(3): 106 (t)
amara, Russula
1991, 34(4): 135 (t)
amarescens, Clitocybe
1985, 28(1): 15
amarescens, Naucoria
1986, 29(2): 45
amarissima, Russula
1986, 29(4): 81
ambiguus, Chaetoporus
1985, 28(2): 19
ambusta, Tephrocybe
1986, 29(2): 46
amenti, Pezizella
1985, 28(1): 6
amenticola, Mollisia
1985, 28(1): 6
1992, 35(2): 68 (t)
americana, Stamnaria
1992, 35(3): 107 (t)
americanum, Repetobasidium
1985, 28(1): 22
amethystina, Laccaria
1985, 28(1): 15
1991, 34(3): 76
amethystinus, Jafneadelphus
1990, 33(3): 60
amianthinum var. album, Cystoderma
1990, 33(4): 109 (t)
amianthinum, Cystoderma
1985, 28(1): 15
1988, 31(1): 22
amicta, Mycena
1990, 33(2): 52
1990, 33(3): 66
aminoaliphatica, Amanita
1990, 33(1): 24 (t)
ammophila, Peziza
1991, 34(3): 75
ammophila, Psathyrella
1989, 32(2): 39 (t)
1992, 35(4): 144 (t)
amoena, Russula
1991, 34(4): 134 (t)
amoenolens, Russula
1988, 31(1): 22
1990, 33(2): 45
1990, 33(3): 92 (t)
1991, 34(3): 69
amorpha, Skeletocutis
1984, 27(2): 28,29
amorphus, Aleurodiscus
1990, 33(2): 31
amorphus, Gloeoporus
1984, 27(2): 28
ampelina, Peziza
1991, 34(3): 67
amphithallus, Coprinus
1984, 27(4): 82-84
ampla, Auriculariopsis
1984, 27(4): 74,77-81
1990, 33(3): 65,66
amplissima, Aleuria
1991, 34(4): 116
amplissima, Peziza
1991, 34(4): 116
amstelodamensis, Psathyrella
1986, 29(3): 54
amygdalosporus, Crepidotus
1987, 30(3): 59
1992, 35(1): 7
anatina, Russula
1986, 29(4): 81
1990, 33(2): 47,48,49
anceps, Typhula
1987, 30(3): 58
ancilis, Discina
1985, 28(2): 2
androsaceus, Marasmius
1985, 28(1): 15,16
angulatus, Coprinus
1983, 26(1): 19-20
angustifolius, Camarophyllus
1986, 29(1): 3
angustifolius, Hygrophorus
1986, 29(1): 1
anisea, Lasiochlaena
1990, 33(4): 109 (t)
annosum, Heterobasidion
1988, 31(4): 99
1992, 35(2): 42,45
annulispora, Ramgea
1992, 35(3): 107 (t)
anomala, Cyphella
1989, 32(2): 28
anomala, Cyphellopsis
1989, 32(2): 28
anomala, Peziza
1989, 32(2): 28
Anomali,Cortinarius sectie
1992, 35(1): 36 (t)
anomalum, Ascocorticium
1985, 28(1): 22
1988, 31(4): 99
1987, 30(3): 50,51
anomalus, Cortinarius
1986, 29(4): 82
anomalus, Marasmius
1990, 33(3): 64,65,90(t)

anomalus, Merismodes
1989, 32(2): 26-28
anthocephala var. clavicularis, Thelephora
1986, 29(4): 84
anthocephala, Thelephora
1986, 29(3): 58
1991, 34(4): 106
anthracinum, Entoloma
1984, 27(1): 4
anthracinus, Cortinarius
1990, 33(1): 1,3
1991, 34(1): 16
1992, 35(1): 32
anthracophila, Tephrocybe
1988, 31(3): 60
antillarum, Panaeolus
1985, 28(4): 86
aporos, Pholiotina
1984, 27(3): 46
appendiculata, Inocybe
1986, 29(4): 81
1987, 30(4): 73
1991, 34(4): 106
appendiculata, Pholiotina
1986, 29(3): 59
1989, 32(3): 45
1990, 33(3): 74
1991, 34(4): 106
appendiculatus, Boletus
1990, 33(2): 28
applanatum, Ganoderma
1985, 28(1): 9
1991, 34(3): 66
applanatus var. applanatus, Crepidotus
1992, 35(1): 2
1992, 35(1): 5
applanatus var.subglobigera, Crepidotus
1992, 35(1): 2
1992, 35(1): 5
applanatus, Crepidotus
1992, 35(1): 2
applicatus, Resupinatus
1985, 28(1): 16
aprile, Entoloma
1992, 35(2): 58
aquila, Rosellinia
1985, 28(3): 59
aquosa, Russula
1984, 27(2): 21
1990, 33(3): 91 (t)
aranea, Arachnoscypha
1984, 27(3): 50
araneosum, Entoloma
1987, 30(3): 57
1992, 35(3): 108 (t)
archeri, Anthurus
1991, 34(2): 64 (t)
archeri, Clathrus
1992, 35(4): 143 (t)
arcuatorum, Cortinarius
1985, 28(2): 5
1992, 35(2): 69 (t)
arenaria, Agrocybe
1986, 29(2): 41
arenarius, Hymenogaster
1991, 34(3): 72
arenicola, Agrocybe
1986, 29(2): 41
arenicola, Inocybe
1991, 34(2): 63 (t)
arenicola, Leucoagaricus
1991, 34(3): 71
arenosa, Sepultaria
1986, 29(3): 55
areolatum, Scleroderma
1986, 29(4): 85
1989, 32(3): 64 (t)
argenteolilacinus, Cortinarius
1991, 34(2): 63 (t)
argenteostriatum, Entoloma
1986, 29(3): 56
argillacea, Clavaria
1988, 31(3): 60
1991, 34(4): 103,104
argillaceum, Hyphoderma
1985, 28(2): 11
arida, Coniophora
1988, 31(4): 98,99
armeniacus, Boletus
1988, 31(1): 1,10
armeniacus, Xerocomus
1986, 29(4): 83
1990, 33(3): 91 (t)
Armillaria
1983, 26(2): 29-32
1985, 28(3): 64
1989, 32(1): 14 (t)
1990, 33(3): 90 (t)
armillatus, Cortinarius
1987, 30(1): 11
1989, 32(1): 15 (t)
1991, 34(1): 16
arrhenii, Pholiotina
1990, 33(2): 52
artemisiae, Psathyrella
1987, 30(3): 62
arvalis, Agrocybe
1986, 29(2): 37,39
1986, 29(2): 38,39,41
arvensis, Agaricus
1986, 29(4): 82
arvensis, Psalliota
1983, 26(4): 83
arvernense, Tricholoma
1990, 33(3): 91 (t)
arvernensis, Aleuria
1991, 34(4): 113
arvernensis, Peziza
1991, 34(4): 113-116
aspera, Amanita
1990, 33(2): 31
aspera, Lepiota
1983, 26(1): 2
1986, 29(4): 82
1991, 34(3): 71,78,81
aspideus var. aspideus, Lactarius
1991, 34(3): 74
aspideus, Lactarius
1984, 27(2): 24
1989, 32(4): 80
asterophora, Tylospora
1985, 28(1): 22
asterosperma, Arcangeliella
1986, 29(3): 71
asterosperma var.asterosperma, Octavianina
1986, 29(3): 71-73
asterosperma, Octavianina
1986, 29(4): 85,86
asterospora, Inocybe
1986, 29(3): 57
1986, 29(4): 81
astragalina, Pholiota
1991, 34(2): 38,39
atkinsoniana, Galerina
1985, 28(1): 16
atra, Helvella
1985, 28(4): 91
1986, 29(4): 85
atramentarius, Coprinus
1983, 26(4): 124,125
1992, 35(1): 36 (t)
atratum, Lyophyllum
1985, 28(1): 15

atricapillus, Pluteus
1983, 26(2): 22,23
1986, 29(4): 83
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 76
atripes, Inocybe
1989, 32(3): 45
atrobrunnea, Psilocybe
1989, 32(3): 63 (t)
atrocinereum, Dermoloma
1985, 28(3): 61
1990, 33(3): 66,67
1992, 35(3): 108 (t)
atrocoeruleum, Entoloma
1990, 33(3): 71
atroglauca, Russula
1990, 33(2): 46
atromarginatus, Pluteus
1983, 26(1): 5
1987, 30(4): 73
1989, 32(2): 25
atropurpurea, Russula
1983, 26(4): 127
1985, 28(1): 15
1987, 30(3): 58
atrorubens, Russula
1984, 27(2): 21
atrorufa, Psilocybe
1985, 28(1): 15
atrosquamosum var. squarrulosum, Tricholoma
1989, 32(3): 64 (t)
atrosquamosum, Tricholoma
1989, 32(3): 64 (t)
atrotomentosus, Paxillus
1991, 34(4): 103
1992, 35(2): 49
attenuata, Agrocybe
1986, 29(2): 43
audreae, Lepiota
1988, 31(1): 16
augustus, Agaricus
1990, 33(2): 31
aurantia, Aleuria
1991, 34(2): 48,49
aurantiaca, Cerinomyces
1986, 29(2): 46
aurantiaca, Hygrophoropsis
1991, 34(1): 17
1991, 34(3): 66
aurantiaca, Russula
1984, 27(2): 21
aurantiaca, Stropharia
1983, 26(2): 22
1985, 28(3): 60
1991, 34(2): 37-44
1991, 34(4): 133 (t)
aurantiacum, Hypholoma
1991, 34(2): 39
aurantiacum, Leccinum
1987, 30(4): 81
1991, 34(3): 73
aurantiacus, Cortinarius
1992, 35(2): 69 (t)
aurantiorugosus, Pluteus
1990, 33(4): 109 (t)
1992, 35(3): 107 (t)
aurata, Arachnopeziza
1989, 32(4): 73
aurea, Cheilymenia
1991, 34(1): 35 (t)
aurea, Mycoacia
1985, 28(2): 17
1987, 30(4): 73
1991, 34(3): 73
aurea, Ramaria
1991, 34(3): 96 (t)
aureifolius, Cortinarius
1990, 33(1): 3
aureoviridis, Hypocrea
1983, 26(2): 22
1991, 34(3): 79
aureus, Pseudomerulius
1990, 33(4): 101-102
auricomus, Coprinus
1984, 27(3): 45,46
1986, 29(2): 26,27
auricula-judae, Hirneola
1986, 29(4): 84
1991, 34(3): 77
aurivella var. cerifera, Pholiota
1989, 32(3): 64 (t)
aurivella, Pholiota
1987, 30(3): 57
australe, Ganoderma
1990, 33(3): 72
australis, Sporormiella
1992, 35(3): 106 (t)
austriaca, Sarcoscypha
1991, 34(4): 136 (t)
autochthonus, Crepidotus
1992, 35(1): 3
1992, 35(1): 5
azurea, Russula
1989, 32(3): 41
babingtonii, Psilopeziza
1987, 30(3): 57
badhamii, Leucoagaricus
1992, 35(3): 79,80
badhamii, Leucocoprinus
1991, 34(4): 133 (t)
badia, Peziza
1989, 32(3): 54
badia, Russula
1991, 34(4): 135 (t)
badiofusca, Peziza
1986, 29(4): 85
1990, 33(3): 73
badipes, Galerina
1987, 30(4): 73
badius, Boletus
1988, 31(1): 1
badius, Polyporus
1983, 26(4): 124
1984, 27(3): 48
1985, 28(2): 14
1990, 33(4): 108
1992, 35(1): 36 (t)
badius, Xerocomus
1983, 26(4): 127
1985, 28(1): 14,15
1986, 29(2): 45
1986, 29(4): 83
1987, 30(1): 10,11
1989, 32(2): 38 (t)
1990, 33(3): 70,91(t)
1991, 34(2): 64 (t)
1991, 34(3): 76
1992, 35(2): 70 (t)
Baeospora
1992, 35(3): 108 (t)
balsameus, Tyromyces
1984, 27(2): 26-29
balteatoalbus, Cortinarius
1986, 29(1): 15
1991, 34(3): 71
balteatocumatilis, Cortinarius
1990, 33(3): 92 (t)
balteatus, Cortinarius
1986, 29(1): 10
barbularum, Clitocybe
1991, 34(3): 75
basii, Psathyrella
1988, 31(3): 59
belliae, Mycena
1991, 34(4): 105
benzoina, Lasiochlaena
1990, 33(4): 109 (t)

berkeleyanus, Camarophyllus
1986, 29(1): 5
1984, 27(1): 19 (t)
berkeleyi, Geastrum
1991, 34(3): 96 (t)
berkeleyi, Hygrophorus
1986, 29(1): 5
bernardii, Agaricus
1990, 33(2): 31
bertillonii, Lactarius
1991, 34(3): 96 (t)
betulinus, Cortinarius
1989, 32(3): 63 (t)
1991, 34(1): 34 (t)
betulinus, Piptoporus
1985, 28(1): 15,16
1986, 29(2): 46
1989, 32(4): 76
bibulus, Cortinarius
1988, 31(3): 59
1992, 35(4): 117
bickhamensis, Crepidotus
1992, 35(1): 9
bicolor, Laxitextum
1990, 33(3): 89 (t)
bicolor, Resinicium
1990, 33(1): 23 (t)
bicorne, Entoloma
1992, 35(1): 21,22
bicucullata, Aleuria
1991, 34(1): 35 (t)
biennis, Abortiporus
1984, 27(2): 25
biennis, Heteroporus
1986, 29(3): 58
binucleospora, Athelia
1988, 31(3): 62
bipellis, Coprinus
1986, 29(3): 56
birrus, Hebeloma
1990, 33(3): 90 (t)
bispora, Mycoaciella
1985, 28(2): 17
1985, 28(2): 25
1990, 33(3): 64
bispora, Resinicium
1985, 28(2): 17
bisporiger, Coprinus
1987, 30(3): 64,66
bisporigerum, Entoloma
1986, 29(2): 46
bisporus, Agaricus
1986, 29(4): 82
1987, 30(1): 11
1987, 30(2): 30
1991, 34(2): 64 (t)
1991, 34(4): 120
bisporus, Coprinus
1984, 27(4): 84
1987, 30(3): 64,66
bitorquis, Agaricus
1991, 34(4): 104,105
bivalva, Physarum
1986, 29(2): 46
bivelata, Psathyrella
1992, 35(4): 122
bivelus, Cortinarius
1991, 34(2): 63 (t)
blattaria ss, Pholiotina
1991, 34(3): 75
blattaria, Pholiota
1986, 29(2): 46
blattaria, Pholiotina
1986, 29(3): 59
1991, 34(4): 106
blennius var. albidopallens, Lactarius
1989, 32(3): 51
blennius var. viridis, Lactarius
1989, 32(3): 51
1990, 33(3): 82
blennius, Lactarius
1988, 31(4): 109
1989, 32(3): 49-51
1989, 32(4): 80,89
1991, 34(3): 78
1991, 34(4): 111
bloxamii, Entoloma
1990, 33(3): 74
bohemica, Macrolepiota
1991, 34(4): 97,99
bohemica, Naucoria
1984, 27(3): 46,49
1991, 34(3): 77
1992, 35(4): 130
bolaris, Cortinarius
1989, 32(2): 21
Bolbitius
1991, 34(1): 34 (t)
1992, 35(3): 105 (t)
Boletales
1989, 32(3): 64 (t)
Boletus
1989, 32(3): 63 (t)
1991, 34(2): 64 (t)
boltonii, Inocybe
1990, 33(1): 23 (t)
bombycina, Stephensia
1985, 28(3): 61
1985, 28(4): 96-100
1986, 29(1): 16-19
1986, 29(3): 70
bombycina, Volvariella
1990, 33(2): 28
bongardii var. pisciodora, Inocybe
1989, 32(4): 75
bongardii, Inocybe
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 81
1987, 30(1): 10
1987, 30(2): 30
1989, 32(3): 45
1990, 33(3): 72
1991, 34(3): 68
borealis, Armillaria
1983, 26(2): 30,31
1983, 26(2): 31
1985, 28(3): 68,71,77
borealis, Camarophyllus
1986, 29(1): 3-5
borealis, Hygrophorus
1986, 29(1): 1
Botryotinia
1991, 34(1): 34 (t)
boudieri var. alba, Lepiota
1988, 31(2): 43-44
boudieri, Coprinus
1983, 26(1): 19-20
boudieri, Cortinarius
1992, 35(4): 111
boudieri, Lepiota
1988, 31(2): 39-41
1991, 34(3): 71
boudieri, Melastiza
1991, 34(4): 135 (t)
boudieri, Tephrocybe
1987, 30(3): 58
1992, 35(3): 108 (t)
boudieri, Tricharia
1989, 32(2): 40 (t)
bovinus, Cortinarius
1989, 32(4): 74
bovinus, Suillus
1983, 26(4): 128
1989, 32(4): 75
1990, 33(2): 33
1991, 34(3): 71

bovista, Disciseda
1989, 32(3): 55-58
1990, 33(2): 28,53
1990, 33(4): 108
1991, 34(3): 67
bovista, Scleroderma
1991, 34(3): 75
brebissonii, Helicobasidium
1991, 34(4): 136 (t)
brebissonii, Leucocoprinus
1983, 26(3): 75
1985, 28(4): 95
1986, 29(4): 82
1990, 33(3): 71
bresadolae, Boletus
1985, 28(1): 12
bresadolae, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
bresadolae, Crepidotus
1992, 35(1): 10
bresadolae, Leucoagaricus
1991, 34(4): 133 (t)
breviseta, Kneiffiella
1988, 31(4): 98,99
brevispora, Inocybe
1986, 29(3): 57
1990, 33(3): 64,73
brittanicus, Lactarius
1990, 33(3): 82
brownei, Flaviporus
1992, 35(2): 68 (t)
brumale, Tulostoma
1989, 32(2): 39 (t)
1990, 33(2): 28,52
1992, 35(2): 70 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
brumalis, Agaricus
1986, 29(2): 33
brumalis, Clitocybe
1986, 29(2): 32
brumalis, Polyporus
1985, 28(1): 15
brunnea, Pholiotina
1987, 30(4): 73
brunneo-incarnata, Lepiota
1983, 26(1): 2
1986, 29(3): 57
1986, 29(4): 82
brunneoatra, Inocybe
1986, 29(4): 81
brunneocingulatus, Leucoagaricus
1984, 27(1): 12
brunneogriseolum var. pubescentium, Leccinum
1992, 35(1): 36 (t)
brunneogriseolum, Leccinum
1992, 35(1): 36 (t)
brunneoincarnata, Lepiota
1987, 30(3): 54
1991, 34(2): 63 (t)
brunneola, Conocybe
1987, 30(4): 73,74
brunneolilacea, Lepiota
1991, 34(4): 135 (t)
brunneoradiatus, Pluteus
1989, 32(2): 26
brunneorufa, Inocybe
1986, 29(4): 81
brunnescens, Inocybe
1987, 30(2): 29
brunneus, Cortinarius
1988, 31(3): 62
bryophila, Mycena
1989, 32(3): 46
bryophila, Mycenella
1990, 33(2): 52
bryophila, Tomentella
1988, 31(3): 62
bubalinus, Boletus
1991, 34(2): 64 (t)
bucknallii, Cystolepiota
1983, 26(2): 37
1990, 33(3): 91 (t)
1991, 34(3): 81
1992, 35(4): 111
bufonia, Otidea
1986, 29(4): 85
bulbosa, Armillaria
1983, 26(2): 30-32
1985, 28(3): 64,68,76
1985, 28(3): 71-74
1990, 33(1): 24 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
bulbosa, Mycena
1986, 29(2): 46
1988, 31(3): 59
1991, 34(4): 105
bullata, Diatrype
1988, 31(2): 37
1989, 32(3): 53
bulliardii, Marasmius
1985, 28(1): 16
1989, 32(4): 96 (t)
bulliardii, Cortinarius
1991, 34(1): 16
butyracea, Collybia
1985, 28(1): 15
buxi, Marasmius
1983, 26(1): 10
1985, 28(2): 4
1991, 34(4): 133 (t)
byssisedum, Entoloma
1991, 34(1): 12
byssoides, Amphinema
1985, 28(1): 22
cacaliae, Cyathicula
1986, 29(3): 58
caelata, Rhodocybe
1990, 33(3): 73
caerulea, Russula
1991, 34(4): 135 (t)
caesia, Bourdotia
1986, 29(4): 91
caesia, Eriopeziza
1991, 34(3): 96 (t)
caesia, Sebacina
1986, 29(4): 91
caesiocinctum, Entoloma
1984, 27(3): 47
1991, 34(3): 72
caesiocinerea, Tomentella
1988, 31(3): 62
caesiocinereum, Basidiodendron
1991, 34(4): 136 (t)
caesiocortinatus, Cortinarius
1992, 35(2): 69 (t)
caesiogriseus, Cortinarius
1992, 35(2): 71 (t)
caesiotincta, Volvariella
1992, 35(2): 68 (t)
caesius, Tyromyces
1988, 31(4): 99
calaminare, Entoloma
1992, 35(4): 117
calamistrata, Inocybe
1986, 29(4): 81
calcaris, Inocybe
1987, 30(2): 28
calcicola, Lepiota
1991, 34(3): 71
caligatum, Tricholoma
1989, 32(2): 39,40 (t)
callinus, Coprinus
1986, 29(3): 59
1987, 30(3): 56
Callistosporium
1991, 34(2): 63 (t)

callosa, Psilocybe
1987, 30(4): 73
calospora, Inocybe
1983, 26(2): 23
Calosporae, Inocybe sectio
1989, 32(2): 40 (t)
calva, Mucronella
1987, 30(3): 56
Calycellina
1991, 34(4): 133 (t)
calyciformis, Lachnellula
1985, 28(1): 6
calyptrata, Galerina
1985, 28(1): 15
calyptrospora, Hebeloma
1984, 27(3): 48
Camarophyllus
1986, 29(1): 2
1984, 27(1): 17 (t),19(t)
camerina, Galerina
1986, 29(2): 46
1991, 34(4): 103
campanella, Xeromphalina
1984, 27(1): 4
campanula, Calyptella
1989, 32(4): 74
campanulatus, Panaeolus
1985, 28(4): 84
1987, 30(4): 73
1991, 34(4): 122
campester, Agaricus
1985, 28(4): 87
1990, 33(2): 31
campestre, Geastrum
1986, 29(2): 47,48
1986, 29(3): 60
campestris, Psalliota
1983, 26(4): 83
camphoratus, Lactarius
1989, 32(4): 80
1991, 34(3): 78
candida, Aegerita
1985, 28(2): 24
candida, Disciseda
1989, 32(3): 55-58
1990, 33(2): 28,53
1992, 35(4): 138,139
candida, Hemimycena
1984, 27(3): 48
1990, 33(3): 67
candida, Peniophora
1985, 28(2): 24
candidissimum, Cheimonophyllum
1991, 34(4): 133 (t)
candidus, Henningsomyces
1991, 34(1): 22
candidus, Marasmiellus
1983, 26(2): 37
candolleana, Psathyrella
1988, 31(4): 77
1990, 33(4): 108
1991, 34(1): 15
1991, 34(3): 78
candolleanum, Psathyrella
1985, 28(1): 15
caninus var. albus, Mutinus
1988, 31(3): 74,75
caninus, Mutinus
1988, 31(1): 20,21,23
canoceps, Psathyrella
1987, 30(3): 55
1991, 34(3): 68
cantharella, Flavoscypha
1988, 31(1): 19
Cantharellaceae
1990, 33(4): 107
cantharellus, Hygrocybe
1985, 28(3): 62
1988, 31(3): 74
1989, 32(3): 48
caperatus, Rozites
1987, 30(1): 11
capillaripes, Mycena
1987, 30(3): 59
capillaris, Mycena
1985, 28(2): 11
capillipes, Marasmius
1983, 26(1): 8-10
1984, 27(1): 17 (t)
1985, 28(2): 4
1986, 29(3): 55
1990, 33(2): 28
1990, 33(3): 65,66
1991, 34(3): 69
1991, 34(4): 105,112
1992, 35(4): 116
capitatus, Dasyscyphus
1985, 28(1): 6
capnoides, Hypholoma
1991, 34(3): 78
capula, Calyptella
1989, 32(4): 74
1992, 35(2): 68 (t)
caput-medusae, Psathyrella
1987, 30(3): 60
carbonaria, Pholiota
1985, 28(1): 15
1987, 30(3): 55
1988, 31(3): 60
carbonicola, Galerina
1984, 27(3): 56,57
1988, 31(3): 60
carbonicola, Melastiza
1991, 34(4): 135 (t)
carcarea, Clitocybe
1992, 35(3): 108 (t)
carcharias, Cystoderma
1985, 28(2): 11
1989, 32(4): 69
carinii, Lepiota
1984, 27(1): 12-15
1991, 34(3): 81,86
1992, 35(3): 80,108(t)
carneo-lutea, Poria
1985, 28(2): 15
carneo-lutea, Schizopora
1985, 28(2): 15,17
carneolus var. longisporus, Dasyscyphus
1985, 28(1): 6
1989, 32(4): 72
carneolutea, Schizopora
1986, 29(2): 45,46
1990, 33(4): 109 (t)
carneus, Iodophanus
1985, 28(3): 63
carnosa, Ombrophila
1989, 32(4): 96 (t)
carpophila, Xylaria
1983, 26(3): 61
1984, 27(3): 48
1990, 33(3): 64
1991, 34(3): 77
1992, 35(4): 144 (t)
carpophiloides, Flammulaster
1987, 30(3): 57
carpophilus var. autochtonoides, Flammulaster
1992, 35(1): 36 (t)
carpophilus, Flammulaster
1985, 28(3): 56
1987, 30(4): 73
cartilaginea, Exidia
1990, 33(3): 74,89(t)
caryophyllea, Thelephora
1986, 29(3): 55
1986, 29(4): 84

casimiri, Cortinarius
1984, 27(3): 48,49
1986, 29(2): 46
1988, 31(3): 62
1989, 32(4): 74
castanea, Inocybe
1987, 30(2): 28
castanea, Lepiota
1983, 26(1): 2
1985, 28(2): 12
1986, 29(4): 82
1988, 31(4): 91
1989, 32(4): 74
1991, 34(3): 71
castaneus, Gyroporus
1990, 33(2): 28
1990, 33(3): 74,89 (t)
1991, 34(3): 78
1991, 34(4): 103
catinus, Pustularia
1991, 34(3): 78
catinus, Tarzetta
1986, 29(4): 85
cavipes, Boletinus
1985, 28(2): 11
1990, 33(3): 74
centrifugum, Corticium
1984, 27(4): 75
centunculus, Simocybe
1987, 30(3): 56
cepa, Scleroderma
1990, 33(4): 109 (t)
cepestipes, Armillaria
1985, 28(3): 64,68,76
1991, 34(1): 15
1991, 34(2): 63 (t)
cephalescens, Galerina
1988, 31(3): 59
cephalescens, Naucoria
1984, 27(3): 49
1988, 31(3): 59
cephalixus, Cortinarius
1992, 35(4): 111
cephalotricha, Galerina
1985, 28(2): 11
cephalotrichum, Entoloma
1990, 33(3): 66
ceracea, Hygrocybe
1987, 30(3): 58
1989, 32(3): 46
1991, 34(3): 72
1991, 34(4): 104,105,107
cerea, Peziza
1984, 27(4): 89
cereopallidus, Camarophyllus
1986, 29(1): 1,3-5
ceres, Psilocybe
1991, 34(2): 43
cervicolor, Inocybe
1987, 30(3): 57
cesatii var. cesatii, Crepidotus
1992, 35(1): 3
cesatii, Crepidotus
1992, 35(1): 6
cessans, Russula
1983, 26(3): 49-52
1990, 33(3): 73
chailletii, Amylostereum
1984, 27(4): 80
chamaeleontina, Russula
1983, 26(3): 52
1984, 27(2): 22
1991, 34(3): 72
chateri, Melastiza
1983, 26(4): 124
1990, 33(3): 82
chlorantha, Mycena
1986, 29(3): 60
1991, 34(3): 75
chloroides, Russula
1990, 33(3): 71
1991, 34(3): 72
chlorophana, Hygrocybe
1985, 28(3): 61
1990, 33(3): 74
chloropolium, Entoloma
1985, 28(2): 4
chondroderma, Psathyrella
1987, 30(3): 61
chrysenteron, Boletus
1988, 31(1): 1,7,8,10
chrysenteron, Xerocomus
1983, 26(4): 127
1986, 29(4): 83
1990, 33(3): 70,91 (t)
1991, 34(3): 66
Chrysomphalina
1984, 27(1): 18 (t)
chrysospermum, Sepedonium
1986, 29(3): 73
cibarius, Cantharellus
1983, 26(1): 16
1987, 30(1): 11
1988, 31(1): 22
1990, 33(2): 28
1990, 33(3): 64
1991, 34(3): 71,78
1991, 34(4): 103,107
1992, 35(2): 68 (t)
Ciboria
1992, 35(2): 68 (t)
cicatricata, Russula
1992, 35(4): 117
ciliaris, Dasyscyphus
1983, 26(2): 24
1984, 27(3): 47
1985, 28(1): 6
ciliatus s.str.,Polyporus
1986, 29(3): 54,55
ciliatus, Polyporus
1985, 28(1): 15
1986, 29(3): 54
1992, 35(1): 36 (t)
cimicarius, Lactarius
1990, 33(3): 72
cincinnata, Inocybe
1986, 29(2): 46
1986, 29(4): 81
cinerascens var. riparius, Leucoagaricus
1990, 33(4): 109 (t)
cinerascens, Agaricus
1986, 29(2): 33
cinerascens, Lopharia
1987, 30(2): 38
cinerea, Peniophora
1984, 27(4): 80
cinereifolia, Hygrocybe
1992, 35(4): 144 (t)
cinereifolia, Melanoleuca
1985, 28(3): 63
cinereofuscus, Pluteus
1986, 29(3): 55
1986, 29(4): 83
1991, 34(3): 78
cinereum, Basidiodendron
1988, 31(4): 99
1991, 34(4): 136 (t)
cinereus, Cantharellus
1988, 31(1): 19
cinereus, Cuphophyllus
1984, 27(1): 19 (t)
cinereus, Pseudocraterellus
1990, 33(3): 88 (t)
cinereoides, Clavulinopsis
1990, 33(3): 81
cingulatum, Tricholoma
1990, 33(3): 91 (t)
1991, 34(3): 73

cinnabarina, Nectria
1988, 31(4): 77,98
1991, 34(3): 66,76
1992, 35(4): 128
cinnabarinum, Cystoderma
1988, 31(4): 93
cinnabarinus, Cortinarius
1990, 33(1): 1,3
1991, 34(1): 16
cinnabarinus, Pycnoporus
1991, 34(3): 66
1992, 35(4): 116
cinnamomea, Coltricia
1985, 28(2): 6-9
1985, 28(3): 58
1986, 29(3): 74,75
1990, 33(3): 65
cinnamomea, Dermocybe
1988, 31(3): 60
cinnamomea, Pezicula
1985, 28(1): 2-6
cinnamomeobadia, Coltricia
1991, 34(4): 104
cinnamomeobadius, Cortinarius
1990, 33(1): 3
cinnamomeoluteus, Cortinarius
1990, 33(1): 3
1990, 33(1): 7
1990, 33(3): 82
cinnamomeus var. conformis, Cortinarius
1990, 33(1): 5
cinnamomeus, Cortinarius
1990, 33(1): 3-5
1991, 34(1): 16
circellatus, Lactarius
1986, 29(3): 58
1989, 32(3): 51,52
1992, 35(4): 128,130
cirrhata, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
cirrhatus, Creolophus
1985, 28(1): 9,10
1992, 35(4): 117
citrina, Amanita
1983, 26(4): 83
1985, 28(1): 15
1985, 28(4): 86
1986, 29(2): 45
1988, 31(1): 22
citrina, Bisporella
1985, 28(1): 6
1991, 34(3): 78
citrina, Hypocrea
1991, 34(3): 72,74
1992, 35(4): 117
citrinochlora, Russula
1992, 35(3): 107 (t)
citrinomarginata, var. citrinomarginata, Mycena
1984, 27(3): 49
citrinovirens, Boletus
1988, 31(1): 1,3
citrinum, Scleroderma
1983, 26(4): 127
1985, 28(1): 15,16
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 85
1990, 33(2): 34
1991, 34(3): 76
citrinus, Pachyphloeus
1991, 34(4): 126
clariana, Russula
1991, 34(4): 104,106
1992, 35(4): 117
claroflava, Russula
1983, 26(4): 117
clausa, Hydnocystis
1990, 33(1): 24 (t)
Clavaria spec.
1990, 33(1): 8
clavariaeforme, Gymnosporangium
1991, 34(1): 35 (t)
clavipes, Clitocybe
1990, 33(3): 70
clavus var. clavus, Cudoniella
1990, 33(3): 59
clavus, Cudoniella
1990, 33(3): 71
clivensis, Diapleella
1992, 35(1): 36 (t)
clivensis, Psathyrella
1990, 33(3): 74
clypeatum, Entoloma
1983, 26(2): 22
1986, 29(3): 54
1989, 32(4): 71
1991, 34(3): 67
1992, 35(2): 55-59
clypeolaria, Lepiota
1991, 34(3): 78
clypeolarioides var. armillata, Lepiota
1990, 33(3): 89 (t)
coalescens, Cortinarius
1992, 35(2): 71 (t)
coccinea, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1985, 28(2): 12
1985, 28(3): 61,62
1989, 32(3): 47
1990, 33(2): 28
1991, 34(3): 72
coccinea, Sarcoscypha
1983, 26(4): 125
coccineocrenata, Hygrocybe
1988, 31(3): 74
1992, 35(2): 70 (t)
cochleata, Otidea
1986, 29(4): 85
cochleatus, Lentinellus
1984, 27(3): 50
coerulescens, Cortinarius
1985, 28(2): 4
1992, 35(4): 111
cognata, Melanoleuca
1987, 30(3): 55
cohaerens, Trechispora
1988, 31(4): 99
collabens, Junghuhnia
1985, 28(2): 23
collinitus, Suillus
1983, 26(4): 128
1991, 34(1): 35 (t)
Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
Coltricia
1986, 29(3): 74-75
columbetta, Tricholoma
1991, 34(3): 78
comatus, Coprinus
1983, 26(4): 124,125
1985, 28(1): 15
1989, 32(1): 15 (t)
1991, 34(2): 62 (t)
1992, 35(1): 36 (t)
commune, Schizophyllum
1984, 27(4): 74,80
1985, 28(1): 15
1990, 33(3): 70
1992, 35(4): 116
comtulus, Agaricus
1986, 29(4): 82
1987, 30(3): 55
concentrica, Daldinia
1991, 34(1): 27
concrescens, Hydnellum
1986, 29(3): 57

conferendum var. pusillum, Entoloma
1989, 32(2): 31
confluens, Cerocorticium
1988, 31(4): 99
1991, 34(3): 77
conformata, Rutstroemia
1985, 28(1): 6
confragosa, Daedaleopsis
1992, 35(4): 116
confragosa, Tubaria
1991, 34(3): 68
confusa, Cyphellopsis
1989, 32(2): 28
confusa, Tephrocybe
1984, 27(3): 50
1989, 32(4): 75
1991, 34(3): 74
conica s.l., Hygrocybe
1987, 30(3): 58
conica var. chloroides, Hygrocybe
1990, 33(3): 66
conica, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1988, 31(3): 74
1989, 32(3): 48
1991, 34(3): 73,78
1991, 34(4): 105
conica, Verpa
1983, 26(1): 1
1983, 26(4): 128
1984, 27(3): 46
1986, 29(3): 54
connissans, Pholiota
1991, 34(3): 73
1991, 34(4): 103
Conocybe
1989, 32(1): 14 (t)
1989, 32(2): 38 (t),40(t)
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(4): 133(t),136(t)
1992, 35(3): 105 (t)
conopilea, Psathyrella
1992, 35(4): 144 (t)
conscriptus, Hymenoscyphus
1988, 31(2): 37
consobrinus, Hymenoscyphus
1986, 29(3): 58
constricta, Calocybe
1990, 33(3): 91 (t)
contiguus, Phellinus
1986, 29(4): 84
1991, 34(1): 26
controversus, Lactarius
1990, 33(3): 63
1991, 34(3): 73
cookei, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
cookei, Inocybe
1986, 29(4): 81
cookeianum, Geoglossum
1989, 32(4): 75
1990, 33(2): 52
1991, 34(3): 73
1992, 35(2): 68 (t)
Coprinus
1987, 30(3): 63
1989, 32(2): 38 (t),39(t)
1991, 34(4): 133 (t)
1992, 35(4): 144 (t)
coprophila, Psathyrella
1989, 32(3): 64 (t)
1990, 33(3): 66
coprophila, Psilocybe
1985, 28(4): 87
1991, 34(4): 104
coprophilus, Bolbitius
1992, 35(2): 68 (t)
corium, Helvella
1987, 30(4): 73
corium, Meruliopsis
1983, 26(4): 124
cornea, Calocera
1990, 33(3): 64
corneipes, Mythicomyces
1992, 35(2): 69 (t)
corniculata, Clavulinopsis
1986, 29(3): 60
1990, 33(1): 8
cornigerum, Ceratobasidium
1988, 31(4): 99,100
cornucopiae, Pleurotus
1985, 28(3): 63
1986, 29(3): 57
coronatum, Geastrum
1983, 26(2): 21
coronatus, Polyporus
1983, 26(3): 62
coroniferum, Sistotrema
1985, 28(1): 22
coronilla, Stropharia
1986, 29(2): 42
corrugata, Clavaria
1983, 26(3): 55
corrugata, Ramaria
1983, 26(3): 54,55,58
corticola, Chaetoporus
1985, 28(2): 19
corticola, Oxyporus
1985, 28(2): 18-21
corticola, Poria
1985, 28(2): 19
Cortinarius
1990, 33(3): 90 (t),92(t)
1990, 33(4): 109 (t)
1991, 34(2): 63 (t)
1992, 35(1): 35,36 (t)
1992, 35(2): 69 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
1992, 35(4): 144 (t)
cortinarius var. audreae, Lepiota
1988, 31(1): 16,17
1992, 35(3): 107 (t)
cortinarius var. cortinarius, Lepiota
1988, 31(1): 17
1992, 35(3): 107 (t)
cortinarius var. flava, Lepiota
1992, 35(3): 107 (t)
cortinarius, Lepiota
1983, 26(1): 2,4
1988, 31(4): 89,91
cortinatus, Coprinus
1983, 26(2): 22
corvina, Onygena
1988, 31(2): 38
1989, 32(2): 30
1989, 32(3): 54
corvinum, Entoloma
1984, 27(3): 47
corydalina, Inocybe
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 81
cossus, Hygrophorus
1985, 28(2): 4
costata, Clitocybe
1985, 28(3): 58
1987, 30(3): 55
costifera, Helvella
1983, 26(4): 128
cramesinus, Pulveroboletus
1990, 33(2): 28
1992, 35(1): 32
crassum, Hebeloma
1986, 29(1): 11

crassus f. balteatoalbus, Cortinarius
1986, 29(1): 14,15
crassus, Cortinarius
1986, 29(1): 10-15
1989, 32(1): 6,8
craterellus, Chaetocalathus
1992, 35(3): 108 (t)
craterium, Urnula
1990, 33(3): 92 (t)
cremeolaniger, Cortinarius
1989, 32(2): 40 (t)
Crepidotus
1991, 34(4): 136 (t)
1992, 35(1): 1
crispa, Helvella
1985, 28(4): 91
1986, 29(4): 85
1991, 34(3): 78
crispa, Plicaturopsis
1992, 35(4): 117
crispa, Sparassis
1985, 28(3): 60
1988, 31(4): 93-95
1988, 31(4): 100
crispula, Ramaria
1983, 26(3): 53
cristata, Clavulina
1986, 29(3): 55
cristata, Lepiota
1983, 26(1): 2
1984, 27(1): 10
1986, 29(4): 82
1988, 31(2): 41
1990, 33(2): 52
1991, 34(3): 71,81,84
cristatoides, Lepiota
1991, 34(3): 71,82
crocea var. crocea, Dermocybe
1989, 32(4): 75
crocea var. porphyreovelata, Dermocybe
1988, 31(3): 59
crocea, Amanita
1985, 28(2): 12
1990, 33(2): 31
crocea, Ramariopsis
1989, 32(4): 75
1991, 34(3): 73
crocea, Sarcodontia
1992, 35(2): 68 (t)
crocea, Stephensia
1985, 28(4): 97-100
1986, 29(1): 17
1986, 29(3): 56
1986, 29(3): 70-73
crocea, Woldmaria
1991, 34(1): 23-24
croceocona, Dermocybe
1991, 34(4): 103-105
croceoconus, Cortinarius
1990, 33(1): 4,5
croceoconus, Dermocybe
1987, 30(3): 55
croceoluteus, Gymnopilus
1992, 35(3): 108 (t)
croceovelutinus, Leucoagaricus
1992, 35(3): 79
croceus var. porphyreovelatus, Cortinarius
1990, 33(1): 4
croceus, Cortinarius
1990, 33(1): 4
1991, 34(1): 16
crustosa, Kneiffiella
1986, 29(2): 46
1992, 35(4): 117
crustuliniforme, Hebeloma
1990, 33(2): 33,35
1991, 34(3): 78
cryptocallimon, Hyphoderma
1992, 35(4): 117
cryptocystis, Conocybe
1989, 32(4): 75
1990, 33(3): 72
1991, 34(4): 103
crystallinus, Cortinarius
1988, 31(3): 60
cubensis, Psilocybe
1983, 26(1): 15
1984, 27(2): 37,39,41
cucullata, Hemimycena
1990, 33(1): 23 (t)
1990, 33(3): 88 (t)
cucullata, Heyderia
1990, 33(1): 23 (t)
culmicola, Hohenbuehelia
1985, 28(3): 63
1989, 32(2): 39 (t)
1990, 33(3): 74
cuneatum, Entoloma
1990, 33(3): 73
cuneifolium, Dermoloma
1985, 28(3): 62
1989, 32(3): 47
1992, 35(3): 107(t),108(t)
Cuphophyllus
1984, 27(1): 19 (t)
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(2): 63 (t)
cupreobrunneus, Agaricus
1990, 33(2): 31
cupressina, Pithya
1989, 32(2): 31
cupuliformis, Helvella
1986, 29(3): 55
curreyana, Myriosclerotinia
1984, 27(4): 71-73
curtus, Coprinus
1990, 33(3): 64
curvipes, Pholiota
1986, 29(2): 46
1991, 34(4): 136 (t)
cuspidifer, Entoloma
1985, 28(3): 59
cutefracta, Russula
1986, 29(3): 56
cutefractus, Leucopaxillus
1985, 28(3): 61
cyanea, Stropharia
1983, 26(4): 124
cyanescens, Copelandia
1985, 28(4): 83
cyanescens, Gyroporus
1991, 34(3): 78
cyanescens, Panaeolus
1985, 28(4): 83
cyanescens, Psilocybe
1984, 27(2): 39
cyanoxantha var. peltereaui, Russula
1990, 33(2): 48
cyanoxantha, Russula
1983, 26(4): 117
1991, 34(3): 76
cyanulum, Entoloma
1992, 35(4): 117
cyathiformis, Calvatia
1990, 33(3): 92 (t)
cyathiformis, Pseudoclitocybe
1986, 29(2): 33
cylichnium, Ascocoryne
1988, 31(2): 37
cylindracea, Agrocybe
1986, 29(2): 37-42
cyphelliformis, Resupinatus
1991, 34(3): 70

cystidiata, Hygrocybe
1992, 35(2): 69 (t)
cystidiosa, Cystolepiota
1986, 29(4): 82
cytisina, Fomitopsis
1985, 28(1): 9,10
cytisinus, Haploporus
1985, 28(1): 9
daamsii, Clitopilus
1990, 33(3): 72
daamsii, Gerronema
1984, 27(1): 18 (t)
daamsii, Omphalina
1984, 27(3): 56
Dacrymyces
1991, 34(2): 63 (t)
damascenus, Cortinarius
1989, 32(1): 6
1990, 33(3): 72
Dasyscyphus
1985, 28(1): 6
daulnoyae, Clavaria
1985, 28(2): 12
1987, 30(4): 73,77
1988, 31(3): 62
1990, 33(3): 66
1991, 34(4): 106
decastes, Lyophyllum
1991, 34(4): 104,105,110
1992, 35(2): 69 (t)
decipiens, Galerina
1985, 28(1): 15
decipiens, Gymnopilus
1989, 32(4): 73
decipiens, Lactarius
1989, 32(3): 46
1991, 34(3): 72
decipiens, Russula
1989, 32(3): 46
1991, 34(3): 72,77
decolorans, Russula
1984, 27(2): 22
1986, 29(4): 81
1991, 34(3): 78
decora, Tricholomopsis
1984, 27(1): 4
decurrens, Ramaria
1983, 26(3): 59
deglubens, Eichleriella
1990, 33(4): 97-99
1991, 34(2): 56
1991, 34(3): 75
1991, 34(4): 136 (t)
delectabilis, Hemimycena
1985, 28(2): 12
delibutus, Cortinarius
1988, 31(3): 59
delicata, Multiclavula
1990, 33(1): 24 (t)
deliciosus, Lactarius
1984, 27(3): 49
1989, 32(4): 81
1990, 33(3): 64
deminutum, Basidiodendron
1985, 28(1): 22
Dendrocladium
1983, 26(3): 53
dennisii, Myriosclerotinia
1984, 27(2): 31-33
1984, 27(4): 71
dennisii, Sclerotinia
1984, 27(2): 31
densa, Phaeosolenia
1991, 34(1): 24
densifolia, Russula
1991, 34(3): 78
dentatomarginata, Pholiotina
1987, 30(4): 73,74
denudatus, Leucocoprinus
1986, 29(4): 82
depilatus, Boletus
1992, 35(3): 107 (t)
depluens, Entoloma
1992, 35(2): 52
Dermoloma
1992, 35(3): 107 (t)
deterrimus, Lactarius
1983, 26(2): 23
1983, 26(4): 127
1988, 31(2): 36
1989, 32(4): 81
deusta, Ustulina
1991, 34(3): 79
1992, 35(3): 95
deviatum, Hyphoderma
1990, 33(1): 12
devoniensis, Agaricus
1990, 33(3): 74,89 (t)
devoniensis, Inocybe
1987, 30(3): 57
diatreta, Clitocybe
1985, 28(1): 15
1985, 28(3): 63
1990, 33(3): 66
Diatrype
1991, 34(3): 79
Diatrypella
1991, 34(3): 79
dichroum, Steccherinum
1989, 32(2): 37 (t)
diettrichii, Pluteus
1991, 34(3): 68
disciformis, Aleurodiscus
1990, 33(2): 31
dispermus, Rhodophyllus
1992, 35(1): 22
dispersa, Tubaria
1984, 27(3): 46
dispersum, Hypholoma
1991, 34(2): 64 (t)
disseminatus, Coprinus
1990, 33(1): 17
ditopa, Clitocybe
1985, 28(1): 15
1990, 33(3): 70
doliolum, Leptosphaeria
1986, 29(3): 55
dolosella, Cyathicula
1989, 32(4): 71
domesticum, Pyronema
1988, 31(3): 62
domesticus, Coprinus
1983, 26(4): 124
1984, 27(3): 51
1992, 35(1): 36 (t)
donkii, Fibuloporia
1990, 33(4): 94
donkii, Labyrinthomyces
1991, 34(1): 35 (t)
drimeia, Russula
1991, 34(4): 136 (t)
dryadeus, Inonotus
1985, 28(3): 60
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 84
1990, 33(2): 28
dryinus, Pleurotus
1987, 30(4): 74
dryophila var. aquosa, Collybia
1992, 35(3): 108 (t)
dryophila var. funicularis, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
dryophila, Collybia
1985, 28(1): 15,16
1988, 31(3): 63,64,67
1990, 33(3): 70
1990, 33(4): 108
1991, 34(3): 66

dryophila, Collybia (vervolg)
1992, 35(4): 133
dulcamara, Inocybe
1985, 28(2): 12
dulciolens, Tricholoma
1989, 32(2): 40 (t)
dumeti, Hysterostegiella
1992, 35(1): 36 (t)
dumetorum, Conocybe
1990, 33(3): 65
dunense, Hebeloma
1987, 30(4): 73
dunensis, Conocybe
1985, 28(2): 12
dunensis, Inocybe
1987, 30(3): 57
dura, Agrocybe
1986, 29(2): 37,40,41
duramarus, Cortinarius
1990, 33(4): 109 (t)
duriusculum, Leccinum
1989, 32(1): 6
dysthales, Entoloma
1984, 27(3): 46
1992, 35(3): 108 (t)
eburneus, Hygrophorus
1986, 29(3): 57
echinacea, Lepiota
1984, 27(2): 21
1986, 29(4): 82
1989, 32(4): 74
echinatum, Melanophyllum
1984, 27(3): 49
1987, 30(3): 55
echinella, Lepiota
1991, 34(2): 63 (t)
1991, 34(3): 71
echinocephala, Amanita
1991, 34(2): 64 (t)
Echinoderma
1992, 35(1): 36 (t)
echinophila, Rutstroemia
1984, 27(3): 50
1985, 28(2): 11
1986, 29(3): 57
1990, 33(3): 72
Echinoramaria
1983, 26(3): 53,55
echinospora, Peziza
1984, 27(3): 46
1988, 31(3): 60
echinosporus, Coprinus
1984, 27(3): 51-54
1987, 30(3): 59
1989, 32(3): 46
ectypa, Armillaria
1983, 26(2): 29
edodes, Lentinula
1986, 29(3): 61
edodes, Lentinus
1986, 29(3): 61
edule, Leccinum
1987, 30(4): 81
edulis, Boletus
1985, 28(1): 12
1987, 30(1): 11
1987, 30(4): 81
1991, 34(3): 73
effibulata, Syzygospora
1988, 31(3): 68
effuscata, Vararia
1985, 28(2): 22
1990, 33(3): 73
effuscatum, Dichostereum
1985, 28(2): 21,22
1985, 28(2): 25
elaeodes, Russula
1986, 29(4): 81
1991, 34(3): 73
elatior, Cortinarius
1985, 28(2): 11,12
1987, 30(3): 55
1991, 34(3): 71
eliae, Amanita
1990, 33(2): 31
ellisii, Coprinus
1986, 29(3): 56
1987, 30(3): 54
1991, 34(3): 71
1992, 35(1): 36 (t)
elodes, Entoloma
1991, 34(4): 111
elongatipes, Hypholoma
1988, 31(3): 72,73
elongatum, Hypholoma
1985, 28(1): 15
elvensis, Agaricus
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 82
1990, 33(2): 31
embolus, Galerina
1987, 30(4): 72
emetica var. betularum, Russula
1987, 30(3): 55,58
emetica, Russula
1985, 28(1): 15
1986, 29(2): 45
1986, 29(3): 58
1989, 32(2): 39 (t)
1990, 33(1): 24 (t)
1991, 34(3): 76
1992, 35(2): 70 (t)
emileia, Peziza
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 85
encephala, Tremella
1985, 28(1): 15
1988, 31(4): 99
Entoloma
1989, 32(3): 64 (t)
1991, 34(4): 133 (t)
1992, 35(3): 108 (t)
Entoloma, Rhodopolia sectio
1991, 34(4): 133 (t)
Entoloma spec.
1992, 35(1): 19-22
ephebeus, Pluteus
1985, 28(3): 62
1986, 29(3): 55
ephippium, Helvella
1985, 28(4): 91
1986, 29(3): 58
1990, 33(3): 71
epibryus, Crepidotus
1992, 35(1): 7
epimyces, Ascobolus
1990, 33(1): 23 (t)
epiphylla, Athelia
1984, 27(4): 75
epiphylloides, Marasmius
1987, 30(3): 59
epiphyllus, Marasmius
1992, 35(2): 69 (t)
epipterygia var. alba, Mycena
1985, 28(3): 62
epipterygia, Mycena
1985, 28(1): 15
1990, 33(3): 73
episcopalis, Coprinus
1983, 26(1): 19-20
epixanthum, Hypholoma
1983, 26(1): 6
equestre, Tricholoma
1992, 35(2): 68 (t)
erebia, Agrocybe
1986, 29(2): 38,39,42
1986, 29(3): 55
ericaeoides, Hypholoma
1990, 33(3): 90 (t)

ericaeum, Hypholoma
1985, 28(1): 15
ericaeum, Lycoperdon
1987, 30(3): 48,49
ericetorum, Omphalina
1984, 27(1): 4
1987, 30(4): 87
1991, 34(4): 104
erici, Poronia
1992, 35(3): 96-98
erikssonii, Peniophora
1990, 33(3): 71
erinaceus, Hericium
1989, 32(2): 25
1990, 33(2): 28
erinaceus, Phaeomarasmius
1985, 28(1): 15
1992, 35(3): 89,90
1992, 35(3): 108 (t)
eriophora var.asperula, Lepiota
1984, 27(1): 12
erubescens, Inocybe
1987, 30(2): 29
eryngii, Pleurotus
1990, 33(3): 64
erythrinus, Cortinarius
1988, 31(3): 60
1988, 31(4): 109
1991, 34(3): 71
1991, 34(4): 103,107
erythropoda, Russula
1990, 33(1): 24 (t)
erythropus, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
erythropus, Typhula
1983, 26(2): 26
1991, 34(3): 66
1992, 35(2): 69 (t)
escharoides, Naucoria
1985, 28(3): 60
1988, 31(3): 59
1992, 35(4): 128,131,133
esculenta, Gyromitra
1984, 27(2): 34
1985, 28(2): 1
esculenta, Morchella
1983, 26(1): 1-2
1983, 26(2): 21
1983, 26(4): 128
1984, 27(3): 46
1991, 34(3): 67
euchroum, Entoloma
1986, 29(2): 46
1990, 33(2): 28
eucrita, Pezicula
1985, 28(1): 6,7
eumorpha, Ramaria
1983, 26(3): 55-59
eustacei, Butlerelfia
1984, 27(4): 74-77
eutheles, Inocybe
1986, 29(4): 81
evolvens, Cylindrobasidium
1984, 27(4): 79
evosmus, Lactarius
1990, 33(3): 72
exalbicans, Russula
1990, 33(2): 45
excellens, Agaricus
1990, 33(2): 31
excelsa, Ceriporia
1991, 34(4): 104,105
excipuliformis, Calvatia
1987, 30(3): 48,49
excoriata, Macrolepiota
1984, 27(3): 47
1986, 29(4): 83
1991, 34(4): 100
exiguus, Pluteus
1992, 35(4): 116
eximia, Sarcosphaera
1991, 34(4): 116
exsculpta, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
Faeberia
1989, 32(2): 38 (t)
fagetorum, Mycena
1987, 30(3): 58
1991, 34(3): 72
faginea, Ascotremella
1983, 26(4): 125
1989, 32(4): 74
faginea, Russula
1986, 29(3): 69
1986, 29(4): 81
fagineus, Hymenoscyphus
1984, 27(3): 47
fallax, Geoglossum
1985, 28(2): 12
1989, 32(3): 47
farcta, Naucoria
1986, 29(2): 46
farcta, Nidularia
1986, 29(2): 45
1992, 35(4): 118
farinacea, Saccoblastia
1988, 31(4): 98,99
1991, 34(4): 136 (t)
farinacea, Trechispora
1988, 31(4): 99
farinipes, Russula
1985, 28(3): 59
1986, 29(4): 81
farinosus, Bulbillomyces
1985, 28(2): 24
1990, 33(1): 11
fasciculare, Hypholoma
1985, 28(1): 15,16
1988, 31(4): 77
1989, 32(4): 71
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66,76
1992, 35(4): 128,133
fascicularis, Encoelia
1992, 35(2): 69 (t)
fasciculatus, Merismodes
1989, 32(2): 28
fastidiosa, Trechispora
1989, 32(1): 10
fastigiata var. superba, Inocybe
1990, 33(3): 90 (t)
fastigiata, Inocybe
1986, 29(4): 81
1991, 34(3): 78
fastigiatus, Agaricus
1987, 30(2): 27
favacea, Diatrypella
1984, 27(3): 46
favrei, Entoloma
1989, 32(3): 47
fechtneri, Boletus
1990, 33(2): 28
felina, Lepiota
1983, 26(3): 75
1988, 31(1): 13,19
1989, 32(4): 70
fellea, Russula
1991, 34(3): 76
felleus, Tylopilus
1986, 29(3): 56
1989, 32(2): 21
fennae, Flammulina
1986, 29(4): 84
1991, 34(4): 106
1992, 35(1): 26
fennoscandicus, Cortinarius
1991, 34(1): 34 (t)
ferreri, Russula
1990, 33(2): 46

ferreus, Phellinus
1985, 28(2): 12,17
ferruginea, Tomentella
1989, 32(2): 37 (t)
ferrugineus, Flammulaster
1986, 29(2): 46
1991, 34(4): 106
ferruginosum, Cenangium
1985, 28(1): 5
ferruginosus, Phellinus
1986, 29(4): 84
fervidus, Cortinarius
1990, 33(1): 6
festucae, Botryosphaeria
1992, 35(3): 106 (t)
fibrillosa, Tylospora
1988, 31(4): 98,100
fibula, Rickenella
1988, 31(4): 77
1989, 32(4): 71,91
1990, 33(3): 70
ficariae, Sclerotinia
1986, 29(4): 85
filamentosus, Paxillus
1992, 35(2): 49
filicinus, Rhopographus
1989, 32(3): 54
filicinus, Xenasma
1988, 31(4): 99
filopes, Mycena
1985, 28(1): 15
1991, 34(3): 77
1992, 35(4): 128
fimbriatum, Steccherinum
1990, 33(3): 69
fimbriatum, Tulostoma
1984, 27(3): 48
1990, 33(1): 23 (t)
fimicola, Panaeolina
1988, 31(3): 60
fimicola, Panaeolus
1985, 28(4): 84
fimicola, Sphaerodes
1991, 34(1): 34 (t)
firma, Agrocybe
1986, 29(2): 39,40,42
1990, 33(2): 31
1991, 34(4): 105
firmula, Russula
1991, 34(4): 135 (t)
fissilis, Aurantioporus
1986, 29(3): 60
1986, 29(4): 84
1990, 33(1): 24 (t)
1992, 35(4): 117
flaccida, Ramaria
1983, 26(3): 54,57-59
1992, 35(3): 106 (t)
Flaccidae, Echinoramaria sectio
1983, 26(3): 54
Flammulaster
1991, 34(4): 133 (t)
1992, 35(3): 105 (t)
flava, Lindtneria
1990, 33(3): 91 (t)
flava, Ramaria
1992, 35(2): 71 (t)
flava, Russula
1985, 28(1): 15
flavescens, Hygrocybe
1985, 28(3): 61,62
1989, 32(3): 46
1990, 33(3): 74
flavicomum, Physarum
1990, 33(3): 90 (t)
flavidus, Lactarius
1984, 27(2): 24
1991, 34(1): 35 (t)
flavidus, Suillus
1992, 35(2): 70 (t)
flavigelatinosa var. flavigelatinosa, Ramaria
1991, 34(4): 134 (t)
flavipes, Hygrocybe
1990, 33(1): 24 (t)
flavobrunneum, Tricholoma
1989, 32(4): 74
flavus, Gymnopilus
1984, 27(3): 48
1991, 34(4): 103
flexipes, Cortinarius
1991, 34(3): 71
flexuosus, Lactarius
1984, 27(2): 24
1989, 32(3): 51,52
floccipes, Polyporus
1983, 26(3): 62
floccopus, Strobilomyces
1983, 26(1): 17
Floccularia
1991, 34(2): 63 (t)
flocculenta, Cytidia
1984, 27(4): 78
flocculenta, Thelephora
1984, 27(4): 79
flocculosa, Agaricus
1987, 30(2): 29
flocculosa, Inocybe
1987, 30(2): 29
1992, 35(2): 53
flocculosus, Coprinus
1990, 33(4): 108
floridana, Psathyrella
1992, 35(4): 122
floriforme, Geastrum
1986, 29(2): 47,48
floriphila, Arachnopeziza
1989, 32(3): 64 (t)
fluens var. albidopallens, Lactarius
1989, 32(3): 49
fluens, Lactarius
1989, 32(3): 49-52
1989, 32(4): 72,88
1991, 34(4): 107
1991, 34(4): 111
fluryi, Suillus
1983, 26(4): 128
focale, Tricholoma
1992, 35(2): 69 (t)
foenisecii, Panaeolina
1985, 28(4): 81-84,87,88
1988, 31(3): 60
1988, 31(4): 77
foetens, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
foetens, Hygrophorus
1986, 29(1): 2
foetens, Hygrotrama
1985, 28(3): 61
1989, 32(1): 14 (t)
foetens, Russula
1985, 28(4): 102
1986, 29(3): 57
foliicola, Badhamia
1990, 33(3): 90 (t)
fomentarius, Fomes
1986, 29(2): 45
1989, 32(4): 71
1990, 33(3): 74
1991, 34(3): 66
1991, 34(4): 103
1992, 35(4): 116
fornicata, Hygrocybe
1989, 32(3): 46
1990, 33(3): 69,73
1991, 34(3): 74
forquignoni, Lepiota
1988, 31(4): 92
forquignoni, Polyporus
1983, 26(3): 62,65

fossicola var. armeniaca, Clavaria
1990, 33(1): 10
fossicola, Clavaria
1990, 33(1): 10
fragiforme, Hypoxylon
1987, 30(4): 74
1989, 32(3): 54
fragilis, Crepidotus
1992, 35(1): 5
fragilis, Russula
1985, 28(1): 15
1987, 30(1): 13
fragilis, Tyromyces
1984, 27(2): 25-27
1987, 30(4): 73
1989, 32(3): 44
fraternus, Boletus
1988, 31(1): 7,8
fraxinea, Perenniporia
1985, 28(1): 9,10
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 84
fraxineus, Fomes
1985, 28(1): 9
fraxineus, Lactarius
1986, 29(4): 81
fraxinicola, Episphaeria
1991, 34(1): 24-25
friabilis, Amanita
1990, 33(2): 31
friburgensis, Psathyrella
1992, 35(4): 122
friesii, Cantharellus
1988, 31(1): 19
friesii, Inocybe
1985, 28(2): 12
1986, 29(3): 54
frondosa, Grifola
1985, 28(2): 12
1990, 33(2): 28
1991, 34(3): 72,78
1991, 34(4): 105
frustulenta, Psathyrella
1987, 30(4): 74
fuckeliana, Botryotinia
1989, 32(3): 64 (t)
fulgens, Gymnopilus
1985, 28(1): 15,16
1985, 28(2): 11
1988, 31(3): 74
1991, 34(3): 74
1991, 34(4): 104
fuliginosus, Lactarius
1984, 27(2): 24
fulva, Amanita
1983, 26(4): 127
1985, 28(1): 15
fulvella, Lepiota
1984, 27(3): 48
1986, 29(4): 82
1988, 31(2): 39,41
1988, 31(4): 91
1991, 34(2): 64 (t)
fulvescens, Cortinarius
1991, 34(4): 103
fulvescens, Psathyrella
1992, 35(4): 144 (t)
fulvissimus, Lactarius
1986, 29(4): 81
1989, 32(4): 74
fumatofoetens, Lyophyllum
1990, 33(3): 72
1991, 34(4): 104,106
fumosa, Bjerkandera
1986, 29(3): 58
fungicola, Exidiopsis
1991, 34(3): 68
furcata, Calocera
1990, 33(3): 64
furfuracea, Tubaria
1987, 30(3): 59
1991, 34(3): 76
furfuraceus, Gloeocystidiellum
1988, 31(4): 99
fusarioides, Callorina
1991, 34(3): 77
fusca, Helvella
1983, 26(4): 128
1984, 27(3): 46
1986, 29(3): 54
fusca, Psathyrella
1987, 30(3): 54
fusca, Tapesia
1989, 32(1): 15 (t)
fuscescens, Camarophyllus
1989, 32(3): 46
1984, 27(1): 19 (t)
fuscescens, Dasyscyphus
1985, 28(1): 6
fusco-fibrillosus, Agaricus
1986, 29(4): 82
fuscoatra, Mycoacia
1985, 28(2): 17
1985, 28(2): 25
1987, 30(4): 73,74
1990, 33(3): 64,72
fuscomarginatum, Entoloma
1984, 27(3): 61-63
1991, 34(4): 111
fuscopurpurea (=konradiana), Collybia
1987, 30(3): 58
fuscopurpurea, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
fuscotomentosum, Entoloma
1991, 34(2): 57,58
fuscovinacea, Lepiota
1986, 29(3): 57
1986, 29(4): 82
1989, 32(4): 74
1991, 34(3): 71
fuscum, Scleroderma
1989, 32(3): 64 (t)
fuscus, Lactarius
1987, 30(3): 58
1988, 31(3): 58
1989, 32(4): 73
fusiformis, Clavulinopsis
1992, 35(3): 106 (t)
fusispora, Inermisia
1990, 33(3): 74
fusisporus, Cortinarius
1989, 32(3): 44
1990, 33(3): 64
1991, 34(4): 104
gaillardii, Leucoagaricus
1992, 35(3): 106 (t)
galericolor var. galericolor, Omphalina
1991, 34(4): 104
galericolor, Omphalina
1989, 32(4): 73,76
galericulata, Mycena
1985, 28(1): 15
1988, 31(4): 77
1989, 32(4): 71
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66,76
1992, 35(4): 128,130-133
galericuliformis, Coprinus
1986, 29(2): 27,31
1987, 30(4): 74
Galerina
1989, 32(2): 38 (t)
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(4): 133 (t)
1992, 35(3): 105 (t)
gallica, Coriolopsis
1990, 33(3): 74

galochroa, Russula
1990, 33(2): 46
galopoda, Mycena
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66
1992, 35(4): 133
galopus, Mycena
1990, 33(2): 35
galzinii, Bourdotia
1986, 29(4): 89-91
1990, 33(3): 89 (t)
galzinii, Sebacina
1986, 29(4): 91
galzinii, Tomentella
1987, 30(4): 73
gambosa, Calocybe
1983, 26(2): 22
1984, 27(3): 46
1989, 32(4): 71
1991, 34(3): 67
gauguei, Leucoagaricus
1984, 27(1): 12
1991, 34(4): 135 (t)
1992, 35(3): 79
gausapatum, Stereum
1991, 34(3): 77
1991, 34(4): 134 (t)
geesterani, Agaricus
1990, 33(2): 31
1991, 34(1): 26
geesterani, Coprinus
1992, 35(3): 107 (t)
gelatinosum, Pseudohydnum
1988, 31(4): 99,100
gemina, Rhodocybe
1991, 34(4): 104
gemmata, Amanita
1989, 32(3): 44
1990, 33(2): 31
1990, 33(3): 64
1991, 34(4): 103,107
1992, 35(2): 69 (t)
gemmata, Exidia
1983, 26(2): 22
gentianeus, Leucopaxillus
1990, 33(3): 91 (t)
geogenium, Hypochnicium
1988, 31(4): 99
Geopetalum
1989, 32(2): 38 (t)
geophilum, Cenococcum
1990, 33(2): 33,34,36
geophylla var. lateritia, Inocybe
1984, 27(3): 48
geophylla, Inocybe
1986, 29(3): 55
Geopora
1991, 34(4): 133 (t)
Geopyxis
1992, 35(2): 70 (t)
georginae, Leucocoprinus
1986, 29(4): 82
geotropa, Clitocybe
1991, 34(3): 74
gerriae, Entoloma
1990, 33(3): 72
Gerronema
1984, 27(1): 18 (t)
gibba, Clitocybe
1985, 28(1): 15
1985, 28(3): 58
1991, 34(4): 110
giganteoporus, Coprinus
1984, 27(3): 52
giganteus, Meripilus
1989, 32(2): 37 (t)
gigas, Neogyromitra
1983, 26(4): 128
gilberti f. verrucosa, Amanita
1990, 33(1): 24 (t)
gilva, Tricharina
1988, 31(2): 38
1991, 34(3): 67
gilvescens, Tyromyces
1990, 33(3): 73
gioiosa, Amanita
1991, 34(1): 35 (t)
glandulosa, Exidia
1984, 27(3): 46
1991, 34(3): 77
glauca, Encoelia
1984, 27(3): 48
glaucopus, Cortinarius
1992, 35(4): 111
glebosus, Tubulicrinis
1986, 29(2): 46
glioderma, Limacella
1991, 34(3): 81
globisporum, Mniopetalum
1984, 27(3): 48
globosivelata, Psathyrella
1992, 35(4): 121-124
gloeocystidiatus, Tyromyces
1984, 27(2): 25-27
glutinipes, Hygrocybe
1985, 28(3): 61
1989, 32(3): 48
glutinosum, Geoglossum
1986, 29(3): 60
1989, 32(3): 47
1990, 33(2): 28
1991, 34(4): 104,105
glyciosmus, Lactarius
1985, 28(1): 15
1987, 30(1): 13
1987, 30(3): 58
1988, 31(3): 58
1989, 32(4): 80
goniospermum f. tetragonosporum, Tricholoma
1990, 33(1): 23 (t)
gossypina, Psathyrella
1987, 30(3): 61,62
gracilenta, Macrolepiota
1991, 34(4): 97
1991, 34(4): 101
gracillima, Russula
1984, 27(2): 21
gracilior, Cortinarius
1992, 35(2): 71 (t)
gracilis, Psathyrella
1991, 34(3): 78
graminicola, Tephrocybe
1987, 30(3): 58
graminis, Pholiota
1983, 26(4): 124
grangei f. brunneo-olivaceo, Lepiota
1988, 31(4): 92
grangei, Lepiota
1988, 31(4): 91-93
granulata, Coprobia
1985, 28(3): 63
granulatus, Suillus
1991, 34(3): 78
granulosa, Peziza
1987, 30(3): 55
1990, 33(3): 71
granulosum, Cystoderma
1985, 28(3): 63
granulosus, Flammulaster
1991, 34(4): 106
graveolens, Russula
1986, 29(3): 63-69
1989, 32(4): 73
1991, 34(2): 59

gregaria var. intermedia, Trichophaea
1988, 31(2): 38
greletii, Clavaria
1987, 30(4): 77
1990, 33(3): 67,74
grevillei, Suillus
1989, 32(2): 21
1991, 34(3): 78
grisea f. iodes, Russula
1990, 33(2): 49
grisea var. pictipes, Russula
1991, 34(4): 105
grisea, Boletopsis
1990, 33(1): 23 (t)
grisea, Hohenbuehelia
1991, 34(4): 104
grisea, Russula
1983, 26(4): 117
1985, 28(1): 15
1985, 28(4): 102
1990, 33(2): 45
1990, 33(2): 47-49
griseo-cana, Dendrothele
1988, 31(4): 98,100
griseodiscus, Leucoagaricus
1991, 34(4): 135 (t)
griseolilacina, Inocybe
1985, 28(2): 12
griseopallidum, Leptoglossum
1987, 30(4): 73
1989, 32(3): 47
griseopus, Pluteus
1983, 26(2): 22
1986, 29(4): 83
griseovirens cf, Lepiota
1991, 34(3): 71
griseovirens, Lepiota
1988, 31(4): 92
1992, 35(4): 111
grossula, Omphalia
1984, 27(1): 19 (t)
grossula, Omphalina
1984, 27(3): 49
gummosa, Pholiota
1983, 26(2): 26
guttulatus, Panaeolus
1985, 28(4): 84,87
gymnocarpa, Inocybe
1990, 33(3): 90 (t)
Gymnopilus
1990, 33(4): 107
Gyromitra
1991, 34(4): 136 (t)
Haasiella
1984, 27(1): 18 (t)
haasii, Ditiola
1990, 33(3): 92 (t)
hadriani, Phallus
1983, 26(4): 93,118
haemacta, Inocybe
1986, 29(4): 81
1991, 34(4): 106
haematochelis, Cortinarius
1987, 30(1): 18
haematospermum, Melanophyllum
1991, 34(2): 63 (t)
halophila, Inocybe
1990, 33(3): 65
halophila, Stropharia
1989, 32(2): 38 (t)
hariolorum, Collybia
1991, 34(2): 64 (t)
helgae, Russula
1989, 32(3): 41
1990, 33(4): 109 (t)
Heliocybe
1989, 32(2): 38 (t)
helobia, Hygrocybe
1985, 28(3): 58,62
1988, 31(3): 74
1990, 33(3): 71
helodes, Entoloma
1984, 27(3): 63
helodes, Russula
1986, 29(2): 51
1990, 33(4): 109 (t)
1992, 35(2): 69 (t)
helomorphus, Ripartites
1985, 28(3): 61
helvelloides, Cortinarius
1986, 29(2): 45
1986, 29(3): 59
1988, 31(3): 59
helvellula, Helvella
1989, 32(1): 4,5
helveola, Clavaria
1990, 33(1): 10
helveola, Clavulinopsis
1987, 30(4): 78
1991, 34(4): 104,105
helvetica, Cistella
1989, 32(3): 64 (t)
helvus, Lactarius
1983, 26(3): 55
1985, 28(1): 15
hemerobius, Coprinus
1986, 29(2): 25-27
hemicyaneus, Lactarius
1989, 32(4): 75
hemidichophyticum, Scytinostroma
1986, 29(2): 46
1989, 32(4): 71
hemisphaerica, Mycolachnea
1986, 29(4): 85
hemitrichus, Cortinarius
1990, 33(3): 70
henningsii, Pholiota
1984, 27(3): 49
1988, 31(3): 72,73
hepatica, Fistulina
1991, 34(3): 76
hepaticus, Lactarius
1990, 33(2): 34
herbarum, Crepidotus
1992, 35(1): 7
herbarum, Hymenoscyphus
1991, 34(2): 63 (t)
herbarum, Pleospora
1992, 35(3): 106 (t)
herbarum, Pleurotellus
1992, 35(1): 7
hercules, Coprinus
1986, 29(2): 25-31
heterocystis, Galerina
1991, 34(4): 103
hetieri, Cystolepiota
1986, 29(4): 83
1988, 31(1): 13,15
1989, 32(4): 67
1991, 34(2): 53,54
hiascens, Coprinus
1984, 27(3): 46
1989, 32(4): 72
hiemale, Cerocorticium
1985, 28(1): 22
hiemalis, Tubaria
1990, 33(3): 92 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
hinnuleus, Cortinarius
1986, 29(2): 46
1988, 31(3): 60
1990, 33(3): 63
1991, 34(3): 71
hippophaecola, Phellinus
1986, 29(3): 55

hirsutum, Stereum
1985, 28(1): 15
1988, 31(4): 77,98
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66,76
hirsutum, Trichoglossum
1986, 29(3): 59
1989, 32(3): 47
1990, 33(2): 28
hirta, Psathyrella
1991, 34(4): 105
1992, 35(3): 108 (t)
hirtella var. hirtella, Inocybe
1989, 32(3): 44
hirtella, Inocybe
1986, 29(4): 81
hirtella var. bispora, Inocybe
1990, 33(3): 63
hirtipes var.sericeoides, Entoloma
1985, 28(3): 63
hirtipes, Entoloma
1991, 34(3): 75
hispidula, Genea
1991, 34(1): 3
hispidulus var. cephalocystis, Pluteus
1992, 35(4): 116
hispidulus, Pluteus
1987, 30(4): 73
1990, 33(3): 72
hobsonii, Clitopilus
1985, 28(1): 16
hoehnelii, Trametes
1983, 26(4): 124
1989, 32(4): 72
1990, 33(3): 72
holopus, Leccinum
1984, 27(1): 4
horizontalis, Melanotus
1992, 35(3): 87
horizontalis, Phaeo-marasmius
1992, 35(3): 87-90
1992, 35(3): 101
Hormophora
1984, 27(1): 18 (t)
hornemannii, Stropharia
1989, 32(2): 38 (t)
houghtonii, Clitocybe
1989, 32(3): 46
1990, 33(4): 108
hudsoniana, Omphalina
1987, 30(4): 87
hudsonii, Marasmius
1983, 26(1): 10
hudsonii, Omphalina
1984, 27(1): 4
huijsmanii, Entoloma
1990, 33(3): 67
humilis, Melanoleuca
1987, 30(3): 57
humosa, Octospora
1985, 28(1): 6
1989, 32(3): 63 (t)
huronensis var. huronensis, Cortinarius
1990, 33(1): 4,5
huronensis var. olivaceus, Cortinarius
1990, 33(1): 5
huronensis, Cortinarius
1990, 33(1): 5
1991, 34(1): 16
hydnoides, Scopuloides
1986, 29(2): 46
hydrogramma, Mycena
1984, 27(3): 48
hydrophila, Tapesia
1985, 28(1): 6
Hygrocybe
1986, 29(1): 2
1990, 33(1): 23 (t)
hygrometricus, Marasmius
1983, 26(1): 10
Hygrophoraceae
1990, 33(3): 89 (t)
Hygrophorus
1984, 27(1): 19 (t)
1986, 29(1): 1
1992, 35(3): 106 (t)
hygrophorus, Dermoloma
1989, 32(4): 96 (t)
hygrophorus, Inocybe
1990, 33(3): 82
hymenoderma, Lepiota
1991, 34(1): 35 (t)
1991, 34(3): 71
1991, 34(3): 80-83
1992, 35(3): 80
Hymenoscyphus
1992, 35(2): 68 (t)
hyperopta, Stemonitis
1989, 32(2): 39 (t)
hypnophilus, Pleurotellus
1992, 35(1): 7
hypnorum, Galerina
1985, 28(1): 15,16
hypopithys, Volvariella
1986, 29(4): 83
hypophaea, Inocybe
1987, 30(4): 73
hypothejus, Hygrophorus
1991, 34(4): 103
hypoxantha var. occidentalis, Calocybe
1989, 32(2): 39 (t)
hypoxylon, Xylaria
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66,76
1992, 35(3): 95
1992, 35(4): 114
hysginus, Lactarius
1991, 34(3): 71
hystrix, Lepiota
1992, 35(2): 69 (t)
ianthinoxanthus, Cantharellus
1988, 31(1): 19
ichnusanus, Boletus
1991, 34(2): 64 (t)
ichoratus, Lactarius
1991, 34(4): 106
igniarius, Phellinus
1991, 34(4): 103
ignicolor cf, Lepiota
1991, 34(3): 71
ignicolor, Lepiota
1988, 31(4): 91
ignipes, Lepiota
1988, 31(2): 43
ignivolvata, Lepiota
1988, 31(1): 19
iliopodius, Cortinarius
1984, 27(3): 48
illinita, Limacella
1990, 33(3): 92 (t)
1992, 35(2): 69 (t)
illota, Russula
1987, 30(3): 58
1989, 32(2): 37 (t)
imberbis, Hymenoscyphus
1985, 28(1): 6
imbricatum, Tricholoma
1990, 33(3): 92 (t)
immarginatus, Hymenoscyphus
1985, 28(1): 6
immutabilis, Hymenoscyphus
1991, 34(3): 74

impatiens, Coprinus
1987, 30(3): 54
1991, 34(3): 71
impexa, Inocybe
1987, 30(2): 29
impexus, Agaricus
1987, 30(2): 29
impolitus, Boletus
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 83
1987, 30(3): 54
1992, 35(3): 107 (t)
impudica, Collybia
1986, 29(2): 45
1990, 33(3): 90 (t)
impudicus, Phallus
1986, 29(3): 54
1986, 29(4): 92-96
1989, 32(3): 63 (t)
1990, 33(3): 70
1991, 34(1): 35 (t)
1991, 34(3): 76
inamoenus, Cortinarius
1989, 32(1): 6-8
inaurata, Amanita
1986, 29(4): 84
1990, 33(2): 31
incanum var. incanum, Entoloma
1984, 27(3): 47
incanum, Entoloma
1990, 33(3): 67,82
incarnatofuscescens, Entoloma
1990, 33(3): 88 (t)
inclinata, Mycena
1992, 35(4): 133
inclusa, Tulasnella
1991, 34(4): 136 (t)
indigo, Lactarius
1983, 26(1): 16
infractus, Cortinarius
1983, 26(4): 129
1984, 27(3): 49
1986, 29(4): 82
infula, Gyromitra
1990, 33(2): 28
Inocybe
1989, 32(2): 40 (t)
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(4): 133 (t)
inocyboides, Conocybe
1991, 34(2): 63 (t)
inocyboides, Tricholoma
1991, 34(3): 73
inodora, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
inodorum, Micromphale
1990, 33(3): 73
inornata, Clitocybe
1984, 27(3): 49
1986, 29(3): 59
inquilina, Psilocybe
1985, 28(1): 16
inquilinum, Psilachnum
1986, 29(2): 45,46
inquinans, Bulgaria
1991, 34(3): 77
insipida ss, Hygrocybe
1991, 34(3): 74
insipida, Hygrocybe
1985, 28(2): 12
1986, 29(3): 60
1989, 32(3): 47
integrella, Delicatula
1992, 35(4): 130
intentus, Cortinarius
1990, 33(3): 90 (t)
intermedia, Typhula
1987, 30(2): 36
inuncta, Stropharia
1983, 26(4): 124,125
inutile, Entoloma
1987, 30(3): 57
1990, 33(3): 73
invalii, Ramaria
1983, 26(3): 55,58
inversa, Lepista
1991, 34(3): 78
involuta, Inocybe
1989, 32(3): 64 (t)
involutus, Paxillus
1985, 28(1): 15
1986, 29(3): 56
1987, 30(1): 13
1987, 30(3): 56
1988, 31(4): 77
1989, 32(4): 71
1990, 33(2): 33-35
1990, 33(3): 70
1991, 34(1): 15
1991, 34(3): 76
1992, 35(2): 49
1992, 35(4): 130
ionides, Calocybe
1987, 30(4): 73
1990, 33(3): 71
ionochlora, Russula
1990, 33(2): 47,49
1990, 33(3): 72
isabellinus, Botryohypochnus
1992, 35(4): 117
jacobi, Lepiota
1992, 35(3): 106 (t)
jahnii, Pholiota
1990, 33(1): 17
jerdonii, Drosophila
1987, 30(3): 60,61
jerdonii, Agaricus
1987, 30(3): 60,61
jerdonii, Psathyrella
1987, 30(3): 61
jerdonii, Stropharia
1987, 30(3): 60
1987, 30(3): 61
johnsonii, Monilinia
1990, 33(3): 91 (t)
josserandii, Dermoloma
1985, 28(3): 58
josserandii, Lepiota
1991, 34(2): 63 (t)
jubarinus, Cortinarius
1984, 27(3): 49
jubatum, Entoloma
1984, 27(3): 63
1991, 34(2): 57
jubilaei, Leucoagaricus
1990, 33(3): 90 (t)
junceus, Clavariadelphus
1983, 26(2): 26
1990, 33(3): 67
junghuhnii, Cortinarius
1986, 29(4): 82
1989, 32(4): 74
juniperus, Tubulicrinis
1985, 28(1): 22
jurana, Inocybe
1986, 29(4): 81
kalchbrenneri, Pseudo-omphalina
1990, 33(3): 91 (t)
kavinii, Resupinatus
1985, 28(2): 11
kellermannii, Psathyrella
1992, 35(4): 122
klotzschii, Genea
1989, 32(4): 72
1991, 34(1): 4-12
koelerionensis, Agaricus
1990, 33(3): 89 (t)

konradiana, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
konradii, Hygrocybe
1985, 28(2): 5
1990, 33(3): 66
konradii, Macrolepiota
1991, 34(4): 99
Kreiseliella
1992, 35(2): 68 (t)
krieglsteineri, Ripartites
1990, 33(3): 92 (t)
kuehneri, Oudemansiella
1985, 28(3): 57
kuehneriana, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
1992, 35(3): 108 (t)
kuehneriana, Conocybe
1991, 34(4): 105
kunzei, Ramariopsis
1990, 33(3): 67
kymatodes, Tyromyces
1984, 27(2): 28,29
Laccaria
1992, 35(3): 106 (t)
laccata, Laccaria
1985, 28(1): 15
1989, 32(4): 71
1990, 33(2): 35
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 76
1992, 35(2): 70 (t)
laccata, Russula
1989, 32(2): 30
lacera var. helobia, Inocybe
1991, 34(4): 106
lacera, Inocybe
1985, 28(1): 15
1991, 34(2): 57
lacerata, Clitocybula
1991, 34(3): 96 (t)
laceratum, Schizostoma
1991, 34(2): 62 (t)
lacrymans, Serpula
1990, 33(3): 92 (t)
Lactarius
1991, 34(4): 133 (t)
1992, 35(2): 69 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
lactea ss. str., Postia
1990, 33(3): 71
lactea ss. str.,Tyromyces
1990, 33(3): 71
lactea, Helvella
1985, 28(4): 91,94
1989, 32(1): 3
lactea, Hypocrea
1991, 34(3): 74
lactescens,
Gloeocystidiellum
1990, 33(3): 73
lacteus ss, Tyromyces
1991, 34(3): 69,74
lacteus, Tyromyces
1985, 28(1): 15
1987, 30(3): 59
lacunarum, Lactarius
1984, 27(3): 46
1988, 31(3): 59
1990, 33(3): 63
1991, 34(4): 103
lacunosa var. sulcata,
Helvella
1989, 32(1): 4
lacunosa, Helvella
1985, 28(4): 91
1989, 32(1): 3,4,5
1990, 33(4): 108
lacuum cf., Psathyrella
1992, 35(4): 144 (t)
laeta, Russula
1986, 29(4): 81
laeta, Hygrocybe
1985, 28(2): 12
1989, 32(3): 47
laeticolor, Clavulinopsis
1991, 34(4): 107
laeve, Crucibulum
1991, 34(2): 62 (t)
laevigata, Lepiota
1983, 26(1): 2
laevigata, Simocybe
1987, 30(4): 73
1990, 33(3): 66
laevigatum, Amylostereum
1984, 27(4): 80
laevis, Galerina
1991, 34(3): 77
laevis, Phanerochaete
1986, 29(2): 45
lagopides, Coprinus
1984, 27(3): 47
lagopus, Coprinus
1984, 27(3): 54
laminosa, Sparassis
1988, 31(4): 93-95
1988, 31(4): 94-95
Lamprospora
1989, 32(2): 37 (t)
lanatus, Boletus
1988, 31(1): 1,3
lanatus, Cortinarius
1989, 32(3): 46
langei, Agaricus
1984, 27(3): 48
1985, 28(4): 87
langei, Inocybe
1990, 33(3): 71
langei, Lepiota
1986, 29(4): 82
1987, 30(3): 54
1991, 34(3): 71,81,86
1992, 35(3): 108 (t)
lanipes, Agaricus
1990, 33(2): 31
lanzonii, Dennisiomyces
1990, 33(4): 107
lanzonii, Leucocoprinus
1990, 33(1): 23 (t)
lapponica, Amylocystus
1991, 34(2): 63 (t)
largentii, Ramaria
1991, 34(3): 96 (t)
laricina, Russula
1983, 26(3): 52
1989, 32(3): 41
lasiosperma, Mycenella
1984, 27(3): 48
latemarginatus, Oxyporus
1984, 27(4): 77
1985, 28(2): 18-19
1991, 34(3): 70
latemarginatus, Poria
1985, 28(2): 19
lateritia, Peckiella
1988, 31(2): 36
latifolium, Hebeloma
1983, 26(2): 24
1984, 27(3): 49
latispora, Helvella
1989, 32(4): 72
latus, Cortinarius
1989, 32(1): 8
laxum, Asterostroma
1985, 28(1): 22
1990, 33(4): 99-100
Leccinum
1989, 32(2): 38 (t)
1989, 32(3): 63 (t)
1990, 33(1): 23 (t)
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(2): 64 (t)
1991, 34(4): 134 (t)

leiocephalus, Coprinus
1983, 26(2): 21
1984, 27(3): 45
1986, 29(2): 25-28
1986, 29(3): 57
lembospora, Luellia
1991, 34(3): 74
lenta, Pholiota
1985, 28(2): 5
1991, 34(3): 78
Lentinellus
1989, 32(2): 38 (t)
Lentinus
1989, 32(2): 38 (t)
lentus, Polyporus
1983, 26(2): 22
1983, 26(3): 62-72
1983, 26(4): 124
1984, 27(3): 48
1985, 28(3): 62
1986, 29(4): 84
leoninus, Pluteus
1984, 27(3): 49
1986, 29(2): 46
lepida, Russula
1990, 33(2): 45
lepideus, Polyporus
1986, 29(3): 54,55
lepidus, Lentinus
1991, 34(2): 64 (t)
Lepiota
1983, 26(1): 2
1988, 31(4): 89-91
1989, 32(2): 38 (t)
1989, 32(3): 64 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
Lepista
1991, 34(4): 133 (t)
leporina, Otidea
1987, 30(3): 56
leptocephala, Mycena
1991, 34(3): 77
1992, 35(2): 53
1992, 35(4): 128
leptocephalus, Polyporus
1992, 35(1): 36 (t)
leptonipes, Entoloma
1986, 29(2): 46
1987, 30(4): 74
1990, 33(3): 67
1991, 34(3): 72
Leucoagaricus
1990, 33(4): 107
Leucocoprinus
1990, 33(3): 91 (t)
1990, 33(4): 107
leucomallellus, Tyromyces
1984, 27(2): 26-28
leucomelaena, Boletopsis
1990, 33(1): 23 (t)
leucomelaena, Helvella
1983, 26(4): 128
1985, 28(4): 91
leuconica, Hyaloscypha
1985, 28(1): 5
Leucopaxillus
1991, 34(2): 63 (t)
leucophaeus, Hygrophorus
1985, 28(2): 4,5
1990, 33(3): 74
leucophylla, Melanoleuca
1987, 30(3): 55
leucopus, Conocybe
1990, 33(3): 74
leucopus, Helvella
1983, 26(4): 126
1984, 27(3): 46
1986, 29(3): 54
leucosporum, Trichoglossum
1989, 32(1): 14 (t)
leucotephra, Psathyrella
1987, 30(4): 74
1989, 32(4): 73
Libertella
1991, 34(3): 79
lichenoides, Hypocreopsis
1988, 31(1): 19
lignatilis, Clitocybe
1985, 28(3): 60
lilacea var. carnicolor, Russula
1987, 30(1): 4-7
lilacea var. pallida, Lepiota
1990, 33(3): 89 (t)
1992, 35(3): 79-82
lilacinicolor, Omphalina
1990, 33(1): 23 (t)
lilacinogranulosus, Leucocoprinus
1990, 33(1): 23 (t)
lilacinopusillus, Cortinarius
1992, 35(4): 117
lilacinoroseum, Entoloma
1992, 35(1): 31,32
lilacinus, Lactarius
1986, 29(3): 59
1988, 31(3): 72
1989, 32(2): 21
1989, 32(3): 48
lilacinus, Paecilomyces
1986, 29(1): 8
lilacipes, Cystoderma
1987, 30(3): 58
1988, 31(1): 22
lilascens, Phlebia
1989, 32(3): 48
limitata, Peniophora
1984, 27(4): 80
limosa, Bovista
1987, 30(3): 48,49
1988, 31(3): 62
limosa, Peziza
1986, 29(4): 85
limosus, Marasmius
1988, 31(3): 59
1990, 33(3): 66,67
liquiritae, Gymnopilus
1990, 33(3): 63
litoralis, Leucoagaricus
1990, 33(1): 23 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
livescens, Russula
1986, 29(3): 56
1986, 29(4): 81
1991, 34(3): 77
livida, Phlebia
1991, 34(3): 73
1991, 34(4): 104
lividoalbum, Entoloma
1991, 34(3): 71
1991, 34(4): 107
lividocyanulum, Entoloma
1990, 33(3): 67
lividopallescens, Amanita
1986, 29(4): 84
1990, 33(2): 31
lividum, Lycoperdon
1987, 30(3): 48
lividus, Gyrodon
1990, 33(3): 63
lohjaensis, Clitocybe
1986, 29(2): 34
longipes, Coprinus
1986, 29(2): 27,31
longipes, Xylaria
1989, 32(3): 63 (t)
1992, 35(4): 116
longispora, Ombrophila
1992, 35(3): 107 (t)

loricatum, Lyophyllum
1991, 34(4): 104
lubrica, Leotia
1986, 29(4): 85
lubrica, Pholiota
1986, 29(2): 46
1992, 35(3): 108 (t)
lucidum, Entoloma
1989, 32(3): 48
lucidum, Ganoderma
1986, 29(4): 84
1989, 32(2): 21
1991, 34(4): 105
lucifera, Pholiota
1989, 32(3): 64 (t)
1992, 35(3): 108 (t)
luctuosus, Pluteus
1986, 29(4): 83
1991, 34(3): 68
lundellii, Crepidotus
1992, 35(1): 3,9
1992, 35(1): 7
lupuletorum, Marasmius
1990, 33(3): 67
luridum, Tricholoma
1989, 32(3): 63 (t)
luridus, Boletus
1990, 33(3): 90 (t)
1991, 34(3): 73
luscina, Lepista
1984, 27(3): 47
lutaria, Pholiota
1983, 26(2): 26
1983, 26(4): 124,125
1990, 33(3): 66
luteicystidiata, Lepiota
1991, 34(3): 86
luteicystidiata, Cystolepiota
1991, 34(2): 53
lutensis, Psathyrella
1987, 30(4): 73
1992, 35(3): 108 (t)
lutensis, Russula
1990, 33(2): 38-40
luteo-alba, Clavulinopsis
1987, 30(4): 77
luteo-nitens, Stropharia
1991, 34(2): 64 (t)
luteo-ochracea, Clavulinopsis
1987, 30(4): 75-77
luteo-ochracea, Ramaria
1987, 30(4): 77
luteoalba, Clavulinopsis
1986, 29(3): 60
1990, 33(1): 10
1991, 34(4): 107
luteocupreus, Boletus
1991, 34(1): 34 (t)
luteolofibrillosa, Naucoria
1985, 28(2): 11
1987, 30(3): 57
luteolus, Crepidotus
1990, 33(3): 73
1992, 35(1): 3,10
1992, 35(1): 8
1992, 35(4): 111
luteolus, Rhizopogon
1986, 29(3): 70
1989, 32(2): 21
1990, 33(3): 74
luteomarginatus, Cortinarius
1990, 33(1): 5
luteotacta, Russula
1989, 32(2): 33
1989, 32(3): 41
luteovirens, Armillaria
1983, 26(2): 29
luteovitellina, Omphalina
1984, 27(1): 4
lutescens, Typhula
1991, 34(4): 136 (t)
luteus var. luteus, Hymenogaster
1991, 34(3): 70
luteus, Cortinarius
1990, 33(1): 7
luteus, Suillus
1983, 26(4): 128
1990, 33(2): 35
1991, 34(3): 78
luzulae, Myriosclerotinia
1990, 33(4): 109 (t)
Lyophyllum
1992, 35(3): 106 (t)
maas-geesterani, Lyophyllum
1992, 35(3): 107 (t)
macrocephalus, Coprinus
1984, 27(3): 48
macrocystis, Anthracobia
1991, 34(3): 67
Macrolepiota
1990, 33(4): 107
1992, 35(3): 106 (t)
macropus, Helvella
1990, 33(3): 82
macropus, Macroscyphus
1990, 33(3): 82
macrorhizus var. pinguipes, Leucoagaricus
1989, 32(2): 38 (t)
macrospora, Sordaria
1987, 30(4): 74
macrosporoides, Agaricus
1992, 35(3): 106 (t)
maculata, Inocybe
1991, 34(3): 78
maculata, Collybia
1985, 28(1): 15
maculata, Mycena
1988, 31(3): 62
maculata, Russula
1986, 29(3): 55
1986, 29(4): 81
maculatum, Tuber
1983, 26(4): 128
1986, 29(3): 70
1986, 29(4): 85
1991, 34(3): 70
madidum, Entoloma
1990, 33(3): 74
magica, Psilocybe
1989, 32(4): 96 (t)
magnatum, Tuber
1985, 28(4): 95
mairei var. mairei, Russula
1986, 29(4): 81
1989, 32(4): 72
mairei var. zonatus, Lactarius
1986, 29(4): 81
mairei, Lactarius
1989, 32(1): 6
mairei, Pholiotina
1990, 33(3): 71
mairei, Russula
1985, 28(1): 15
malicorius, Cortinarius
1990, 33(1): 5
mammiforme, Lycoperdon
1989, 32(4): 72
mammiformis, Rosellinia
1987, 30(3): 56
Marasmiellus
1983, 26(2): 33-45
1984, 27(1): 17 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
marasmioides, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)

Marasmius
1984, 27(1): 17 (t)
marcescibilis, Psathyrella
1983, 26(2): 21
marchantiae, Cyathicula
1988, 31(2): 34-35
marchantiae, Gerronema
1988, 31(3): 60
marchantiae, Hymenoscyphus
1988, 31(2): 35-36
marchantiae, Peristomialis
1988, 31(2): 34
marchantiae, Peziza
1988, 31(2): 34
margaritispora, Inocybe
1986, 29(4): 81
marginella, Clitocybe
1986, 29(2): 32,34
1990, 33(3): 66
maritima, Inocybe
1987, 30(2): 29
maritimus, Agaricus
1987, 30(2): 29
marquandii, Paecilomyces
1986, 29(1): 7,8
marquandii, Verticillium
1986, 29(1): 8
marriagei, Lepiota
1983, 26(3): 75,76
1991, 34(1): 35 (t)
martinii, Coprinus
1992, 35(2): 37
mastoidea, Macrolepiota
1991, 34(4): 97,101
1991, 34(4): 99
mastrucata, Hohenbuehelia
1990, 33(3): 64
1992, 35(4): 117
medium, Asterostroma
1990, 33(4): 97
medullata, Russula
1990, 33(2): 46
medullosa, Phaeogalera
1990, 33(4): 109 (t)
megacantha, Russula
1986, 29(3): 56,63
1989, 32(4): 73
1990, 33(3): 72
Megacollybia
1990, 33(3): 92 (t)
megaspermus, Coprinus
1986, 29(2): 26,27
megaspora, Mycena
1985, 28(1): 15
melaleuca, Melanoleuca
1991, 34(3): 78
melaleuca, Mollisia
1992, 35(2): 68 (t)
melanocyclum, Tulostoma
1989, 32(2): 39 (t)
Melanoleuca
1991, 34(2): 63 (t)
Melanophyllum
1992, 35(3): 106 (t)
melanopus, Inocybe
1988, 31(1): 19
1991, 34(3): 68
melanopus, Polyporus
1986, 29(4): 84
1992, 35(1): 36 (t)
melanosporum, Tuber
1990, 33(3): 89 (t)
1991, 34(4): 134 (t)
1992, 35(1): 35 (t)
melanotricha, Xerula
1989, 32(1): 14 (t)
melanotrichus var. fuligineo-brunneus f.citrifolius, Leucoagaricus
1990, 33(1): 23 (t)
melanotrichus var. fuligineo-brunneus, Leucoagaricus
1983, 26(3): 75
1991, 34(4): 104
1991, 34(4): 108-109
melanotrichus var. melanotrichus, Leucoagaricus
1991, 34(4): 109
melanotrichus, Leucoagaricus
1983, 26(3): 74-76
1983, 26(3): 75,76
melizeus, Hygrophorus
1985, 28(2): 4
mellea s.str., Armillaria
1992, 35(3): 106 (t)
mellea, Armillaria
1983, 26(2): 29-31
1983, 26(2): 31
1985, 28(3): 65-67,77
1985, 28(3): 69,74,76
1990, 33(1): 24 (t)
1990, 33(3): 91 (t)
1992, 35(2): 42,45
1992, 35(2): 70 (t)
mellea, Armillariella
1983, 26(2): 29
1984, 27(4): 74
melliolens, Russula
1989, 32(4): 73
melzeri, Cytidiella
1984, 27(4): 77,79
menieri, Agaricus
1990, 33(3): 89 (t)
menieri, Marasmius
1984, 27(1): 17 (t)
merdicola, Psilocybe
1985, 28(3): 63
mesenterica, Bondarzewia
1991, 34(2): 62 (t)
mesophaeum, Hebeloma
1983, 26(4): 128
1987, 30(4): 73
1989, 32(4): 70
mesospora, Conocybe
1985, 28(3): 59
mesospora, Russula
1984, 27(2): 22
metachroa, Clitocybe
1986, 29(2): 34
metata,Mycena
1992, 35(3): 108 (t)
mexicana, Psilocybe
1984, 27(2): 36
1985, 28(4): 81
micaceus, Coprinus
1985, 28(1): 15
1990, 33(3): 65
michaelis, Hydnotria
1990, 33(2): 51
michelii, Peziza
1986, 29(4): 85
Microcollybia
1984, 27(1): 17 (t)
Micromphale
1984, 27(1): 17 (t)
microrhiza, Psathyrella
1990, 33(4): 109 (t)
microsperma, Omphalina
1988, 31(3): 62
microspora, Trechispora
1989, 32(1): 10
miniata, Hygrocybe
1984, 27(3): 49
1985, 28(3): 62
1987, 30(3): 58
1989, 32(3): 46
1991, 34(4): 105,106
1992, 35(1): 17

miniatus, Hygrophorus
1985, 28(1): 15
minimum, Geastrum
1990, 33(3): 88 (t)
minor, Sclerotinia
1987, 30(2): 32
minuscula, Pseudopithyella
1990, 33(3): 89 (t)
minutalis, Tubaria
1990, 33(3): 65
minutisperma, Psathyrella
1992, 35(4): 122
minutissimus, Pluteus
1983, 26(2): 22
minutum, Entoloma
1986, 29(2): 45
1991, 34(3): 69
mirabilis, Cryptothallus
1989, 32(4): 96 (t)
miser, Coprinus
1985, 28(3): 63
1986, 29(2): 25-28
mixta, Pholiota
1992, 35(3): 108 (t)
moelleri, Cystolepiota
1985, 28(2): 4
1986, 29(4): 83
1988, 31(1): 12,13
1989, 32(4): 74
1991, 34(3): 81,86
1992, 35(4): 111
molaris, Radulomyces
1991, 34(2): 63 (t)
molle, Lycoperdon
1985, 28(2): 12
mollis var. capolepis, Crepidotus
1989, 32(4): 74
mollis, Crepidotus
1992, 35(1): 2
1992, 35(1): 8
mollis, Datronia
1983, 26(4): 124
1984, 27(3): 46
1985, 28(2): 12
1991, 34(3): 66
molliusculum, Entoloma
1990, 33(3): 66
mollusca, Leucogyrophana
1990, 33(4): 101
mollusca, Trechispora
1984, 27(3): 50
1988, 31(4): 99
molybdites, Chlorophyllum
1990, 33(3): 78-79
1991, 34(1): 27
monilioides, Bispora
1989, 32(2): 28
Montagnea
1992, 35(3): 106 (t)
montagnei, Armillaria
1985, 28(3): 67
monticola, Phaeohelotium
1990, 33(3): 74
moravicus, Xerocomus
1990, 33(3): 91 (t)
mougeotii, Entoloma
1989, 32(2): 37 (t)
mougeotii, Hymenochaete
1987, 30(3): 59
mucida, Holwaya
1992, 35(2): 70 (t)
mucidus, Porpomyces
1990, 33(4): 93-94
mucifluus, Cortinarius
1989, 32(4): 74
muelleri, Pholiota
1990, 33(1): 17
multifida, Pterula
1983, 26(4): 127
1991, 34(3): 70
1991, 34(4): 127
muricatus, Elaphomyces
1986, 29(3): 70
murillii, Ramaria
1983, 26(3): 55
murina, Leptopodia
1985, 28(4): 91
murinacea, Hygrocybe
1985, 28(3): 61
murinella, Volvariella
1990, 33(3): 66
murinus, Pluteus
1986, 29(4): 83
muscaria, Amanita
1983, 26(1): 15
1984, 27(2): 38
1985, 28(1): 15
1986, 29(2): 45
1987, 30(3): 58
1989, 32(4): 80
1990, 33(2): 33
1991, 34(4): 107
muscigenum, Leptoglossum
1991, 34(3): 75
mustellina, Russula
1989, 32(1): 12
1991, 34(4): 135 (t)
musteus, Lactarius
1984, 27(2): 24
mutabilis, Hymenogaster
1986, 29(3): 55
1991, 34(3): 96 (t)
mutabilis, Ramaria
1983, 26(3): 59
myceliosa var.microspora, Ramaria
1983, 26(3): 55-59
myceliosa, Ramaria
1983, 26(3): 57
1991, 34(3): 75
Mycena
1989, 32(2): 38 (t),40(t)
1990, 33(4): 107
1992, 35(3):106 (t),108(t)
mycenoides, Galerina
1984, 27(3): 46
1985, 28(1): 15,16
1986, 29(2): 46
mycetophila, Christiansenia
1988, 31(3): 63,64
mycetophila, Syzygospora
1988, 31(3): 68
myomyces, Tricholoma
1987, 30(3): 56
myosotis, Hypholoma
1985, 28(2): 11
1990, 33(2): 28
Myriosclerotinia
1984, 27(4): 71,73
mytilinum, Lophium
1985, 28(1): 6
Myxacium
1991, 34(1): 34 (t)
myxotricha, Hohenbuehelia
1991, 34(3): 74
nana, Russula
1984, 27(2): 21
nanceiensis, Cortinarius
1992, 35(2): 69 (t)
nanum, Geastrum
1986, 29(3): 55
1990, 33(2): 28
nanus, Lactarius
1990, 33(3): 82
nanus, Pluteus
1983, 26(2): 22
1985, 28(3): 63
napipes, Inocybe
1983, 26(4): 117

napus, Cortinarius
1992, 35(2): 69 (t)
narcotica, Psathyrella
1987, 30(4): 73
1989, 32(1): 15 (t)
narcoticus, Coprinus
1983, 26(4): 115
1987, 30(3): 54
nauseosa, Russula
1983, 26(3): 52
1983, 26(4): 127
1986, 29(3): 59
nauseosum, Tricholoma
1989, 32(2): 40 (t)
nebularis, Camarophyllus
1984, 27(1): 19 (t)
nebularis, Clitocybe
1991, 34(4): 104
1991, 34(4): 105
nebularis, Lepista
1992, 35(2): 70 (t)
necator, Lactarius
1986, 29(4): 81
1987, 30(1): 13
neglectum var. neglectum, Entoloma
1990, 33(3): 66
neglectum, Entoloma
1990, 33(3): 88 (t)
nematoloma, Inocybe
1990, 33(1): 23 (t)
nemorensis, Cortinarius
1986, 29(1): 10
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 82
1992, 35(4): 111
neofossicola, Clavaria
1990, 33(1): 10
Neolentinus
1989, 32(2): 38 (t)
nespori, Kneiffiella
1988, 31(4): 99
nidulans, Hapalopilus
1990, 33(3): 74
nigrescens, Bovista
1989, 32(3): 57
1990, 33(2): 53
nigrescens, Hygrocybe
1990, 33(3): 64
nigrescens, Ramaria
1992, 35(3): 106 (t)
nigricans, Russula
1991, 34(3): 76
1991, 34(4): 136 (t)
nigritula, Armillaria
1983, 26(2): 32
nigritum, Geoglossum
1986, 29(3): 60
1987, 30(4): 77
1988, 31(3): 60
1989, 32(3): 47,54
1991, 34(4): 104,105
nigrum, Tuber
1991, 34(4): 126
niphoides, Entoloma
1992, 35(2): 58
nitida, Russula
1985, 28(3): 59
1987, 30(1): 3
1987, 30(3): 55
nivea var. fuscescens, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1986, 29(1): 4,5
nivea var. nivea, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1986, 29(1): 4,6
nivea, Hygrocybe
1986, 29(1): 3,5,7,9
nivea, Incrustoporia
1984, 27(2): 25,27
niveipes, Mycena
1990, 33(3): 72
niveobadia, Psathyrella
1990, 33(4): 109 (t)
1992, 35(4): 144 (t)
niveolutescens, Agaricus
1986, 29(2): 45
1990, 33(2): 31
nivescens, Agaricus
1986, 29(4): 82
niveum, Cystoderma
1990, 33(4): 109 (t)
niveus, Camarophyllus
1984, 27(3): 49
1989, 32(3): 46
1991, 34(3): 72,74,78
1991, 34(4): 107
niveus, Hygrophorus
1986, 29(1): 1,9
Nodulosporium
1991, 34(3): 79
nolitangere, Psathyrella
1986, 29(2): 45,46
1987, 30(4): 74
norvegica, Galerina
1990, 33(3): 82
norvegica, Syzygospora
1988, 31(3): 68
nuda, Lepista
1990, 33(2): 52
nudiceps, Coprinus
1986, 29(2): 26,27
nudipes, Microglossum
1985, 28(3): 62
nummularium, Hypoxylon
1989, 32(4): 72
nympharum, Macrolepiota
1991, 34(4): 99
obbata, Pseudoclitocybe
1984, 27(3): 48
1987, 30(3): 58
1991, 34(3): 75
obconicus, Agaricus
1986, 29(2): 33
oblectabilis, Inocybe
1985, 28(2): 12
1990, 33(1): 23 (t)
obliquus, Inonotus
1985, 28(3): 63
1987, 30(3): 56
oblongisporum, Sistotrema
1985, 28(2): 3
obscura, Armillaria
1983, 26(2): 30,31
1985, 28(3): 69
obscura, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
obscurata, Omphalia
1985, 28(1): 16
obscurata, Omphalina
1992, 35(3): 91
obscuratus, Lactarius
1987, 30(3): 55
1988, 31(3): 59
1989, 32(4): 80
1991, 34(4): 103
obscurissima, Calocybe
1987, 30(4): 73
obscuroides, Inocybe
1986, 29(4): 81
obsoleta, Clitocybe
1990, 33(3): 92 (t)
obsoleta, Inocybe
1990, 33(3): 64
obtusata cf.,Psathyrella
1987, 30(4): 74
obtusus, Cortinarius
1986, 29(4): 82

occultopigmentatum, Entoloma
1989, 32(4): 72
ocellata, Psathyrella
1987, 30(3): 54
ochraceo-virens, Clavaria
1983, 26(3): 54,58
ochraceodisca, Lepiota
1991, 34(4): 135 (t)
ochraceofulva, Phlebia
1985, 28(2): 15,16
ochraceopallida, Hygrocybe
1986, 29(1): 1,4,5
ochrochlora, Ramaria
1983, 26(3): 59
ochroleuca, Russula
1985, 28(1): 15
1986, 29(3): 58
1987, 30(1): 13
1989, 32(4): 71
1990, 33(2): 34
1990, 33(3): 70,92 (t)
1991, 34(3): 76
ochroleuca, Tricharia
1989, 32(2): 40 (t)
ochroleucum, Asterostroma
1990, 33(4): 95-97
ochroleucus, Cortinarius
1984, 27(3): 49
odini, Gymnopilus
1985, 28(1): 15
1989, 32(4): 73
1991, 34(4): 103
odorata var. odorata, Russula
1991, 34(3): 70
odorata, Lepiota
1983, 26(4): 112
odorata, Russula
1990, 33(4): 108
1991, 34(2): 63 (t)
1991, 34(4): 107
odorata, Squamanita
1983, 26(4): 118
1985, 28(3): 53-54
1989, 32(4): 96 (t)
1991, 34(2): 47
odoratus, Osmoporus
1985, 28(2): 11
1986, 29(2): 46
odorus, Haploporus
1991, 34(2): 63 (t)
oedipus, Pholiota
1989, 32(2): 30
oedipus, Poronia
1992, 35(3): 96
officinalis, Laricifomes
1990, 33(1): 18
1990, 33(2): 51
oldae, Tephrocybe
1986, 29(4): 84
olidus, Cortinarius
1990, 33(3): 92 (t)
oligophylla, Mycena
1990, 33(4): 109 (t)
olivacea, Catinella
1990, 33(3): 58
olivacea, Coniophora
1986, 29(2): 46
olivacea, Russula
1986, 29(3): 69
1991, 34(4): 136 (t)
1992, 35(2): 70 (t)
olivaceo-cinerea, Mollisia
1989, 32(4): 96 (t)
olivaceofuscus, Cortinarius
1990, 33(1): 5
1991, 34(1): 15
olivaceoviolascens, Russula
1992, 35(4): 117
olivaceus, Panaeolus
1988, 31(3): 60
1991, 34(3): 74
1991, 34(4): 102
olivieri, Macrolepiota
1991, 34(4): 97
1991, 34(4): 99
olivina, Russula
1991, 34(1): 34 (t)
olla, Cyathus
1992, 35(1): 13
ombrophila, Agrocybe
1986, 29(2): 42
omphaliformis, Lactarius
1985, 28(3): 58
1987, 30(3): 55,56
1988, 31(3): 59
1989, 32(4): 80
1991, 34(4): 103
Omphalina
1984, 27(1): 18 (t)
omphalodes, Lentinellus
1992, 35(3): 108 (t)
oniscus, Omphalina
1990, 33(3): 91 (t)
ononidis, Flammulina
1992, 35(1): 26
onychina, Calocybe
1990, 33(4): 109 (t)
onychinum, Leccinum
1992, 35(4): 111
oortiana, Mycena
1991, 34(3): 66,67
oreades, Marasmius
1988, 31(4): 77
1989, 32(4): 71,91
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 78
1991, 34(4): 107
oreadiformis, Lepiota
1983, 26(1): 2
1986, 29(3): 57
oreina, Melanoleuca
1990, 33(3): 64
orellanus, Cortinarius
1989, 32(2): 39 (t)
oreophilum, Steccherinum
1991, 34(2): 63 (t)
oronoensis, Clavaria
1990, 33(3): 91 (t)
ortonii, Entoloma
1987, 30(3): 59
ortonii, Hygrocybe
1986, 29(1): 5
ostoyae, Armillaria
1983, 26(2): 30
1985, 28(3): 69-71,74,76
ostreatus, Pleurotus
1984, 27(4): 85-89
Oudemansiella
1990, 33(3): 92 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
ovina, Lasiosphaeria
1985, 28(3): 62
1986, 29(3): 58
ovispora, Lepista
1991, 34(4): 105
1991, 34(4): 109 -111
ovisporum, Lyophyllum
1989, 32(4): 75
oxyacanthae, Xylaria
1983, 26(3): 60-61
1986, 29(3): 54
1991, 34(3): 68
1992, 35(4): 144 (t)
oxydabile, Leccinum
1989, 32(4): 74
1991, 34(3): 71
1991, 34(4): 134 (t)

pachycraspedum, Marasmiellus
1983, 26(2): 39-41
pachyderma, Mycena
1986, 29(4): 84
paleaceus, Cortinarius
1990, 33(3): 70
pallescens, Bisporella
1989, 32(2): 28
pallescens, Pluteus
1984, 27(3): 48
1991, 34(3): 69
pallidospathulata, Calocera
1990, 33(3): 64
pallidula, Grandinia
1991, 34(2): 50,51
pallidula, Hyphodontia
1991, 34(2): 50
pallidum, Hyphoderma
1988, 31(4): 99,100
pallidus, Lactarius
1989, 32(4): 80
palmatus, Rhodotus
1986, 29(4): 84
1991, 34(4): 105
paludicola, Scutellinia
1991, 34(4): 134 (t)
paludinella, Inocybe
1986, 29(4): 81
paludosa, Russula
1983, 26(4): 117
paludosa, Agrocybe
1986, 29(2): 38,39,40
1990, 33(2): 31
paludosa, Galerina
1985, 28(1): 15
1985, 28(3): 58
1988, 31(3): 73
paludosa, Mitrula
1989, 32(4): 84,96 (t)
1991, 34(3): 68
paludosa, Russula
1984, 27(2): 22
1985, 28(1): 15
1989, 32(4): 73,74
1992, 35(2): 70 (t)
paludosa, Trichophaea
1989, 32(4): 73
paludosa, Trichophaeopsis
1991, 34(4): 136 (t)
palustris var. huronensis, Dermocybe
1985, 28(3): 60
palustris var. palustris, Dermocybe
1988, 31(3): 59,60
palustris, Cortinarius
1990, 33(1): 5
palustris, Dermocybe
1984, 27(3): 49
1987, 30(3): 57
1991, 34(3): 74
palustris, Helvella
1989, 32(1): 4
palustris, Mollisia
1985, 28(1): 6
palustris, Tephrocybe
1985, 28(1): 15
1985, 28(3): 58
1988, 31(3): 73
panaeoloides, Psathyrella
1987, 30(4): 74
Panaeolus
1985, 28(4): 81-88
pantherina, Amanita
1983, 26(1): 15
1984, 27(2): 38
1990, 33(3): 63
1991, 34(2): 64 (t)
panuoides var. panuoides, Paxillus
1990, 33(3): 64
panuoides, Paxillus
1992, 35(2): 49
Panus
1989, 32(2): 38 (t)
papilionaceus, Panaeolus
1985, 28(4): 83,84,87
papillatum, Entoloma
1988, 31(3): 60
papyraceus, Dasyscyphus
1990, 33(3): 71
paradoxa, Schizopora
1985, 28(2): 18
1988, 31(4): 98,99
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66
paradoxa, Squamanita
1991, 34(2): 45-47
1991, 34(3): 75
paradoxus, Leucopaxillus
1985, 28(3): 61
1987, 30(3): 57
paragaudis, Cortinarius
1987, 30(1): 18
parasitica, Antrodiella
1991, 34(4): 134 (t)
parasitica, Asterophora
1985, 28(2): 11
1991, 34(3): 77
parasitica, Symphyosira
1986, 29(2): 45,46
parasiticum, Entoloma
1990, 33(3): 71
parasiticus, Boletus
1988, 31(1): 1
parasiticus, Pseudoboletus
1991, 34(4): 134 (t)
parazurea, Russula
1990, 33(2): 45
1990, 33(2): 47,48,49
parma, Discina
1991, 34(2): 62 (t)
parvannulata, Lepiota
1991, 34(2): 52-55
patouillardii, Coprinus
1987, 30(3): 59
patouillardii, Inocybe
1991, 34(3): 78
paupera, Psilocybe
1990, 33(3): 82
pearsoniana, Mycena
1989, 32(4): 74
pearsonii, Paullicorticium
1985, 28(1): 22
1988, 31(4): 99
pectinatoides, Russula
1984, 27(3): 47
1990, 33(4): 108
pectinatum, Geastrum
1983, 26(4): 127
1984, 27(3): 49
1985, 28(3): 54
1986, 29(3): 58
1989, 32(4): 74
pediades, Agrocybe
1986, 29(2): 37-42
pelargonia var. intermedia, Russula
1992, 35(1): 36 (t)
pelargonia, Russula
1986, 29(4): 81
pelliculosa, Mycena
1991, 34(4): 103
pellitus, Pluteus
1983, 26(2): 23
1985, 28(1): 16
1989, 32(2): 25
1990, 33(1): 18
1991, 34(4): 104

pellucidus, Coprinus
1984, 27(3): 48
1990, 33(1): 17
penetrans, Gymnopilus
1985, 28(1): 16
Peniophora
1991, 34(1): 34 (t)
peniophorae, Achroomyces
1988, 31(4): 99
percandidus, Boletus
1991, 34(1): 35 (t)
percevalii, Stropharia
1983, 26(2): 26
1984, 27(3): 45
1991, 34(2): 62 (t)
1991, 34(4): 104,107
perennis, Coltricia
1984, 27(3): 50
1985, 28(1): 15
1985, 28(2): 6-9
1986, 29(3): 75
1989, 32(4): 75
1990, 33(3): 64
1991, 34(3): 70
perforans, Marasmius
1985, 28(1): 16
perlata, Discina
1985, 28(2): 1-2
perlata, Gyromitra
1985, 28(2): 2
perlatum, Lycoperdon
1986, 29(4): 93
1987, 30(3): 48
1991, 34(3): 66
permixta, Galerina
1988, 31(3): 59
1992, 35(2): 69 (t)
permixta, Naucoria
1988, 31(3): 59
peronata, Collybia
1985, 28(4): 95
1990, 33(3): 70
peronatella, Inocybe
1990, 33(3): 82
perplexa, Hygrocybe
1985, 28(3): 61,62
perplexa, Lepiota
1986, 29(4): 82
1991, 34(3): 71,81
perplexa, Stagnicola
1992, 35(3): 108 (t)
perpusilla, Psathyrella
1991, 34(4): 106
persicina var. persicina, Russula
1986, 29(3): 60
persicina, Russula
1984, 27(2): 22
1986, 29(2): 50
1990, 33(3): 63
persoonii, Marcelleina
1990, 33(3): 72
pes-caprae, Porpoloma
1989, 32(2): 37 (t)
petasatus, Pluteus
1989, 32(2): 25
1990, 33(1): 18
petiolorum, Rutstroemia
1984, 27(3): 50
1989, 32(4): 72
peyronelii, Stephensia
1986, 29(1): 17
pezizaeformis, Femsjonia
1989, 32(4): 73
1992, 35(4): 117
Pezizella
1992, 35(2): 68 (t)
pezizoides, Helvella
1985, 28(4): 91
pfeifferi, Ganoderma
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 84
1987, 30(3): 55
1990, 33(2): 28
phacorrhiza, Typhula
1987, 30(2): 32-36
phaeococcinea, Hygrocybe
1991, 34(3): 74
Phaeocollybia
1991, 34(4): 136 (t)
1992, 35(3): 105 (t)
phaeocyathus, Entoloma
1985, 28(2): 4
1985, 28(3): 62
phaeodisca var. geophylloides, Inocybe
1989, 32(4): 74
1991, 34(4): 107
Phaeogalera
1992, 35(3): 105 (t)
phaeolepidotus, Agaricus
1986, 29(4): 82
1990, 33(2): 31
phaeoleuca, Inocybe
1986, 29(4): 81
1991, 34(4): 105
phaeophthalma, Clitocybe
1986, 29(2): 34
phaeosporus, Coprinus
1987, 30(3): 54
phalloides, Amanita
1983, 26(2): 24
1983, 26(4): 83
1991, 34(1): 35 (t)
1991, 34(2): 64 (t)
1991, 34(4): 105
1992, 35(3): 107 (t)
phalloides, Battarraea
1990, 33(3): 89 (t)
phellinoides, Poria
1985, 28(2): 15
phellinoides, Schizopora
1985, 28(2): 15
1986, 29(2): 45
1987, 30(3): 57
1989, 32(4): 71
1991, 34(4): 103
1992, 35(4): 116
philadelphi, Oxyporus
1992, 35(4): 144 (t)
phillipsii, Daleomyces
1984, 27(2): 34
phillipsii, Durandiomyces
1984, 27(2): 34
phillipsii, Galerina
1988, 31(3): 60
phillipsii, Melanotus
1992, 35(3): 89,90
philonotis, Helvella
1989, 32(1): 4
phlebophora, Helvella
1984, 27(1): 7-9
1989, 32(1): 4
phlebophorus, Pluteus
1984, 27(3): 46
1986, 29(4): 83
1987, 30(3): 56
phlyctidosporus, Coprinus
1984, 27(3): 51-54
1989, 32(3): 46
1991, 34(3): 73
phoenicea, Dermocybe
1988, 31(3): 58
1990, 33(3): 64
1992, 35(4): 117
phoeniceus, Cortinarius
1990, 33(1): 5
1991, 34(1): 16
pholideus, Cortinarius
1991, 34(3): 71

Pholiota
1989, 32(2): 38 (t)
Pholiotina
1991, 34(1): 34 (t)
1992, 35(3): 105 (t)
picaceus, Coprinus
1989, 32(3): 46
picta, Mycena
1989, 32(3): 46
pictus, Boletinus
1983, 26(1): 16
pileatus, Hymenoscyphus
1986, 29(2): 46
pileiformis, Coprobia
1990, 33(3): 89 (t)
pillodii, Pseudobaeospora
1985, 28(2): 13
pilosella, Conocybe
1985, 28(3): 59
pilosella, Conocybe
1986, 29(4): 84
1988, 31(3): 62
pinastri, Lophodermium
1992, 35(2): 42,45
pinea, Brunchorstia
1985, 28(1): 5
pini, Phellinus
1992, 35(2): 45,69 (t)
pinicola, Fomitopsis
1990, 33(4): 109 (t)
piniphilum, Digitosporium
1985, 28(1): 5
pinitorqua, Melampsora
1992, 35(2): 42,45
piperatus, Boletus
1989, 32(4): 75
piperatus, Chalciporus
1983, 26(2): 26
plagioporus, Coprinus
1987, 30(3): 54
1987, 30(4): 73
platycephala, Helvella
1989, 32(1): 3
platyphylla, Megacollybia
1991, 34(3): 96 (t)
platyphylla, Oudemansiella
1991, 34(3): 76
plautus, Pluteus
1984, 27(3): 48
1992, 35(3): 108 (t)
Pleurotus
1989, 32(2): 38 (t)
plicatilis var. microsporus, Coprinus
1983, 26(2): 21
1986, 29(2): 26-28,31
plicatilis, Coprinus
1983, 26(2): 21
1986, 29(2): 25-31
ploettneriana, Gyrocratera
1990, 33(2): 51
plumbea, Amanita
1983, 26(4): 127
plumbea, Bovista
1985, 28(1): 15
1987, 30(3): 47-49
1989, 32(3): 57
1990, 33(2): 53
pluteoides, Bolbitius
1983, 26(2): 22
1984, 27(3): 45
1992, 35(4): 128
Pluteus spec.
1989, 32(2): 23-25
pluviorum, Cortinarius
1990, 33(3): 82
1991, 34(1): 34 (t)
pluvius, Cortinarius
1990, 33(4): 109 (t)
podlachica, Sebacina
1986, 29(4): 88
podlachicum, Myxarium
1986, 29(4): 87-89
podospileus f.minutissimus, Pluteus
1990, 33(1): 24 (t)
podospileus, Pluteus
1986, 29(3): 55
1986, 29(4): 83
1987, 30(4): 73
poliomallus, Coprinus
1987, 30(3): 58,59
politum, Entoloma
1991, 34(4): 103
polygonia, Peniophora
1990, 33(3): 74
polymorpha, Clavaria
1984, 27(4): 86
polymorpha, Xylaria
1985, 28(1): 5
1989, 32(3): 63 (t)
1991, 34(3): 76
polymorphus, Cortinarius
1992, 35(4): 111
polymyces obscurus, Agaricus
1985, 28(3): 69
Polyporus
1983, 26(3): 62-72
polytrichi, Hypholoma
1986, 29(2): 46
polytrichi, Lamprospora
1987, 30(3): 59
1989, 32(4): 71
popinalis, Rhodocybe
1988, 31(3): 62
populetorum, Hymenogaster
1991, 34(3): 70
populinum, Boletus
1988, 31(1): 11
populinum, Tricholoma
1990, 33(3): 63
1991, 34(3): 73
populinus, Xerocomus
1989, 32(4): 72
porosporus, Boletus
1988, 31(1): 1,10
porosporus, Xerocomus
1986, 29(3): 55
1986, 29(4): 83
1990, 33(3): 71,90 (t)
1991, 34(3): 77
porosum, Gloeocystidiellum
1992, 35(4): 117
porphyria, Amanita
1987, 30(3): 56
1988, 31(3): 60
1989, 32(4): 73
1990, 33(2): 31
porphyrizon, Agaricus
1990, 33(3): 89 (t)
porphyrocephalus, Agaricus
1990, 33(2): 31
porphyrophaeum, Entoloma
1984, 27(3): 63
porphyropus, Cortinarius
1983, 26(4): 129
porphyropus, Phlegmacium
1983, 26(4): 129
Porpoloma
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(2): 63 (t)
posterula, Inocybe
1990, 33(1): 23 (t)

postii, Gerronema
1987, 30(3): 55
1987, 30(4): 74
1988, 31(2): 34
1988, 31(3): 60
1984, 27(1): 18 (t)
pouzarianus, Pluteus
1989, 32(2): 26
praecox, Agrocybe
1983, 26(2): 21
1986, 29(2): 38,39,40
1989, 32(3): 46
praecox, Armillaria
1983, 26(2): 32
praefocata, Trechispora
1989, 32(1): 9-11
praetermissum, Hyphoderma
1988, 31(4): 99
praetervisa, Peziza
1984, 27(3): 49
1987, 30(3): 55
pragensis, Dermoloma
1985, 28(3): 58
1990, 33(3): 67
pratense, Vascellum
1987, 30(3): 48
pratensis var. pallida, Hygrocybe
1986, 29(1): 3,5
pratensis var. pallidus, Cuphophyllus
1984, 27(1): 19 (t)
pratensis var. pallidus, Hygrophorus
1986, 29(1): 1,4
pratensis, Camarophyllus
1989, 32(3): 46
pratensis, Cortinarius
1990, 33(1): 4,6
pratensis, Dermocybe
1985, 28(3): 63
1987, 30(3): 55
1987, 30(4): 73
1988, 31(3): 62
1990, 33(3): 74
1991, 34(3): 74
1991, 34(4): 103
pratensis, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
privignus, Cortinarius
1984, 27(3): 48
1988, 31(3): 60
procera var. permixta, Macrolepiota
1991, 34(4): 101
procera var. procera, Macrolepiota
1991, 34(4): 101
procera, Macrolepiota
1991, 34(4): 98
prona, Psathyrella
1992, 35(4): 144 (t)
proteana var.sparassoïdes, Peziza
1984, 27(2): 33-35
proteana, Galactinia
1984, 27(2): 35
proteana, Peziza
1984, 27(2): 34
proteus, Melanotus
1992, 35(3): 90,101
protracta, Microstroma
1990, 33(3): 89 (t)
proxima, Laccaria
1985, 28(1): 15
1992, 35(2): 46
proximella, Inocybe
1985, 28(1): 15
pruinatus, Boletus
1988, 31(1): 1,10
1992, 35(2): 61-63
pruinosa, Inocybe
1984, 27(1): 4
pruinosa, Polydesmia
1991, 34(1): 24
prunuloides, Entoloma
1990, 33(3): 74
1991, 34(3): 73
prunulus, Clitopilus
1990, 33(2): 33
psammocephalus, Cortinarius
1986, 29(3): 58
1986, 29(4): 82
1989, 32(4): 74
1991, 34(3): 70
1991, 34(4): 106
psammophila, Inocybe
1991, 34(2): 63 (t)
psammophilum, Hebeloma
1987, 30(4): 73
1989, 32(4): 76
Psathyrella
1991, 34(3): 96 (t)
1991, 34(4): 133 (t)
1992, 35(3): 107 (t)
pseudo-integra, Russula
1986, 29(4): 81
pseudo-pratensis, Agaricus
1986, 29(4): 82
pseudoaeruginea, Russula
1990, 33(2): 40,46
pseudoamarescens, Naucoria
1986, 29(4): 84
pseudoasperula, Lepiota
1991, 34(3): 81,86
pseudoasterospora var. microsperma, Inocybe
1992, 35(3): 107 (t)
pseudobetulinus, Polyporus
1992, 35(1): 36 (t)
pseudobulbosa, Armillaria
1983, 26(2): 30,31
1983, 26(2): 32
Pseudocoprinus
1991, 34(2): 64 (t)
pseudocorticola, Mycena
1990, 33(3): 67
pseudocrassus, Cortinarius
1986, 29(1): 11,14,15
1990, 33(3): 90 (t)
pseudocuneifolium, Dermoloma
1984, 27(3): 47
1985, 28(3): 61
1992, 35(3): 108 (t)
pseudodestricta, Inocybe
1990, 33(3): 73
pseudofelina, Lepiota
1986, 29(4): 82
pseudogracilis, Hemimycena
1987, 30(3): 59
pseudohelveola var. sabulosa, Lepiota
1992, 35(1): 36 (t)
pseudohelveola, Lepiota
1983, 26(1): 2
1991, 34(3): 71
pseudointegra, Russula
1985, 28(3): 59
1989, 32(3): 46
pseudoregalis, Amanita
1991, 34(4): 134 (t)
pseudoroberti, Pluteus
1989, 32(2): 25
pseudosylvestris, Galactinia
1991, 34(4): 119

pseudosylvestris, Peziza
1991, 34(4): 119
pseudoversicolor, Peniophora
1992, 35(1): 23
pseudovesiculosa, Peziza
1991, 34(4): 116-118
Psilocybe
1985, 28(4): 81
psilopus, Entoloma
1990, 33(3): 73
psittacina, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1988, 31(3): 60
1989, 32(3): 46
1991, 34(4): 107
pteridis, Mollisia
1986, 29(2): 45,46
Pteridomyces
1989, 32(2): 39 (t)
pterigena, Mycena
1989, 32(4): 75
Pterula
1991, 34(4): 133 (t)
ptychogaster, Tyromyces
1984, 27(3): 50
puberula, Clitocybe
1991, 34(4): 135 (t)
puberum, Hyphoderma
1988, 31(4): 99
1991, 34(3): 77
pubescens, Crepidotus
1984, 27(3): 48
1986, 29(2): 46
1992, 35(1): 7,10
pubescens, Trametes
1991, 34(3): 73,74
puella, Russula
1989, 32(3): 41
puellaris, Macrolepiota
1991, 34(4): 99
puellaris, Russula
1986, 29(3): 58
puellula, Russula
1986, 29(3): 58
pulchella, Russula
1986, 29(3): 58
pulchralis, Russula
1990, 33(2): 44
pulchripes, Cortinarius
1984, 27(3): 48
1989, 32(4): 74
pulchrum f. fuscodiscum, Leccinum
1992, 35(1): 36 (t)
pulchrum, Leccinum
1992, 35(1): 36 (t)
pulmonarius, Pleurotus
1985, 28(3): 58
1987, 30(3): 56
1990, 33(3): 67
puluhuana, Bourdotia
1986, 29(4): 91
pulverulenta, Lepiota
1991, 34(3): 81
pulverulenta, Cystolepiota
1992, 35(3): 106 (t)
pulverulentus f.minimus, Leucoagaricus
1990, 33(1): 23 (t)
pulverulentus, Boletus
1986, 29(3): 59
pulverulentus, Leucoagaricus
1991, 34(2): 53-55
1991, 34(3): 71
pulvinata, Hypocrea
1986, 29(2): 46
1987, 30(3): 52
1989, 32(4): 76
1990, 33(3): 70
pulvis-pyrius, Melanomma
1986, 29(3): 60
pumila, Russula
1984, 27(2): 22
1987, 30(3): 55
1989, 32(3): 45
1990, 33(2): 28
pumilum, Hebeloma
1986, 29(2): 45
punctata, Poronia
1987, 30(4): 74
1992, 35(3): 95-98
punicea, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1985, 28(3): 61
1990, 33(2): 28
puniceus, Cortinarius
1990, 33(1): 6
pura, Neobulgaria
1983, 26(4): 125
purpurascens, Cortinarius
1992, 35(4): 111
purpurascens, Hygrophorus
1987, 30(4): 87
purpurea, Ceriporia
1990, 33(3): 60
purpurea, Claviceps
1992, 35(1): 36 (t)
purpureobadia, Laccaria
1988, 31(3): 59
1990, 33(3): 64
purpureorimosus, Leucoagaricus
1992, 35(3): 106 (t)
purpureum, Chondrostereum
1988, 31(4): 77,98
1989, 32(2): 28
purpureus, Boletus
1987, 30(4): 74
purtonii, Nectria
1990, 33(3): 70
pusilla, Bovista
1989, 32(3): 63 (t)
1991, 34(3): 77
pusilla, Ramaria
1983, 26(3): 53
pusilla, Volvariella
1990, 33(3): 66
pusillum, Hebeloma
1984, 27(3): 48
1986, 29(2): 45
pusio, Inocybe
1986, 29(4): 81
pusiola, Agrocybe
1986, 29(2): 38,39,43
1990, 33(2): 31
1990, 33(3): 65
pustulatus, Hygrophorus
1986, 29(2): 46
putaminum, Agrocybe
1986, 29(2): 37,39,42
putanea, Coniophora
1985, 28(2): 14
pygmaea, Psathyrella
1991, 34(4): 106
pygmaeopapillatum, Entoloma
1992, 35(1): 16
Pyrenopeziza
1992, 35(2): 68 (t)
pyri, Mycosphaerella
1986, 29(3): 55
pyriforme, Lycoperdon
1991, 34(3): 78

pyriodora, Inocybe
1986, 29(4): 81
1987, 30(2): 30
1991, 34(1): 4
1991, 34(3): 74
pyrogalus, Lactarius
1989, 32(4): 80
pyxidata, Omphalina
1991, 34(1): 15
quadrifidum, Geastrum
1983, 26(4): 127
queletii, Boletus
1987, 30(3): 54
1989, 32(4): 72
queletii, Entoloma
1992, 35(4): 116
queletii, Helvella
1985, 28(4): 91
1986, 29(3): 54
1986, 29(4): 85
queletii, Russula
1983, 26(4): 117,127
1990, 33(3): 73
quercina, Daedalea
1985, 28(1): 15
1991, 34(3): 77
quercina, Diatrypella
1988, 31(2): 37
quercina, Kneiffiella
1985, 28(2): 11
1987, 30(4): 74
quercinum, Colpoma
1989, 32(4): 72
1990, 33(3): 70
quercinum, Laeticorticium
1990, 33(3): 70
quercinum, Leccinum
1991, 34(3): 72,73
quercinus, Boletus
1991, 34(1): 35 (t)
quieta, Hygrocybe
1985, 28(3): 61
1991, 34(3): 74
1992, 35(2): 69 (t)
quietus, Lactarius
1985, 28(1): 15
1986, 29(4): 81
1989, 32(4): 71,80
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66,76
quisquiliaris, Mycena
1988, 31(3): 59
quisquiliaris, Typhula
1985, 28(2): 3
racemosa, Collybia
1984, 27(1): 17 (t)
rachodes, zie rhacodes.
radians, Coprinus
1983, 26(4): 124
1984, 27(3): 51
1985, 28(1): 15
1992, 35(1): 36 (t)
radiata, Hygrocybe
1990, 33(1): 24 (t)
radiata, Phlebia
1991, 34(3): 76
radiatus, Inonotus
1985, 28(3): 60
1986, 29(3): 57
1989, 32(4): 72
radicans var. eupachypus, Boletus
1987, 30(3): 54
radicans, Boletus
1990, 33(2): 28
radicata, Ditiola
1985, 28(3): 59
radicata, Oudemansiella
1991, 34(3): 78
radicata, Xerula
1992, 35(2): 68 (t)
radicosum, Hebeloma
1990, 33(3): 63
radicosum, Hypholoma
1983, 26(1): 5
radiculata, Sowerbyella
1984, 27(3): 50
1986, 29(4): 85
1991, 34(3): 74
Ramaria
1983, 26(3): 53-59
1990, 33(1): 24 (t)
1990, 33(4): 109 (t)
1991, 34(4): 133 (t)
1992, 35(3): 108 (t)
rameale, Stereum
1989, 32(2): 40 (t)
ramealis, Marasmiellus
1983, 26(2): 42-45
1983, 26(2): 37,43-45
1985, 28(3): 59
Ramgea
1992, 35(3): 107 (t)
Ramicola
1992, 35(3): 105 (t)
Ramsbottomia
1989, 32(2): 37 (t)
rancida, Tephrocybe
1985, 28(2): 11
1985, 28(3): 61
1986, 29(4): 84
raoultii, Russula
1984, 27(3): 50
1985, 28(2): 11
1992, 35(4): 117
raphanoides, Cortinarius
1987, 30(1): 13-15
1989, 32(4): 73
1991, 34(3): 72
1991, 34(4): 103
rapulum, Stromatinia
1983, 26(2): 21
1984, 27(3): 46
1986, 29(3): 54
1990, 33(3): 79
raripila, Cheilymenia
1991, 34(1): 35 (t)
ravenelii, Mutinus
1985, 28(2): 11
1988, 31(1): 22
1988, 31(3): 74,75
1991, 34(2): 63 (t)
ravidus, Oxyporus
1985, 28(2): 19,21
ravus, Hymenoscyphus
1989, 32(4): 96 (t)
recolligens, Geastrum
1989, 32(4): 72
1990, 33(4): 108
reducta cf., Simocybe
1990, 33(3): 65
reducta, Inocybe
1984, 27(3): 49
reesii, Gymnoascus
1991, 34(1): 34 (t)
regificus, Tubulicrinis
1985, 28(1): 22
rehmii, Mitrula
1987, 30(2): 35
rehsteineri, Hymenogaster
1990, 33(3): 65
reidii, Hygrocybe
1989, 32(3): 64 (t)
1991, 34(4): 135 (t)
renati, Mycena
1990, 33(3): 91 (t)
reniformis, Hohenbuehelia
1984, 27(3): 48
rennyi, Tyromyces
1988, 31(4): 99

repanda, Exidia
1991, 34(3): 74
repanda, Peziza
1991, 34(3): 78
repandum var. rufescens, Hydnum
1990, 33(3): 81
repandum, Hydnum
1985, 28(2): 11
1985, 28(4): 102
1990, 33(3): 63
1991, 34(3): 70
resinaceum, Ganoderma
1990, 33(3): 71,73,92 (t)
resinosum, Ischnoderma
1990, 33(4): 109 (t)
resutum, Entoloma
1984, 27(3): 60,61
reticulata, Psathyrella
1989, 32(3): 46
reticulatus, Boletus
1985, 28(1): 12
reticulatus, Bolbitius
1983, 26(2): 22
1987, 30(4): 73
retirugis, Panaeolus
1985, 28(4): 83
rhacodes var. hortensis, Macrolepiota
1986, 29(4): 83
1987, 30(3): 56
1991, 34(2): 64 (t)
1991, 34(4): 97
rhacodes, Macrolepiota
1990, 33(2): 52
1990, 33(3): 79
1991, 34(3): 78
1991, 34(4): 97
1991, 34(4): 99
rheades, Inonotus
1984, 27(3): 48
1990, 33(2): 28
1992, 35(4): 117
rhodella, Russula
1991, 34(2): 59
rhodopoda, Russula
1986, 29(2): 49-51
1986, 29(3): 56
1990, 33(4): 109 (t)
1992, 35(2): 69 (t)
rhodopolium, Entoloma
1984, 27(3): 48
rhodorhiza, Lepiota
1991, 34(1): 35 (t)
rhodoxanthus, Boletus
1986, 29(3): 57
1990, 33(2): 28
rhodoxanthus, Phylloporus
1989, 32(4): 73
rhombispora, Psilocybe
1989, 32(3): 64 (t)
rhombisporus, Coprinus
1987, 30(3): 54
1990, 33(3): 65
rhopaloides, Xylaria
1992, 35(3): 106 (t)
ribis, Phylloporia
1986, 29(4): 84
Rickenella
1984, 27(1): 18 (t)
rickenii, Lepista
1987, 30(4): 73
rickenii, Macrolepiota
1991, 34(4): 101
rigens, Cortinarius
1991, 34(4): 106,112
rigidus, Cortinarius
1985, 28(2): 11
1987, 30(4): 73
1988, 31(3): 59
rimosa, Scopuloides
1986, 29(2): 46
rimosus, Agaricus
1987, 30(2): 27
rimulincola, Phaeomarasmius
1992, 35(3): 89,90
rimulosus, Pluteus
1989, 32(4): 73
1991, 34(3): 68
ripensis, Fimaria
1989, 32(1): 14 (t)
robustius, Steccherinum
1983, 26(4): 124
robustus, Phellinus
1989, 32(2): 38 (t)
roellinii, Ramaria
1983, 26(3): 59
1990, 33(3): 81
romagnesianus, Coprinus
1987, 30(3): 57
romellii, Pluteus
1983, 26(2): 22
1986, 29(4): 83
romellii, Russula
1986, 29(3): 69
1988, 31(2): 29-33
rosacea, Russula
1987, 30(3): 57
1991, 34(3): 77
rosae, Tapesia
1990, 33(3): 71
rosea, Cystolepiota
1988, 31(1): 12
rosea, Lepiota
1985, 28(2): 4
1988, 31(1): 12
roseipellis, Limonomyces
1991, 34(3): 68
rosella, Omphalina
1990, 33(3): 74
1991, 34(2): 63 (t)
roseofractum, Leccinum
1984, 27(1): 4
roseozonatus, Lactarius
1989, 32(3): 52
roseum, Entoloma
1991, 34(2): 64 (t)
roseus, Gomphidius
1989, 32(2): 21
1989, 32(4): 74,75
1990, 33(3): 72
1991, 34(3): 71
rotula, Marasmius
1985, 28(1): 16
1992, 35(4): 116
rotundifoliae, Leccinum
1985, 28(3): 59
rubella, Hyalina
1989, 32(4): 72
rubellus, Boletus
1988, 31(1): 1,7,8
rubellus, Xerocomus
1983, 26(2): 26
1986, 29(4): 83
1990, 33(3): 90 (t)
rubescens, Amanita
1983, 26(4): 127
1985, 28(1): 14,15
1985, 28(4): 102
1986, 29(2): 45
1989, 32(4): 71
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66
rubi, Hyphoderma
1988, 31(2): 37
rubicundulus, Paxillus
1986, 29(3): 56
1987, 30(3): 56
1988, 31(3): 62
1990, 33(3): 60

rubripermanens, Ramaria
1991, 34(4): 134 (t)
rubropunctata, Mycenella
1987, 30(3): 54
rufa, Hypocrea
1991, 34(3): 79
rufipes, Lepiota
1992, 35(3): 76-79
1992, 35(4): 111
rufoalbus, Cortinarius
1989, 32(1): 8
rufomarginata, Peniophora
1989, 32(3): 46
1991, 34(4): 105
rufoolivaceus, Cortinarius
1992, 35(4): 111
rufostriatulus, Cortinarius
1984, 27(1): 4
rufus, Lactarius
1985, 28(1): 14,15
1987, 30(3): 58
1989, 32(1): 15 (t)
1990, 33(3): 70
1991, 34(2): 64 (t)
rugosa, Pholiotina
1989, 32(3): 45,46
1991, 34(4): 106
rugosobisporus, Coprinus
1984, 27(3): 51,54
Rugosomyces
1992, 35(1): 36 (t)
rugosum, Stereum
1985, 28(1): 15
1991, 34(3): 77
russocoriacea, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1986, 29(1): 4
russocoriaceus, Camarophyllus
1988, 31(3): 60
1989, 32(3): 46
1990, 33(2): 28
russocoriaceus, Hygrophorus
1986, 29(1): 1,5
Russula
1990, 33(3): 90 (t)
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(2): 64 (t)
1991, 34(4): 134 (t)
1992, 35(2): 69 (t)
1992, 35(3): 106 (t)
russula, Hygrophorus
1985, 28(2): 4
1987, 30(4): 87
russus, Cortinarius
1990, 33(4): 109 (t)
rusticoides, Entoloma
1990, 33(3): 67
rutilus, Chroogomphus
1983, 26(2): 24
1986, 29(3): 59
Rutstroemia
1992, 35(2): 68 (t)
sacchariolens, Hebeloma
1983, 26(2): 24
1983, 26(4): 115
1991, 34(3): 78
1991, 34(4): 105
1992, 35(1): 32
sacchariosmus, Cortinarius
1992, 35(1): 32
saepium, Entoloma
1992, 35(2): 58
sahleri,Galerina
1989, 32(4): 74
saichiae, Coprinus
1987, 30(3): 54
salicicola, Galerina
1989, 32(4): 75
salicina, Mycenella
1987, 30(4): 73
1989, 32(4): 75
1990, 33(3): 74
1991, 34(3): 75
salicinum, Rhytisma
1989, 32(3): 47
salicinus, Pluteus
1983, 26(2): 22,23
1985, 28(3): 60
1986, 29(4): 83
1989, 32(2): 25
1991, 34(3): 78
salicis, Naucoria
1988, 31(3): 59
sanguinea, Phanerochaete
1988, 31(4): 98-100
sanguinea, Ramaria
1992, 35(2): 71 (t)
sanguinea, Russula
1984, 27(2): 22
1986, 29(2): 50
1986, 29(3): 59
1989, 32(2): 33
1992, 35(2): 69 (t)
sanguinescens, Boletus
1991, 34(1): 35 (t)
sanguineus, Cortinarius
1990, 33(1): 6
1991, 34(1): 16
sanguinolenta, Mycena
1985, 28(1): 15,16
1991, 34(3): 77
sanguinolentum, Stereum
1985, 28(1): 16
1988, 31(4): 98,99
sanguinolentus, Rigidoporus
1988, 31(4): 99
1990, 33(3): 59,60
saniosa, Peziza
1988, 31(1): 19
saniosus, Cortinarius
1988, 31(3): 60
sarcoides, Ascocoryne
1988, 31(2): 37
1989, 32(2): 28
1991, 34(3): 77
sardoa, Crinipellis
1992, 35(3): 106 (t)
sardonia, Russula
1985, 28(3): 63
1990, 33(2): 45
sarraziniana, Orbilia
1984, 27(3): 46
1985, 28(1): 6
1986, 29(2): 46
1986, 29(3): 58
1990, 33(3): 60
sassii, Coprinus
1984, 27(4): 84
satanas, Boletus
1987, 30(3): 54
1989, 32(2): 38 (t)
1990, 33(2): 28
saturninus var. bresadolae, Cortinarius
1987, 30(4): 73
1988, 31(3): 62
saturninus var. saturninus, Cortinarius
1988, 31(3): 62
saundersii, Entoloma
1992, 35(2): 58
scabella, Inocybe
1989, 32(4): 73
scabiosum, Entoloma
1984, 27(3): 63
1990, 33(4): 108
1991, 34(3): 69
1991, 34(4): 103
1992, 35(4): 128,131

scabripes, Hydropus
1988, 31(3): 59
scabrosum, Entoloma
1985, 28(2): 13
scabrosus, Sarcodon
1986, 29(3): 56
1987, 30(3): 55
scabrum, Leccinum
1984, 27(1): 4
1985, 28(1): 15
1987, 30(1): 10,11
1987, 30(3): 58
1987, 30(4): 81
1992, 35(4): 111
scamba, Pholiota
1990, 33(3): 82
scaurus, Cortinarius
1984, 27(1): 4
schweinitzii, Hypocrea
1984, 27(3): 50
schweinitzii, Oligonema
1991, 34(2): 63 (t)
schweinitzii, Phaeolus
1988, 31(4): 98,99
sclerocystidiosus, Coprinus
1987, 30(3): 54
sclerotiorum, Heyderia
1987, 30(2): 32,33,35
sclerotiorum, Mitrula
1987, 30(2): 32
sclerotipus, Episclerotium
1990, 33(1): 23 (t)
sclerotipus, Heyderia
1987, 30(2): 31-36
sclerotipus, Mitrula
1987, 30(2): 32,33,35
scolecina, Alnicola
1992, 35(3): 108 (t)
scolecina, Naucoria
1985, 28(3): 60
1988, 31(3): 59
scorodonius, Marasmius
1991, 34(3): 74
scutellata, Scutellinia
1986, 29(4): 85
1990, 33(1): 17
1990, 33(3): 60
scutula var. solani, Hymenoscyphus
1986, 29(3): 55
scyphoides, Clitopilus
1992, 35(2): 52
seditosum, Lophodermium
1985, 28(1): 5
sejunctum, Tricholoma
1990, 33(3): 72
semibulbosus, Pluteus
1986, 29(4): 83
semiglobata, Stropharia
1985, 28(4): 87
semilanceata, Psilocybe
1983, 26(1): 15
1983, 26(2): 26
1984, 27(2): 37-41
1985, 28(1): 15
1985, 28(4): 81
semilanceatus, Coprinarius
1984, 27(2): 38
semilibera, Mitrophora
1983, 26(4): 128
1986, 29(3): 54
seminuda, Cystolepiota
1992, 35(3): 76,79,82
1992, 35(3): 108 (t)
semiorbicularis, Agrocybe
1983, 26(4): 124
1985, 28(1): 15
1986, 29(2): 41
semiovata, Anellaria
1985, 28(3): 63
1987, 30(3): 57
1991, 34(4): 105
semiovatus, Panaeolus
1985, 28(4): 81,84
semipileatus, Incrustoporia
1984, 27(2): 25
semisanguinea, Dermocybe
1988, 31(3): 59
1989, 32(4): 75
1991, 34(4): 103
semisanguineus, Cortinarius
1990, 33(1): 6
1991, 34(1): 16
semitalis, Coprinus
1989, 32(3): 46
1992, 35(2): 37-41
semotus, Agaricus
1984, 27(3): 47
1985, 28(2): 12
1991, 34(4): 103
sepiatra, Peziza
1987, 30(3): 55
1989, 32(4): 76
septentrionalis, Cortinarius
1991, 34(1): 34 (t)
septentrionalis, Oligoporus
1992, 35(4): 144 (t)
septispora, Orbilia
1989, 32(3): 64 (t)
sericatellus, Sericeomyces
1991, 34(3): 71
sericatus, Sericeomyces
1990, 33(3): 74
sericea, Peziza
1989, 32(4): 89,90
sericeoides, Entoloma
1992, 35(3): 108 (t)
Sericeomyces
1990, 33(1): 23 (t)
1991, 34(4): 134 (t)
sericeonitidum, Entoloma
1987, 30(3): 58
1987, 30(4): 73
sericeum var. cinereo-opacum, Entoloma
1987, 30(3): 57
1992, 35(1): 17
sericeum, Belonidium
1989, 32(4): 89
sericeum, Chlorosplenium
1989, 32(4): 89
sericeum, Entoloma
1989, 32(4): 72
1992, 35(1): 17
sericeus, Dasyscyphus
1989, 32(4): 72,90
serifluus, Lactarius
1984, 27(3): 49,50
1985, 28(2): 11
1990, 33(3): 63
serpens, Ceraceomyces
1984, 27(3): 47
1988, 31(4): 99
serratissimus, Cortinarius
1991, 34(2): 63 (t)
serrulatum, Entoloma
1985, 28(2): 12
1990, 33(3): 82
sertipes, Cortinarius
1986, 29(4): 82
sesiana, Ramaria
1990, 33(4): 107
setigerum, Hyphoderma
1991, 34(3): 77
setipes, Typhula
1991, 34(2): 63 (t)
1991, 34(4): 136 (t)
setosa, Scutellinia
1986, 29(4): 85
Setulosi,Coprinus subsectio
1991, 34(2): 64 (t)

shanori, Densocarpa
1985, 28(4): 97
shanori, Stephensia
1985, 28(4): 97,100
sharpiana, Lopharia
1987, 30(2): 38
sibericus, Suillus
1990, 33(3): 91 (t)
1992, 35(2): 70 (t)
siccus, Marasmius
1990, 33(3): 91 (t)
sideroides, Galerina
1986, 29(3): 59
silvae-nigrae, Mycena
1989, 32(2): 40 (t)
silvaticus, Coprinus
1987, 30(3): 54
1989, 32(4): 72
silvicola, Agaricus
1986, 29(4): 82
1990, 33(4): 108
singeri, Amanita
1990, 33(3): 90 (t)
sinopica, Lepiota
1984, 27(1): 12-15
sistrata, Cystolepiota
1991, 34(3): 81
sodagnitus, Cortinarius
1985, 28(2): 4
sodale, Entoloma
1984, 27(3): 47
solaris, Russula
1989, 32(3): 44
1990, 33(3): 73
solitaria, Amanita
1990, 33(2): 31
solitaria, Helvella
1983, 26(4): 126
1986, 29(3): 54
soppitii, Dasyscyphus
1984, 27(3): 49
sordida, Conocybe
1984, 27(3): 48
1985, 28(3): 59
1986, 29(3): 56
1990, 33(3): 74
1991, 34(3): 74
sordidulum, Entoloma
1992, 35(3): 108 (t)
sororia, Crumenulopsis
1985, 28(1): 5
sororia, Russula
1991, 34(3): 69
Sowerbyella
1989, 32(2): 40 (t)
spadicea, Helvella
1990, 33(3): 89 (t)
spadicea, Lopharia
1985, 28(2): 22,23
1987, 30(2): 37-38
1987, 30(4): 73
1989, 32(4): 73
spadicea, Psathyrella
1985, 28(4): 88
spadiceogrisea, Psathyrella
1985, 28(1): 15
1991, 34(3): 78
spadiceus, Boletus
1988, 31(1): 1,3,7
spadiceus, Xerocomus
1989, 32(4): 73
spathulata, Arrhenia
1992, 35(2): 52
speciosa, Lepiota
1991, 34(1): 35 (t)
speciosa, Volvariella
1983, 26(4): 124,125
1990, 33(3): 66
1991, 34(3): 77
speciosissimus, Cortinarius
1989, 32(2): 39 (t)
1990, 33(3): 82
speciosus, Boletus
1991, 34(3): 72
speciosus, Panaeolus
1990, 33(3): 82
spectabilis, Fuscoboletus
1992, 35(2): 69 (t)
spectabilis, Gymnopilus
1986, 29(4): 84
speculum, Entoloma
1986, 29(4): 84
1987, 30(4): 73
spegazzinianus, Pluteus
1989, 32(2): 26
speireoides, Flammulaster
1985, 28(3): 58
1986, 29(3): 56
1989, 32(4): 72
sphaerica, Genea
1991, 34(1): 4-12
sphaerocystis, Psathyrella
1992, 35(4): 122
sphaerosporum, Hypochnicium
1988, 31(4): 99
sphaerosporum, Lyophyllum
1985, 28(1): 15
sphaerosporus, Crepidotus
1988, 31(3): 62
sphagneti, Cortinarius
1990, 33(1): 6
sphagneti, Dermocybe
1988, 31(3): 72,73
sphagneti, Entoloma
1990, 33(3): 64,73
1992, 35(4): 117
sphagneti, Naucoria
1989, 32(4): 72
sphagnicola, Psathyrella
1987, 30(3): 60
sphagnicola, Pseudoplectania
1990, 33(4): 109 (t)
sphagnophila, Russula
1988, 31(3): 74
1992, 35(4): 117
sphagnorum, Galerina
1984, 27(3): 48
1989, 32(4): 75
1991, 34(4): 104
sphinctrinus, Panaeolus
1985, 28(1): 15
1985, 28(3): 63
1985, 28(4): 81,84
spiculoides, Conocybe
1984, 27(3): 48
1985, 28(3): 59
1986, 29(3): 55,56
1986, 29(4): 84
1987, 30(3): 57
spinosospora, Discina
1990, 33(3): 91 (t)
spinosulus, Lactarius
1984, 27(2): 24
spinulosa, Eichleriella
1990, 33(4): 99, 100
splendens, Cortinarius
1989, 32(2): 39 (t)
1991, 34(2): 64 (t)
1991, 34(3): 96 (t)
1992, 35(4): 111
splendens, Inocybe
1987, 30(2): 29
spoliatum, Hebeloma
1987, 30(3): 58
spongiosipes, Hydnellum
1986, 29(3): 56
spretus, Boletus
1991, 34(1): 34 (t)

spumeus, Spongipellis
1986, 29(2): 46
1986, 29(4): 84
squamata, Inocybe
1990, 33(3): 65
1992, 35(3): 108 (t)
squamosa, Drosophila
1987, 30(3): 61
squamosa, Inocybe
1988, 31(1): 19
squamosa, Psathyrella
1987, 30(3): 62
squamosa, Stropharia
1985, 28(3): 61
squamosus, Polyporus
1983, 26(3): 62-64
1992, 35(1): 36 (t)
squamulosa, Clitocybe
1990, 33(3): 71
squarrosa, Inocybe
1987, 30(4): 74
1992, 35(3): 106 (t)
squarrosa-adiposa, Pholiota
1992, 35(2): 70 (t)
stangliana, Rhodocybe
1990, 33(1): 23 (t)
1992, 35(2): 70 (t)
stangliana, Squamanita
1990, 33(1): 23 (t)
stellatus, Sphaerobolus
1985, 28(1): 8
1988, 31(4): 99
stellifera, Clavaria
1992, 35(3): 107 (t)
stenotricha, Russula
1990, 33(2): 42
1990, 33(2): 46
stephanocystis, Strobilurus
1983, 26(2): 21
stercorea, Cheilymenia
1987, 30(3): 59
stercoreus f. halepensis, Cyathus
1992, 35(3): 106 (t)
stercoreus, Cyathus
1992, 35(1): 13,14
stevensii, Helvella
1986, 29(3): 55
1989, 32(4): 72
1990, 33(3): 72
stigma, Diatrype
1985, 28(3): 62
1991, 34(3): 77
stillatus, Dacrymyces
1985, 28(1): 18
1988, 31(4): 99
1990, 33(3): 70
1991, 34(3): 66
stipitaria, Crinipellis
1990, 33(3): 65
stipticus, Tyromyces
1988, 31(4): 99
straminea, Floccularia
1991, 34(1): 34 (t)
strangulata, Hygrocybe
1985, 28(3): 61
1986, 29(3): 59
1987, 30(3): 58
streptopus, Hygrocybe
1990, 33(3): 82
striaepes, Pholiota
1986, 29(4): 84
striaepilus cf. Cortinarius
1988, 31(3): 62
striaepilus, Cortinarius
1991, 34(3): 71
striatula, Alnicola
1992, 35(3): 108 (t)
striatum, Geastrum
1986, 29(3): 60
stricta, Ramaria
1983, 26(3): 54,58
1985, 28(3): 63
1991, 34(3): 78
strigiceps, Ripartites
1989, 32(3): 46
strigosa, Clitocybe
1989, 32(3): 46
strigosissimum, Entoloma
1985, 28(3): 62
1990, 33(3): 65
strobiliformis, Amanita
1985, 28(3): 58
1987, 30(3): 54
1990, 33(3): 71
Strobilurus
1990, 33(3): 92 (t)
1992, 35(3): 108 (t)
stylifera, Galerina
1991, 34(1): 34 (t)
suaveolens, Cortinarius
1992, 35(2): 71 (t)
suaveolens, Trametes
1990, 33(3): 67
suavis, Naucoria
1988, 31(3): 59
subalba, Lepiota
1984, 27(3): 48
1986, 29(4): 82
1988, 31(1): 15
1988, 31(2): 39,40
subannulata, Galerina
1988, 31(3): 62
1988, 31(3): 62
subbalaustinus, Cortinarius
1989, 32(4): 74
1991, 34(3): 70
1991, 34(4): 103,107
subbalteatus, Panaeolus
1984, 27(2): 41
1985, 28(4): 81,83,84
subbrevipes, Melanoleuca
1991, 34(1): 34 (t)
subbrunnea var. subconicospora, Inocybe
1991, 34(2): 63 (t)
subbulbipes, Clitocybe
1990, 33(3): 66
subcarneum, Phaeohelotium
1990, 33(3): 73
subclavata, Galerina
1987, 30(3): 59
1991, 34(4): 103
subconspersa, Naucoria
1988, 31(3): 59
1992, 35(1): 36 (t)
subcoronatum, Botryobasidium
1988, 31(4): 98,99
subcretaceus, Leucoagaricus
1992, 35(3): 108 (t)
subdryadicola, Clitocybe
1984, 27(1): 4
subdulcis, Lactarius
1991, 34(3): 76
suberi, Cortinarius
1991, 34(2): 63 (t)
subericaeum, Hypholoma
1990, 33(3): 90 (t)
1992, 35(4): 116
subfoetens, Russula
1986, 29(3): 57
1986, 29(4): 81
subfusipes, Tricholoma
1989, 32(3): 63 (t)
subgelatinosa, Protodontia
1991, 34(4): 136 (t)

subglabra, Helvella
1985, 28(4): 91,94
subglobispora, Hygrocybe
1990, 33(3): 67,74
subgracilis, Lepiota
1991, 34(1): 35 (t)
subhirtella, Scutellinia
1992, 35(4): 118
subhyalina, Sebacina
1986, 29(4): 88
subhyalinum, Myxarium
1986, 29(4): 88
subiculosus, Inonotus
1992, 35(2): 69 (t)
subimpatiens, Coprinus
1986, 29(3): 57
1987, 30(3): 54
subincarnata, Lepiota
1986, 29(4): 82
1987, 30(3): 56
1990, 33(2): 52
subincarnatus, Flammulaster
1985, 28(2): 12
1985, 28(3): 56
1986, 29(3): 57
sublaevis, Ceraceomyces
1985, 28(1): 22
sublatisporus, Cortinarius
1991, 34(3): 71
sublevispora, Russula
1990, 33(2): 46
1991, 34(2): 63 (t)
sublilacea, Lepiota
1991, 34(1): 35 (t)
sublilacina, Sebacina
1986, 29(4): 88
sublitoralis, Leucoagaricus
1992, 35(3): 106 (t)
submaculipes, Inocybe
1987, 30(2): 28
1991, 34(3): 68
submembranacea, Amanita
1992, 35(3): 108 (t)
submollis, Tomentellopsis
1986, 29(2): 46
subnitens, Phlebiella
1990, 33(1): 23 (t)
subnotatus cf, Cortinarius
1989, 32(3): 63 (t)
subnuda, Pholiotina
1990, 33(3): 90 (t)
subochracea, Phlebia
1985, 28(2): 15-17
1986, 29(2): 46
subovalis, Conocybe
1988, 31(3): 62
subpediades, Agrocybe
1986, 29(2): 41
subperonatus, Agaricus
1986, 29(1): 18
1992, 35(3): 108 (t)
subporospora, Inocybe
1987, 30(4): 73
1988, 31(1): 19
subporphyropus, Cortinarius
1991, 34(4): 135 (t)
subrubens, Russula
1986, 29(3): 69
1990, 33(3): 66
subsericatus, Lactarius
1990, 33(4): 107
subsertipes, Cortinarius
1989, 32(4): 73
subterfurcata, Russula
1990, 33(2): 46
subtestacea, Tomentella
1987, 30(4): 73
1988, 31(3): 62
subtilis, Crepidotus
1992, 35(1): 7
subtilis, Pezizella
1986, 29(2): 46
subtomentosum, Stereum
1983, 26(2): 26
1983, 26(4): 124
1985, 28(2): 14
subtomentosus f. xanthus, Boletus
1988, 31(1): 1,3,7
subtomentosus, Boletus
1988, 31(1): 1,3,7,10
subtomentosus, Xerocomus
1986, 29(4): 83
1987, 30(1): 13
1990, 33(2): 35
1991, 34(3): 69
subtrigonospermum, Sistotrema
1986, 29(3): 59
subverrucisporus, Crepidotus
1992, 35(1): 3
1992, 35(1): 9
subviscida cf.,Psilocybe
1992, 35(3): 108 (t)
succosa, Peziza
1987, 30(2): 32
succosa, Sepultaria
1987, 30(2): 32
suffulta, Neohenningsia (Nectria)
1990, 33(3): 63
sulcata var. leucopus, Helvella
1989, 32(1): 4
sulcata var. pallidipes, Helvella
1989, 32(1): 4
sulcata, Helvella
1989, 32(1): 3
sulcata, Myriosclerotinia
1984, 27(4): 73
sulphurellus, Dasyscyphus
1984, 27(3): 49
sulphureum, Tricholoma
1985, 28(3): 63
sulphureus, Dasyscyphus
1983, 26(2): 24
1988, 31(2): 37
sulphureus, Laetiporus
1986, 29(2): 46
sumneriana, Geopora
1989, 32(1): 15 (t)
sumptuosa, Simocybe
1987, 30(4): 74
1989, 32(4): 73
1990, 33(3): 71
surrecta, Volvariella
1986, 29(4): 83
1991, 34(4): 103-105,112
sydowiana, Meliolina
1990, 33(3): 89 (t)
sydowiana, Rutstroemia
1984, 27(3): 50
1989, 32(4): 72
1990, 33(3): 72
sylvestris, Aleuria
1991, 34(4): 113
sylvestris, Galactinia
1991, 34(4): 113
sylvestris, Peziza
1991, 34(4): 113,116,119
Syzygospora
1988, 31(3): 65-68
tabescens, Armillaria
1983, 26(2): 29
1990, 33(1): 24 (t)
tabidus, Lactarius
1985, 28(1): 15

taigarum, Russula
1991, 34(1): 34 (t)
1992, 35(2): 69 (t)
talus, Cortinarius
1992, 35(2): 71 (t)
1992, 35(4): 111
tarda, Inocybe
1986, 29(4): 81
1991, 34(3): 75
Tarzetta
1991, 34(4): 133 (t)
Telamonia
1991, 34(4): 134 (t)
tenellum, Entoloma
1984, 27(3): 48
tener, Hymenogaster
1986, 29(3): 59,70
1986, 29(4): 85
tener, Leucoagaricus
1984, 27(1): 10-12,16
1986, 29(3): 57
1991, 34(1): 35 (t)
tenera, Conocybe
1991, 34(3): 78
teneropus, Russula
1990, 33(2): 44
tenuipes, Clavaria
1987, 30(4): 73,77
1987, 30(4): 77
tenuiramosa, Ramariopsis
1986, 29(3): 60
tenuis, Sepultaria
1986, 29(3): 58
tenuissimus, Dasyscyphus
1990, 33(3): 71
Tephrocybe
1989, 32(2): 38 (t)
tephrophylla, Mycena
1990, 33(1): 24 (t)
tergina, Collybia
1986, 29(4): 84
terrei, Cystoderma
1991, 34(1): 35 (t)
terrestris, Thelephora
1985, 28(3): 63
1988, 31(4): 99
1992, 35(3): 91
terrifera, Inocybe
1990, 33(3): 64
terrigena, Inocybe
1987, 30(2): 28
terrigenus, Cejpomyces
1990, 33(3): 75-76
testaceoscabrum, Leccinum
1988, 31(3): 58
1992, 35(2): 68 (t)
testaceum, Hebeloma
1987, 30(4): 73
tetrica, Lambertella
1987, 30(3): 59
textilis, Melanotus
1992, 35(1): 36 (t)
theiogalus, Lactarius
1985, 28(1): 15
1988, 31(3): 59
1990, 33(3): 70
theioleuca, Fimaria
1986, 29(3): 60
thelena, Rosellinia
1985, 28(3): 62
thomsonii, Pluteus
1983, 26(2): 22
1986, 29(4): 83
thrausta, Stropharia
1991, 34(2): 38
thraustus var.aurantiacus, Agaricus
1991, 34(2): 38
tibiicystis, Galerina
1985, 28(3): 58
1992, 35(2): 70 (t)
tigrinellus, Coprinus
1990, 33(3): 65
tigrinus, Panus
1990, 33(3): 67
1991, 34(3): 78
tomentella, Lepiota
1986, 29(4): 82
1988, 31(2): 41,42
1988, 31(4): 89,91
1989, 32(4): 73
1991, 34(3): 71,81
tomentosa, Lepista
1992, 35(2): 68 (t)
tomentosum, Hebeloma
1984, 27(3): 49
1987, 30(3): 58
1990, 33(3): 65
1991, 34(4): 104,105
torminosus, Lactarius
1987, 30(3): 58
1989, 32(4): 74,80
torquescens, Marasmius
1986, 29(4): 84
tortuosus, Cortinarius
1989, 32(3): 63 (t)
torvus, Cortinarius
1984, 27(3): 49
trabutii, Marasmiellus
1985, 28(3): 63
trabutii, Marasmiellus
1983, 26(2): 35,36
tremellosus, Merulius
1985, 28(1): 15
1991, 34(3): 78
Tricholoma
1991, 34(1): 34 (t)
1991, 34(2): 63 (t)
tricholoma var. macrosporus, Ripartites
1990, 33(3): 92 (t)
tricholoma, Ripartites
1989, 32(2): 37 (t)
trichotis, Resupinatus
1985, 28(1): 16
1991, 34(3): 66
tricolor, Inocybe
1990, 33(1): 23 (t)
tricolor, Marasmiellus
1983, 26(2): 37-39
tricuspidata, Helvella
1989, 32(1): 3
trifoliorum, Sclerotinia
1987, 30(2): 32
triplex, Geastrum
1985, 28(4): 101
1986, 29(4): 85
1989, 32(2): 21
1991, 34(2): 64 (t)
triscopa, Galerina
1986, 29(3): 55
triscopa var. tetrascopa, Galerina
1984, 27(3): 48
triste, Entoloma
1991, 34(4): 106
1992, 35(1): 17-19
tristis, Hygrocybe
1990, 33(3): 66
tristis, Melanoleuca
1992, 35(2): 68 (t)
triumphans, Cortinarius
1986, 29(4): 82,86
trivialis, Cortinarius
1985, 28(2): 5
trogii, Trametes
1983, 26(2): 21
1990, 33(2): 28
1991, 34(2): 63 (t)

truncata, Rhodocybe
1984, 27(3): 49
truncatum, Hebeloma
1986, 29(4): 84
truncorum, Coprinus
1990, 33(3): 65
tubaeformis var.tubaeformis, Cantharellus
1985, 28(2): 11
tubaeformis, Cantharellus
1989, 32(3): 46
tubaeformis, Polyporus
1992, 35(1): 36 (t)
Tubaria
1991, 34(2): 63 (t)
1992, 35(3): 105 (t)
tubariicola, Nectriopsis
1987, 30(3): 59
tubarius, Cortinarius
1990, 33(1): 5
1990, 33(1): 6
1991, 34(1): 16
Tuber
1991, 34(4): 134 (t)
tuberaster, Polyporus
1983, 26(2): 22
1983, 26(3): 62-72
1983, 26(4): 124
1984, 27(3): 48
1989, 32(3): 63 (t)
1990, 33(3): 64,88 (t)
tubercularia, Tremella
1988, 31(4): 98,99
tuberculosa, Pholiota
1986, 29(4): 84
1990, 33(3): 64
tuberosa, Agrocybe
1986, 29(2): 41
tuberosa, Collybia
1985, 28(1): 15
1984, 27(1): 17 (t)
tulasnei, Hydnotria
1986, 29(3): 70
1991, 34(4): 127
tumefaciens, Syzygospora
1988, 31(3): 63,66-68
turbidum, Entoloma
1990, 33(3): 72
turpis, Lactarius
1985, 28(1): 15
1987, 30(3): 58
tylicolor, Tephrocybe
1985, 28(1): 16
typhae, Epithele
1985, 28(3): 60
1991, 34(4): 135 (t)
typhae, Omphalia
1983, 26(4): 100
uda, Mycoacia
1985, 28(2): 17
1990, 33(3): 59,60
udum, Hypholoma
1989, 32(3): 63 (t)
uliginosa var. uliginosa, Dermocybe
1991, 34(4): 103
uliginosa, Dermocybe
1987, 30(3): 55
1988, 31(3): 59
uliginosus, Cortinarius
1990, 33(1): 7
1991, 34(1): 16
ulmarium, Lyophyllum
1991, 34(2): 62 (t)
1991, 34(4): 106
ulmarius, Rigidoporus
1992, 35(4): 118-120
umbellatus, Polyporus
1992, 35(1): 36 (t)
umbilicata, Clitocybe
1984, 27(1): 18 (t)
umbilicatum, Phaeohelotium
1989, 32(4): 73
umbonata, Cantharella
1985, 28(1): 15
umbonata, Cantharellula
1986, 29(2): 46
umbrinella, Clavulinopsis
1990, 33(3): 81
umbrorum, Scutellinia
1986, 29(4): 85
umbrosus, Pluteus
1983, 26(1): 5
1983, 26(2): 22
1985, 28(3): 60
1987, 30(4): 73
1989, 32(4): 73
1991, 34(3): 68
1992, 35(4): 116
undatus, Marasmius
1990, 33(3): 82
undulata, Cotylidia
1992, 35(3): 91-93
undulatospora, Inocybe
1989, 32(3): 64 (t)
undulatosporum, Entoloma
1992, 35(1): 17-19
unguinosa, Hygrocybe
1983, 26(2): 27
1989, 32(3): 47
1990, 33(2): 28
unicolor, Sowerbyella
1984, 27(3): 46
1986, 29(3): 54
uraceus, Cortinarius
1991, 34(4): 106
ustale, Tricholoma
1990, 33(3): 73
ustalis, Mycena
1990, 33(1): 24 (t)
ustaloides, Tricholoma
1986, 29(3): 58
utriformis, Calvatia
1986, 29(4): 93
1990, 33(3): 70
vaccinii, Peziza
1991, 34(4): 135 (t)
1992, 35(2): 68 (t)
vaccinum var. cremeo-pallidum, Hebeloma
1990, 33(3): 89 (t)
vaccinum, Hebeloma
1987, 30(3): 56
vaga, Phlebiella
1989, 32(1): 11
vaga, Trechispora
1988, 31(4): 99
1989, 32(1): 11
vaginata var. elongata, Amanita
1989, 32(2): 39 (t)
vaginata, Amanita
1983, 26(4): 127
1990, 33(3): 63
1991, 34(4): 106
vaillantii, Marasmiellus
1983, 26(2): 41
1983, 26(2): 37,43-45
valgus ssp. camurus, Cortinarius
1991, 34(2): 63 (t)
valgus, Cortinarius
1989, 32(2): 32
1991, 34(3): 71
1992, 35(4): 117
validus, Cortinarius
1989, 32(1): 8
1990, 33(3): 82

vaporarius, Agaricus
1987, 30(3): 56
1991, 34(4): 104,105
1992, 35(1): 31
variabilis, Crepidotus
1990, 33(3): 70
1992, 35(1): 3
1992, 35(1): 9
variecolor, Cortinarius
1986, 29(1): 10,13,14
1989, 32(1): 6
variegans, Agaricus
1987, 30(3): 59
variegatula, Russula
1990, 33(2): 46
variegatus, Suillus
1985, 28(2): 11
variicolor, Leccinum
1984, 27(1): 4
variicolor, Bolbitius
1989, 32(3): 64 (t)
variicolor, Leccinum
1990, 33(3): 73
1991, 34(4): 134 (t)
1992, 35(2): 70 (t)
1992, 35(4): 111
variispora nom.prov., Inocybe
1985, 28(2): 12
velenovsky, Trichophaea
1991, 34(4): 136 (t)
velenovskyi, Entoloma
1989, 32(3): 47
velenovskyi, Russula
1983, 26(4): 117
1985, 28(1): 15
1990, 33(2): 38,40,46
1991, 34(2): 59
vellereus, Lactarius
1991, 34(3): 96 (t)
velutipes var. lactea, Flammulina
1984, 27(3): 49
velutipes, Flammulina
1989, 32(2): 39 (t)
1992, 35(1): 25-27
1992, 35(2): 60
venenata, Macrolepiota
1991, 34(4): 100
venosa, Disciotis
1983, 26(4): 128
1985, 28(2): 1
ventricosum, Entoloma
1988, 31(3): 62
ventriosospora, Lepiota
1983, 26(1): 2,4
1985, 28(2): 12
1989, 32(4): 67-70
ventriosospora var. fulva, Lepiota
1989, 32(4): 67
ventriosospora var. ventriosospora, Lepiota
1989, 32(4): 67
veregregius, Cortinarius
1987, 30(1): 15-18
vermicularis, Clavaria
1985, 28(2): 12
vermisporum, Ascocorticium
1987, 30(3): 51
verna, Nolanea
1991, 34(2): 64 (t)
vernalis, Clavulinopsis
1990, 33(1): 8,10
vernalis, Helotium
1984, 27(2): 31
vernus, Hymenoscyphus
1985, 28(1): 6
1986, 29(3): 54
1988, 31(2): 37
verrucipes, Melanoleuca
1989, 32(4): 74
1991, 34(2): 64 (t)
verrucispermus, Coprinus
1984, 27(4): 84
1987, 30(3): 55
verrucispora, Sclerotinia
1989, 32(3): 64 (t)
verrucosa, Genea
1990, 33(1): 24 (t)
1991, 34(1): 4-12
verrucosum, Scleroderma
1986, 29(4): 85
1991, 34(3): 78
versatile, Entoloma
1990, 33(3): 82
versatilis, Russula
1987, 30(1): 13
1990, 33(2): 42
versicolor, Boletus
1988, 31(1): 1,7,8
versicolor, Coprinus
1985, 28(1): 15
versicolor, Propolomyces
1987, 30(3): 54
versicolor, Russula
1985, 28(1): 15
1987, 30(1): 13
1987, 30(3): 58
1990, 33(2): 43,44
1991, 34(2): 59
1991, 34(4): 103
versicolor, Trametes
1988, 31(4): 77
1989, 32(4): 71
1990, 33(3): 70,73
1991, 34(3): 66,76
versipelle, Leccinum
1984, 27(1): 4
versutus, Crepidotus
1992, 35(1): 2
1992, 35(1): 10
1992, 35(4): 111
vervacti, Agrocybe
1986, 29(2): 37,38,39,42
1990, 33(2): 31
vesca, Russula
1990, 33(2): 48
1991, 34(4): 136 (t)
vesiculosa, Peziza
1991, 34(4): 113,116
vespertinus, Cortinarius
1990, 33(3): 90 (t)
vestita, Psathyrella
1992, 35(3): 108 (t)
vestitus, Achroomyces
1990, 33(1): 24 (t)
veternosa, Russula
1984, 27(2): 22
1989, 32(4): 72
vibecina, Clitocybe
1985, 28(1): 15
1991, 34(3): 77
vibratilis, Cortinarius
1991, 34(3): 71
vietus, Lactarius
1985, 28(1): 15
1987, 30(1): 13
villosa, Helvella
1984, 27(3): 49
1985, 28(4): 91
villosa, Lachnella
1990, 33(4): 103-106
villosus, Pluteus
1983, 26(2): 22
1984, 27(3): 48
1985, 28(3): 62
1987, 30(4): 73
vinaceum var.violeipes, Entoloma
1985, 28(3): 63

vinosofulva, Psathyrella
1989, 32(4): 72
1990, 33(3): 69,72
vinosopurpurea, Russula
1988, 31(4): 109
1991, 34(2): 63 (t)
violacea, Cibraria
1989, 32(4): 96 (t)
violacea, Ombrophila
1986, 29(2): 46
violacea, Russula
1986, 29(3): 56
1990, 33(2): 43,45
violaceoincarnata, Russula
1992, 35(3): 107 (t)
violaceus, Cortinarius
1985, 28(2): 3
1992, 35(4): 111
violeipes f. citrina, Russula
1989, 32(3): 46
violeipes, Russula
1985, 28(3): 58
1986, 29(4): 81
1991, 34(4): 134 (t)
virescens, Russula
1991, 34(4): 135 (t)
virgatula, Inocybe
1984, 27(3): 48
virgineus, Dasyscyphus
1985, 28(1): 6
1991, 34(2): 63 (t)
virgineus, Hygrophorus
1986, 29(1): 1,8
virginiensis, Stemonitis
1990, 33(3): 73
viridans, Ceriporia
1985, 28(2): 12
1990, 33(3): 73
viride, Trichoderma
1991, 34(3): 79
viridifusca, Ciboria
1988, 31(2): 37
viridimarginata, Mycena
1989, 32(4): 75
viridis, Peckiella
1985, 28(2): 11
1988, 31(2): 36
1992, 35(4): 117
virosa, Amanita
1991, 34(3): 72
viscida, Russula
1989, 32(1): 6
1989, 32(4): 72
viscosa, Calocera
1988, 31(4): 99,100
vitellina, Hygrocybe
1986, 29(4): 84
vitellina, Russula
1984, 27(2): 22,23
vitellinus, Bolbitius
1985, 28(1): 15
1985, 28(4): 87
vitigenus, Hymenoscyphus
1989, 32(3): 64 (t)
vitilis, Mycena
1991, 34(3): 66
vittaeformis, Galerina
1989, 32(3): 63 (t)
volemus, Lactarius
1991, 34(2): 62 (t)
vulgare, Auriscalpium
1984, 27(3): 49
1987, 30(3): 56
1990, 33(3): 64
1991, 34(3): 75
vulgaris, Pithya
1990, 33(4): 109 (t)
vulpinella, Inocybe
1991, 34(2): 63 (t)
walteri, Trichoglossum
1991, 34(4): 135 (t)
wettsteinii,Marasmius
1989, 32(4): 96 (t)
willkommii, Lachnellula
1985, 28(1): 5,7
woolhopeia, Trichophaea
1985, 28(4): 91
wrightii, Humaria
1987, 30(4): 85
wrightii, Octospora
1987, 30(4): 83-85
1990, 33(1): 17
wychanskyi, Leucoagaricus
1992, 35(3): 106 (t)
wynnei, Marasmius
1989, 32(4): 73
1990, 33(3): 90 (t)
wynnei, Tyromyces
1987, 30(3): 58
xanthocaulon, Entoloma
1990, 33(3): 72
xanthocystis,
Psathyrella
1987, 30(3): 61
xanthoderma, Agaricus
1984, 27(3): 48
1985, 28(4): 87
1986, 29(4): 82
1987, 30(3): 56
1991, 34(2): 64 (t)
xantholepis, Agaricus
1986, 29(2): 45,46
xanthophylla, Lepiota
1991, 34(3): 81
xanthophyllus,
Cortinarius
1990, 33(3): 92 (t)
xanthostigma, Orbilia
1990, 33(3): 60
xanthothrix, Coprinus
1992, 35(1): 36 (t)
xanthus, Zerocomus
1990, 33(4): 107
xerampelina f.
graveolens, Russula
1986, 29(3): 64
xerampelina var. querce-
torum, Russula
1986, 29(3): 64
xerampelina var.
xerampelina, Russula
1986, 29(3): 64
xerampelina, Russula
1986, 29(4): 81
Xerocomus
1991, 34(2): 64 (t)
xylophilus,
Rhodophyllus
1989, 32(2): 31
zonarius, Lactarius
1991, 34(4): 106